

# CATALOGUS

## 2026-2027



**ROX**  
SAFETY EQUIPMENT

**KWALITEIT  
COMFORT  
DIVERSITEIT**



# WHS



**HOOFDBESCHERMING.....5**



**LICHAAMSBESCHERMING.....35**



**HANDBESCHERMING.....67**



**VOETBESCHERMING.....97**



**VALBEVEILIGING.....159**



**VEILIGHEIDSTOEBEHOREN.....181**



**ROX Safety Equipment** is sinds 2008 een betrouwbare partner in **persoonlijke beschermingsmiddelen**. Met een zorgvuldig samengesteld assortiment van sterke merken zoals Diadora Utility, Buff Safety®, Odin®, Kratos Safety, Pyramex, Lemaitre Sécurité, Dunlop, Lagolight en Birkenstock Professional bieden wij oplossingen voor uiteenlopende werkomgevingen.

Van veiligheidsschoenen en werkkledij tot ademhalingsbescherming en valbeveiliging: bij ROX staan **veiligheid, comfort** en **gebruiksgemak** centraal. Wij volgen de markt op de voet en spelen actief in op nieuwe normen, technologieën en innovaties.

Dankzij onze ervaring, expertise en persoonlijke aanpak ondersteunen wij onze klanten van advies tot levering. ROX staat voor duidelijke keuzes, betrouwbare producten en een samenwerking waarop u kunt bouwen.

**BIJ ROX ZIT JE GOED!**



## CONTACT

📍 Rox Safety Equipment  
Industrielaan 14  
8810 Lichtervelde

☎ 0032 51 729 112

✉ info@roxis.eu  
contact@roxis.eu

🌐 [www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)







# HOOFDBESCHERMING

# HOOFDBESCHERMING

## ADEMHALINGSBESCHERMING

In werkomgevingen waar stof, dampen, gassen of rook aanwezig zijn, is adequate ademhalingsbescherming essentieel. De juiste bescherming voorkomt gezondheidsrisico's en zorgt ervoor dat werknemers veilig en comfortabel kunnen blijven werken.

### Soorten gelaatsmaskers

#### Stofmaskers (FFP)

- **FFP1:** bescherming tegen niet-giftige stofdeeltjes bij lage concentraties.
- **FFP2:** bescherming tegen schadelijke stofdeeltjes en aerosolen; veel toegepast in bouw en industrie.
- **FFP3:** hoogste beschermingsniveau tegen zeer fijne en giftige deeltjes.

#### Halfgelaatsmaskers

Beschermen neus en mond en worden gecombineerd met verwisselbare filters. Lichter en comfortabel voor langdurig gebruik.

#### Volgelaatsmaskers

Bieden volledige bescherming van gezicht en ademhaling. Ideaal bij hogere concentraties schadelijke stoffen.

#### Gasmaskers

Ontworpen voor specifieke gassen en dampen, vaak ingezet in industriële toepassingen en door hulpdiensten.

### Filters

**Deeltjesfilters:** P1, P2 en P3, oplopend in filtratieniveau.

**Gas- en dampfilters:** Type A, B, E en K voor gerichte bescherming.

**Combinatiefilters:** combineren meerdere filtertypes voor complexe werkomgevingen.

### Juiste keuze en gebruik

Een correcte selectie is cruciaal. Houd rekening met het type verontreiniging, de concentratie, draagcomfort en het onderhoud van maskers en filters. Regelmatige controle en tijdige vervanging garanderen blijvende bescherming.

## GEZICHTSBESCHERMING

Gezichtsbescherming speelt een essentiële rol in het beschermen van werknemers tegen risico's die het gezicht en de ogen kunnen beschadigen. In tal van sectoren – zoals industrie, bouw, metaalbewerking, logistiek, chemie en zorg – worden medewerkers dagelijks blootgesteld aan rondvliegende deeltjes, stof, vloeistoffen, chemische spatten, intense lichtstraling en mechanische impact. Zonder adequate bescherming kunnen deze risico's leiden tot tijdelijke of blijvende oogletsels, brandwonden of ernstig lichamelijk letsel.

Het doel van gezichtsbescherming is niet alleen het voorkomen van ongevallen, maar ook het verhogen van het werkcomfort en de productiviteit. Correct gekozen en goed gedragen gezichtsbescherming vermindert vermoeidheid van de ogen, verbetert het zicht tijdens werkzaamheden en draagt bij aan een veiligere werkomgeving.



## Wetgeving en normering

Gezichtsbeschermingsmiddelen vallen onder de Europese Verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Afhankelijk van het type bescherming moeten producten voldoen aan specifieke normen, waaronder:

- **EN 166:** algemene norm voor oogbescherming
- **EN 170:** bescherming tegen ultraviolette straling
- **EN 172:** bescherming tegen zonlicht in industriële toepassingen
- **EN 169 en EN 379:** normen voor lasfilters en automatische lashelmen

Deze normen garanderen dat de gebruikte materialen bestand zijn tegen impact, optisch correct zijn en een voldoende beschermingsniveau bieden. Regelmatige controle en correct gebruik blijven echter essentieel om de effectiviteit van deze PBM's te waarborgen.

## Soorten gezichtsbescherming

**Veiligheidsbrillen** zijn de meest gebruikte vorm van gezichtsbescherming en beschermen de ogen tegen stof, splinters, vonken en vloeistoffen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de werkomgeving en de gewenste bescherming.

**Basisveiligheidsbrillen** bieden bescherming tegen mechanische impact en zijn vaak voorzien van slagvaste polycarbonaat lenzen. Ze zijn licht van gewicht en geschikt voor langdurig gebruik.

**Spat- of chemische brillen** sluiten nauw aan op het gezicht en bieden extra bescherming tegen vloeistofspatten, dampen en fijne deeltjes. Deze brillen worden veel toegepast in laboratoria, de chemische industrie en bij reinigingswerkzaamheden.

**Lasbrillen** zijn speciaal ontworpen om de ogen te beschermen tegen de intense lichtstraling, UV- en IR-stralen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Afhankelijk van de toepassing zijn ze uitgerust met vaste of verwisselbare filters.

**Gelaatschermen** bieden uitgebreide bescherming van het volledige gezicht en worden ingezet wanneer veiligheidsbrillen alleen onvoldoende bescherming bieden. Ze beschermen tegen chemische spatten, hitte, metaaldeeltjes en impact van grotere objecten. In veel toepassingen worden gelaatschermen gecombineerd met een veiligheidsbril voor maximale bescherming.

**Lashelmen** bieden gespecialiseerde bescherming voor zowel ogen als gezicht tijdens las-, slijp- en snijwerkzaamheden. Ze beschermen tegen vonken, hitte en schadelijke straling. Veel moderne lashelmen zijn uitgerust met automatische verduistering, waardoor het vizier zich automatisch aanpast aan de lichtintensiteit. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar ook het werkcomfort en de precisie.

**Volgelaatsmaskers** combineren gezichtsbescherming met ademhalingsbescherming. Ze worden gebruikt in omgevingen waar sprake is van hoge concentraties stof, rook, dampen of giftige gassen. Naast bescherming van de ademhaling bieden ze ook een afdichting rond de ogen en het gezicht, wat extra veiligheid garandeert.

## Belang van juiste keuze en gebruik

Het selecteren van de juiste gezichtsbescherming is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type risico, de duur van de blootstelling en de werkomgeving. Comfort, pasvorm en compatibiliteit met andere PBM's spelen hierbij een belangrijke rol. Slecht passende of oncomfortabele bescherming wordt minder consequent gedragen en verliest daardoor zijn effectiviteit.

Naast de juiste keuze is ook opleiding van werknemers essentieel. Gebruikers moeten weten hoe ze hun gezichtsbescherming correct dragen, reinigen en onderhouden. Beschadigde of versleten producten dienen onmiddellijk vervangen te worden.

Door te investeren in kwalitatieve gezichtsbescherming en correct gebruik ervan, dragen werkgevers actief bij aan een veilige, efficiënte en professionele werkomgeving.

# HOOFDBESCHERMING

## ADEMHALINGSBESCHERMING



Technische fiche



**024130** ROX

### CHIRURGISCH MASKER NIET STERIEL



3-laags medisch gezichtsmasker. Biedt een fysieke barrière tegen stof, vuil, puin, rook, antivirale en poeder. Meerlagig ontwerp blokkeert luchtvervuiling om de gebruiker te beschermen. Vouwen uit om volledige dekking te bieden over neus en mond. Neusstuk langs de bovenkant van het masker voor een aangepaste pasvorm. Lichtgewicht met elastische oorlussen, het is comfortabel en gemakkelijk op te zetten of af te zetten.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
024130



Technische fiche



**024385** ROX


### CHIRURGISCH MASKER NIET STERIEL



Hygiënisch 3-laags gezichtsmasker (polypropyleen-smeltfilter-polypropyleen), vervaardigd uit hypoallergeen materiaal met elastische oorlussen en neusclip. Masker voor eenmalig gebruik. Zwart. Conform EN 14683.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
024385



Technische fiche




**025441** ROX

## STOFMASKER FFP1 ZONDER VENTIEL

MB 10 FFP1 NR D wegwerp halfgelaatsmasker is een compleet ademhalingsbeschermingsmiddel voor bescherming tegen aërosolen van vaste en vloeibare deeltjes. Deeltjesfiltrerende halfmaskers zijn ontworpen voor ademhalingsbescherming tegen aërosolen van vaste deeltjes of aërosolen op waterbasis (stof, rook) en vloeibare aërosolen (nevel), op voorwaarde dat de concentratie in de verspreide fase van deze aërosolen in de lucht niet meer bedraagt dan 4 x de drempelwaarde. EN 149:2001+A1:2009 (FFP2 / FFP3).

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche



**003911** ROX


## STOFMASKER FFP1 ZONDER VENTIEL IN CUPVORM



FFP1 - Betrouwbare, doeltreffende bescherming tegen fijne deeltjes. Duurzame, tegen inklappen bestaande binnenschelp. Maximale mate van gebruik: max. 4 x TLV. De bolle vorm, het design met twee banden, het neusschuim en de neusklem garanderen draagcomfort voor verschillend gevormde gezichten.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche



**025440** ROX

## STOFMASKER FFP1 MET VENTIEL

MB 10 V FFP1 NR D filterhalfgelaatsmasker voor eenmalig gebruik is een compleet ademhalingsbeschermingsapparaat voor bescherming tegen aërosolen van vaste en vloeibare deeltjes. Deeltjesfiltrerende halfmaskers zijn ontworpen voor ademhalingsbescherming tegen aërosolen van vaste deeltjes of op water gebaseerde aërosolen (stof, rook) en vloeibare aërosolen (nevel), op voorwaarde dat de concentratie in de dispersiefase van deze aërosolen in de lucht niet hoger is dan 4 x de drempelwaarde. EN 149:2001+A1:2009 (FFP2 / FFP3).

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**





#### Technische fiche



**024260** ROX

### STOFMASKER FFP2 ZONDER VENTIEL CUPVORM (12x20 stuks)



Stofmasker met meerlaags filtermateriaal voor efficiënte filtratie van fijne deeltjes en nevels. Voorzien van een zachte neusafdichting in polyurethaanschuim en een verstelbare neusklem voor een optimale pasvorm. De ultrasoon gelaste elastische banden en niet-geniete constructie verhogen het draagcomfort en de veiligheid. Biedt een toegewezen beschermingsfactor (APF) tot 10 x de werkplekgrenswaarde (WEL) tegen fijne, niet-giftige stoffen, vezels en nevels. Geschikt voor toepassingen met o.a. matig giftige vaste stoffen, asbest, metalen (koper, barium, titanium, vanadium, chroom, mangaan), hardhout, kolenstof met >10% vrij silica, alsook in mijnbouw, chemie, metallurgie, lassen en solderen. Categorie III PBM. Getest en gecertificeerd volgens EN 149:2001+A1:2009 (FFP2 / FFP3).

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
024260



#### Technische fiche



**028375** ROX

### STOFMASKER FFP2 MET VENTIEL (doos van 20 stuks)



FFP2-stofmaskers voldoen aan EN149: 2001+A1 2009. Deze wegwerpmaskers zijn gemaakt van een witte, niet-geweven synthetische vezel. De maskers zijn gemaakt met een gegoten cup-ontwerp en een metalen neusklem voor aanpassing met een schuimrand eronder voor draagcomfort en brede, verstelbare elastische banden voor verbeterd comfort en gezichtspositionering. De P2-stofmaskers zijn ook voorzien van een ultrazachte gezichtsverbindingsring voor het hoogste comfortniveau. Deze ademhalingsmaskers beschermen tegen matige niveaus van fijnstof en oliën of op water gebaseerde nevels.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
WL-2011-FFP2

028376 ROX

ODIN



## STOFMASKER FFP3 MET VENTIEL (doos van 10 stuks)

FFP3-maskers beschermen tegen giftige en schadelijke soorten stof, rook en aerosolen. Ten minste 99 procent filtratie-efficiëntie tegen bepaalde niet-olie-gebaseerde deeltjes en aerosolen. Het uitademventiel helpt de uitgedemde lucht naar beneden te leiden en zorgt voor gemakkelijk ademen. Geavanceerde filterdichting voor gemakkelijk ademen. Verstelbare m-neusklem zorgt voor een veilige afsluiting. Rekbaar, gevlochten hoofdbanden voor comfort. Comfortabel voor langdurig dragen. Handig, wegwerpbaar ontwerp. Aanbevolen voor het verwijderen van stof en bepaalde deeltjes die vrijkomen bij schuurprojecten (kaal hout, loodvrije geverfde oppervlakken of gipsplaat), slijpen, zagen, vegen en het aanbrengen van glasvezelisolatie. EN 149:2001+A1:2009 (FFP2 / FFP3).

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
WL-2012V-FFP3

► **Vraag vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger voor meer info.**

# HELMEN EN STOOTPETTEN



Technische fiche



022135 ROX

## HELM FOX SAFETY



Veiligheidshelm ideaal voor bergbeklimmen, onderhouds- en reddingswerk en werk op hoogte met een hoog valrisico. Thermogevormd binnenwerk, verstelbare kinband, 10 ventilatiesleuven voor meer comfort. Draaiknopsluiting, geschikt voor hoofdmaten van 52 tot 61 cm. Inkepingen voor bevestiging van vizier (ref. vizier HP 10 200 01), haken voor hoofdlamp, zij sleuven voor bevestiging van gehoorbeschermers (accessoires niet inbegrepen). Sterke kinband: 50 daN. EN 12492:2012.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
HP 10 200 00B



**Wit**  
HP 10 200 00W



Technische fiche



002658 ROX

## ABS BESCHERMENDE HELM IRIS2

Veiligheidshelm met geïntegreerde veiligheidsbril, ontworpen voor hoofdbescherming in industriële- en bouwomgevingen. Voorzien van robuuste ABS-schaal en binnenwerk met 6-punts bevestiging voor optimale schokabsorptie en stabiliteit. Verstelbaar met ratelmechanisme voor een hoofdomtrek van 49 tot 63 cm. Laterale sleuven voor bevestiging van accessoires. Geleverd met voormonteerde LUNIRIS2 veiligheidsbril voor extra oogbescherming. Getest voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 °C. PBM categorie III conform Verordening (EU) 2016/425 en gecertificeerd volgens EN 397:2012+A1:2013. Gewicht circa 420 g.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
002658



**Groen**  
002658



**Oranje**  
002658



**Rood**  
002658



**Wit**  
002658



**Geel**  
002658



**014314** ROX

## 8950 SKULLERZ® PET

Stootpet met laag profiel, beschermt tegen lichte hoofdletsels zoals stoten en schrammen. Voorzien van een slagvaste ABS-binnenschale met schuimvoering voor optimaal comfort. Ademend ontwerp voor langdurig dragen en reflecterende piping voor betere zichtbaarheid. Uitneembare binneninzet, wasbaar. Normering: EN 812:2012.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
014314



Technische fiche



# MUTSEN EN HOOFDKAP



Technische fiche



**010282** ROX

## ARCPROTECT + FR BALACLAVA



Arc Protect + FR Bivakmuts Solid Paris Blauw: Ideaal product voor werkzaamheden in de elektrische industrie. Beschermt tegen thermische risico's die zijn afgeleid van een boogflits, naast bescherming tegen hitte, vlammen en thermische gevaren.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
110788 799 10 00



Technische fiche



**025622** ROX

## FIREFIGHTER PARTICULATE HOOD



Structurele bescherming bij brand. Bescherming op hoog niveau tegen thermische risico's zoals vlamoverslag, contact- en stralingshitte. Het werkt als een barrière voor kankerverwekkende en schadelijke deeltjes. Superieure bescherming en comfort dankzij 2 lagen lichtgewicht, ademende stofmix. DuPont™ Aramidevezels, Viscose FR®, Polyamide en Elastaan plus een tussenlaag van DuPont™ Nomex® Nano Flex \* non woven stof. Met HeiQ Smart Temp koeltechnologie voor meer comfort en minder risico op hitte-uitputting, vermoeidheid en risico op een hitteberoerte. CAT III EN13911:2017 - EN1149-5:2018

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Beige**  
127741 343 10 00



**Blauw**  
127741 799 10 00

► [Bezoek onze website op www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)



**028093** ROX

## LED BEANIE MUTS (OPLAADBAAR)

Muts met geïntegreerde LED (50 lumen) en lichtstanden hoog, medium en laag. Bereik tot 30 m en batterijduur tot 2 uur. Uitneembaar LED-paneel voor eenvoudig wassen. Opladbaar via USB.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
028093



**Grijs**  
028093

**Technische fiche**



**022504** ROX

## FIRE RESISTANT HAT

Brandwerende en antistatische muts. Ideaal voor werknemers in de chemische, petrochemische en andere industrie. Geeft bescherming tegen hitte, vlammen, thermische gevaren en potentieel explosieve stoffen.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
123647 799 10 00



**Technische fiche**



**010306** ROX

## KNITTED & POLAR HAT

Gebreide muts met gerecyclede Primaloft® polar fleece voering. Ideaal voor buitenwerk in de kou met behoud van lichaamstemperatuur. Bescherming tegen de kou met innovatieve stijl en gebreide looks. 100% acryl – onderhoudsinstructies: handwas.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
111474 999 10 00



**Blauw**  
111474 790 10 00



**Groen**  
111474 846 10 00



**Technische fiche**





Technische fiche



**010309** ROX

## MERINO WOOL 1 LAYER HAT



Muts in lichte merinowol, strak, comfortabel en elastisch. Geschikt voor werkzaamheden met lage tot gemiddelde intensiteit en bescherming bij matige kou. Ideaal onder een helm, met een stevig ontwerp.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
111476 999 10 00



**Groen**  
111476 847 10 00



**Blauw**  
111476 787 10 00



Technische fiche



**010312** ROX

## MERINO WOOL THERMAL HAT



Ideaal voor werknemers die op zoek zijn naar een comfortabel en 100% natuurlijk accessoire. Geschikt voor werk met een lage tot gemiddelde intensiteit. Beschermt tegen gematigd koud weer. Geschikt voor onder een helm.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
111537 999 10 00



**Groen**  
111537 847 10 00



**Blauw**  
111537 787 10 00



Technische fiche



**025618** ROX

## POLAR HAT



Warme en comfortabele muts. Thermische bescherming tegen de kou. Mogelijkheid om te dragen onder een helm. Zeer rekbaar product. Onderhoudsinstructies: 30°C fijnwas.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
130783 999 10 00



**Blauw**  
130783 787 10 00

028228 ROX

## SUMMIT CAP



Tweerichtingsstretchstof voor een betere pasvorm en meer comfort. Voorzien van lasergesneden ventilatiegaten voor een innovatieve luchtstroom om je de hele dag koel te houden. Ingebouwde binnenband om zweet en vocht af te voeren. Geen metalen elementen die de veiligheid van de gebruiker in gevaar kunnen brengen. Reflecterend BUFF®-logo. Eveneens mogelijk met eigen logo.

**Beschikbare maten:** S-M-L-XL

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart**  
136152 999 30 00



**Marineblauw**  
136152 787 30 00



# HALSBESCHERMING



Technische fiche



**019968** ROX

## ORIGINAL ECOSTRETCH



Veelzijdige nekwarmer, geschikt om het hele jaar door te dragen. Ideale bescherming tegen de kou. UPF 50 gecertificeerde zonbescherming tegen ultraviolette (UV) straling van de zon. Volledig naadloos. Samenstelling: 95% gerecycled polyester, 5% elastaan. Wasbaar op 40°C.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
119403 999 10 00



**Marineblauw**  
119403 787 10 00



**Oranje**  
119403 211 10 00



**Geel fluo**  
119403 117 10 00



**Camo**  
119403 846 10 00



Technische fiche



**019971** ROX

## ORIGINAL ECOSTRETCH REFLECTIVE



Veelzijdige nekwarmer, ideaal het hele jaar door. De nieuwe multifunctionele klassieker: gerecycled, flexibeler, naadloos en bescherming tegen de zon. Maximaal comfort. Samenstelling: 95% gerecycled polyester, 5% elastaan. Wasbaar op 40°C.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
119404 999 10 00



**Oranje fluo reflecterend**  
119404 211 10 00



**Geel fluo reflecterend**  
119404 117 10 00

► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**



Technische fiche



**024134** ROX

## ORIGINAL ECOSTRETCH SOLID NIGHT BLUE



Veelzijdige nekwarmer die bescherming biedt het hele jaar door. De nieuwe multifunctionele klassieker: gerecycled, flexibeler met bescherming tegen de zon. Volledig naadloos en geeft een maximaal comfort.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
126435 779 10 00

**027670** ROX

## ORIGINAL ECOSTRETCH CAMU BELGIUM 15



Technische fiche



Veelzijdige bescherming, ideaal het hele jaar door. De nieuwe multifunctionele klassieker: gerecycled, flexibeler, naadloos en bescherming tegen de zon. Maximaal comfort.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Camo**  
133063 555 10 00



Technische fiche



**007053** ROX

## FIRE RESISTANT



Brandwerende en antistatische nekwarmer, ideaal voor werknemers in de chemische, petrochemische en andere industrie. Geeft bescherming tegen hitte, vlammen, thermische gevaren en potentieel explosieve stoffen. EN ISO 13688:2013.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
101329 00



**Groen**  
101330 00



**Vlamrood**  
134230 441 10 00



#### Technische fiche



**007569** ROX

### FIRE RESISTANT POLAR



Brandwerende polaire sjaal, ideaal voor werknemers die bescherming nodig hebben tegen hitte, vlammen, thermische gevaren en potentieel explosieve stoffen. Ideaal voor activiteiten in extreem koude weersomstandigheden dankzij het brandwerende fleece aan de binnenkant. 87% M-aramide NOMEX®, 5% P-aramide KEVLAR®, 4% elastaan, 4% antistatische koolstofvezel. EN ISO 13688:2013.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Blauw**  
107659 00



#### Technische fiche



**028146** ROX

### CUT RESISTANT + FR LIGHT



Nekwarmer gemaakt van gerecycled microvezelweefsel met anti-snijvezels, bescherming tegen mechanisch snijgevaar door scherpe voorwerpen. Ideaal voor politie, militair personeel en werknemers die nekbescherming nodig hebben tegen scherpe voorwerpen. Biedt bescherming tegen koude temperaturen en wisselende weersomstandigheden.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Blauw**  
134088 799 10 00



#### Technische fiche



**028597** ROX

## WINDPROOF PERTEX



Winddichte balaclava ontworpen voor professioneel gebruik in koude en winderige omstandigheden. Deze balaclava biedt optimale bescherming tegen wind en koude, zonder in te boeten aan ademend vermogen en draagcomfort. Dankzij het ergonomische ontwerp sluit ze perfect aan op het hoofd en kan ze comfortabel onder een helm gedragen worden. De balaclava is vervaardigd uit Pertex® windproof fabric, gemaakt van 100% gerecycleerd polyester, en combineert uitstekende thermische isolatie met een hoge luchtdoorlaatbaarheid. De gelaste naden zorgen voor extra comfort en duurzaamheid, terwijl de waterafstotende afwerking bescherming biedt bij lichte neerslag. Geschikt voor outdoor werkzaamheden en activiteiten in koele omgevingen, waar bescherming tegen wind essentieel is.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
139476 999 10 00



**Blauw**  
139476 787 10 00



#### Technische fiche



**028596** ROX

## WINDPROOF REFLECTIVE



Winddichte balaclava ontworpen voor professioneel gebruik in koude en winderige omstandigheden. Deze balaclava biedt optimale bescherming tegen wind en koude, zonder in te boeten aan ademend vermogen en draagcomfort. Dankzij het ergonomische ontwerp sluit ze perfect aan op het hoofd en kan ze comfortabel onder een helm gedragen worden. De balaclava is vervaardigd uit Pertex® windproof fabric, gemaakt van 100% gerecycleerd polyester, en combineert uitstekende thermische isolatie met een hoge luchtdoorlaatbaarheid. De gelaste naden zorgen voor extra comfort en duurzaamheid, terwijl de waterafstotende afwerking bescherming biedt bij lichte neerslag. Geschikt voor outdoor werkzaamheden en activiteiten in koele omgevingen, waar bescherming tegen wind essentieel is.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
139477 787 10 00



**Geel fluo**  
139477 117 10 00



#### Technische fiche



**025605** ROX

## POLAR



Zachte, lichtgewicht polar nekwarmer voor koud weer, gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Volledig biologisch afbreekbaar PrimaLoft® Bio™ Fleece houdt de warmte binnen en het zweet buiten met een hoge thermische isolatie. EN ISO 13688:2013. Onderhoudsinstructies: 40°C gekleurde was.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
130773 999 10 00



**Blauw**  
130773 787 10 00



**Solid military**  
130773 846 10 00



**Oranje fluo**  
130773 211 10 00



**Geel fluo**  
130773 117 10 00



#### Technische fiche



**025611** ROX

## POLAR REFLECTIVE



Polar nekwarmer, multifunctioneel, perfect voor professioneel gebruik in koude omgevingen (zowel binnen als buiten). Gemaakt van de marktleidende synthetische vezel Primaloft® Bio, waardoor het een warm en zeer ademend accessoire is, tot vier keer warmer dan traditioneel microfiber. 97% gerecycled polyester 3% elastaan Onderhoudsinstructies: 30°C fijnwas.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
130785 999 10 00



**Oranje**  
130785 211 10 00



**Geel**  
130785 117 10 00



#### Technische fiche



**027671** ROX

## POLAR CAMU BELGIUM II



Warme polaire winternekwarmer voor bescherming tegen de kou. Het onderste deel is gemaakt van polarfleece terwijl het bovenste deel gemaakt is van elastische gerecyclede microvezel met zonbescherming. Een warme en lichtgewicht nekwarmer ontworpen om bescherming te bieden tijdens buitenactiviteiten zoals trektochten en wandelingen in koude weersomstandigheden. Samenstelling: 91% gerecycled polyester, 6% polyester, 3% elastaan. Onderhoudinstructies: wasbaar op 40°C.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Camo**  
122373 555 10 00



#### Technische fiche



**020015** ROX

## COOLNET UV+



Naadloze multifunctionele nekwarmer gemaakt van Coolnet UV+ stof. Ideaal voor gebruik in een warm en zonnig klimaat of om hittestress te voorkomen. Beschermt tegen UV-stralen tijdens intensief buitenwerk. UPF 50: bescherming tegen de zon. Samenstelling: 95% polyester, 5% elastaan. Onderhoud: wasbaar op 40°C.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Beige**  
119301 339 10 00



**Zwart**  
119301 999 10 00



**Blauw**  
119301 787 10 00



**Camo arid**  
119303 303 10 00



**Camo black**  
119305 999 10 00



**Solid military**  
119301 846 10 00



**Oranje**  
119306 204 10 00



**Oranje fluo**  
119301 211 10 00



**Geel**  
119301 117 10 00



#### Technische fiche



**020018** ROX

## COOLNET UV+ REFLECTIVE



Naadloze multifunctionele nekwarmer gemaakt van Coolnet UV+ stof. Ideaal voor gebruik in een warm en zonnig klimaat of om hittestress te voorkomen. Beschermt tegen UV-stralen tijdens intensief buitenwerk. UPF 50: bescherming tegen de zon. Samenstelling: 95% polyester, 5% elastaan. Onderhoud: wasbaar op 40°.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
119302 999 10 00



**Geel fluo reflecterend**  
119302 117 10 00



**Oranje fluo reflecterend**  
119302 211 10 00



#### Technische fiche



**010281** ROX

## ARCPROTECT + FR



Biedt bescherming aan werknemers in de elektrische industrie. Geeft bescherming tegen thermische risico's als gevolg van een vlamboog, hitte, vlammen en andere thermische gevaren. Met HeiQ Smart Temp koeltechnologie voor meer comfort en minder risico op hitte-uitputting, vermoeidheid en risico op een hitteberoerte. CE CAT II EN ISO 13688:2013. Onderhoudsinstructies: wassen 40°C.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Blauw**  
110787 799 10 00



#### Technische fiche



**009001** ROX

## MERINO WOOL



100% natuurlijke merinowollen nekwarmer. Ideaal voor werkzaamheden met een lage tot gemiddelde intensiteit. Beschermt tegen gematigd koud weer. Onderhoudsinstructies: handwas.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
108500 00



**Groen**  
108502 00



**Blauw**  
108501 00



Technische fiche



009004 ROX

## MERINO WOOL THERMAL



Extra warme merinowollen nekwarmer, gemaakt van 100% natuurlijke merinowol. Ideaal voor werkzaamheden met lage intensiteit bij koud of extreem koud weer. Onderhoudsinstructies: handwas.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
108503 00



**Blauw**  
108504 00



**Groen**  
108505 00

# GEPERSONALISEERDE BUFF®

## MAAK VAN WERKKLEDING EEN MERKDRAGER



### WAAROM KIEZEN BEDRIJVEN VOOR CUSTOM BUFFS?

- Professionele uitstraling van teams
- Extra zichtbaarheid van merk of project
- Ideaal voor events, campagnes en werkkleding
- Duurzaam geproduceerd in Europa



### VOLLEDIG OP MAAT BEDRUKT VOOR BEDRIJVEN, EVENTS EN PROJECTTEAMS

*Een gepersonaliseerde Buff is meer dan bescherming tegen kou of stof. Het is zichtbaarheid op de werkvloer en een professionele uitstraling voor uw team.*

- Full color rondom bedrukt
- Logo, huisstijl of volledig custom design
- Geschikt voor binnen- en buitenwerk
- Multifunctioneel draagbaar

► **Vraag naar minimale aantallen en levertijden:**  
**[info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)**



► Voor meer info of offerte: [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)

## KIES HET JUISTE MODEL

### ORIGINAL ECOSTRETCH

Allround inzetbaar. Geschikt voor dagelijks gebruik.

### COOLNET UV®

Licht en ademend. Ideaal voor warmere omstandigheden.

### THERMONET®

Extra warmte zonder extra volume.

### POLAR

Met fleece voering voor koude werkomgevingen.

## PERSONALISATIE IN 5 STAPPEN

1. Kies model
2. Lever logo of ontwerp aan
3. Ontvang digitaal voorstel
4. Goedkeuring en productie
5. Levering op locatie

### OOK MOGELIJK

- Retailverpakking
- Custom headercards
- Geschenkverpakking



[WWW.ROXIS.EU](http://WWW.ROXIS.EU)

# GEZICHTSBESCHERMING



Technische fiche



## 018396 ROX BRIL CORTEZ

Veiligheidsbril met geïnjecteerde veren. Kleur lens: grijs tint zonder anticondensbehandeling. Rubberen neusstuk. Frameloos. ANSI/ISEA Z87.1-2020 + High Impact. EN 166 (CE/UKCA).

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
ESB3620S



Technische fiche



## 018223 ROX BRIL EVER-LITE

Lichtgewicht veiligheidsbril (22 g) met zacht neusstuk voor een optimale pasvorm. Slanke, co-geïnjecteerde pootjes voor extra comfort en stabiliteit. Spiegelglazen en zwart montuur voor een moderne uitstraling.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Spiegel  
ESB8680D





## 022044 ROX BRIL FYXATE



Veiligheidsbril met transparante lens en limegroen montuur. Voorzien van H2X anticondensbehandeling, rubberen neusstuk en pootjes voor extra comfort. Diëlektrisch uitgevoerd. ANSI/ISEA Z87.1 + High Impact - CAN/CSA Z94.3.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Transparant  
ESGL10210ST



## 018327 ROX BRIL I-FORCE



Veiligheidsbril met dubbele lens in amberkleur. De buitenste polycarbonaat lens beschermt tegen externe invloeden, terwijl de binnenste acetaat lens condensvorming voorkomt. De buitenlens is voorzien van een H2X antidampcoating voor langdurig helder zicht. Diëlektrisch uitgevoerd. ANSI/ISEA Z87.1+ High Impact - CAN/CSA Z94.3.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
ESB7030SDT



## 018441 ROX BRIL INTEGRA



Veiligheidsbril met zwart montuur en transparante lens, voorzien van verstelbare pootjes voor een optimale pasvorm en betrouwbare prestaties. ANSI/ISEA Z87.1+ High Impact. CAN/CSA Z94.3.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
ESB410S



## 018226 ROX BRIL NESHOPA



Veiligheidsbril met transparante lens en randloos ontwerp met dunne, flexibele veren. Voorzien van H2X antidampbehandeling. Ultralichte bril (16 gm). ANSI/ISEA Z87.1+ Hoge Schokbestendigheid. CAN/CSA Z94.3 - CE | UKCA.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
ES9710ST

Technische fiche



## 018232 ROX BRIL PROXIMITY



Veiligheidsbril met transparante lens en zwarte montuur. Lichtgewicht uitvoering (26,3 g). Lens met 9,5 basiscurve voor uitstekende zijdelingse bescherming. Voorzien van uitneembare vlamwerende schuimvulling voor extra comfort en bescherming. Slanke veren met co-injectie voor een stabiele en comfortabele pasvorm. Uitgerust met H2X antidampbehandeling.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
ESB9310ST

Technische fiche



## 018501 ROX BRIL RENDEZVOUS



Veiligheidsbril met zwart montuur en transparante lens. Behandeling van de lens: H2 Max anti-damp. Verstelbaar neusstuk. Poten verstelbaar in 4 lengtes. Voldoet aan MIL-PRF-32432 High Velocity Impact Standards. ANSI/ISEA Z87.1+ Hoge Impact - CE | UKCA.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
ESB2810ST

Technische fiche





#### Technische fiche



018339 ROX

## SLIJPBRIL CAPSTONE DUAL LENS



Veiligheidsgoggle met grijs montuur en transparante dubbele lens, ontworpen voor optimale bescherming in veeleisende omgevingen. De buitenlens in polycarbonaat beschermt tegen impact en externe invloeden, terwijl de binnenlens in acetaat condensvorming voorkomt. Voorzien van H2X antidampbehandeling voor langdurig helder zicht. Geschikt om over de meeste correctiebrillen te dragen. Het zachte vinyl frame sluit nauw aan op de gezichtscontouren en zorgt voor een comfortabele afdichting. Biedt betrouwbare bescherming tegen stof en chemische spatten. Uitgerust met verwijderbare ontluchtingsdoppen die kunnen worden geopend voor extra ventilatie of gesloten blijven voor maximale bescherming tegen chemische spatten.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



#### Technische fiche



018277 ROX

## LASKAP WHAM 10 LEADHEAD SERIES



Laskap met traploos instelbare schaduw DIN 9-13 en manuele bediening (extern/intern). Hoog draagcomfort dankzij draaibare hoofdband en volledig verstelbare nylon ophanging. Slagvaste nylon schaal. Vier onafhankelijke boogsensoren voor betrouwbare detectie en geschikt voor slijp- en lasmodus. Snelle lens (1/30.000 s), TIG-geschikt vanaf 5 A. Werkt op zonnecellen met vervangbare lithiumbatterij. Inclusief houder voor vergrotingslens.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



# TOEBEHOREN HOOFDBESCHERMING



Technische fiche



**018638** ROX

## BRILLENKOKER MET RITS

Geschikt voor verschillende brillen. Materiaal: EVA etui bedekt met polyester.  
Afmeting etui: 165 mm x 85 mm x 50 mm.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
CA500B









# LICHAAMS BESCHERMING



# LICHAAMS BESCHERMING

Lichaamsbescherming vormt een essentieel onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen en speelt een belangrijke rol in het beschermen van werknemers tegen uiteenlopende risico's op de werkvloer. In sectoren zoals industrie, bouw, logistiek, onderhoud, nutsvoorzieningen en outdoor-activiteiten worden werknemers dagelijks blootgesteld aan weersinvloeden, mechanische risico's, hitte, koude en beperkte zichtbaarheid. Correct gekozen lichaamsbescherming draagt niet alleen bij aan veiligheid, maar ook aan comfort, bewegingsvrijheid en productiviteit.

Het doel van lichaamsbescherming is het afschermen van het lichaam tegen externe invloeden, zonder de drager te beperken in zijn werkzaamheden. Moderne werkkledij combineert bescherming met ergonomie, ademend vermogen en duurzaamheid, zodat werknemers ook bij langdurig gebruik comfortabel en efficiënt kunnen blijven werken.

## WETGEVING EN NORMERING

Werkkledij en beschermende kleding vallen onder de Europese Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van het type kleding en de beoogde bescherming moet deze voldoen aan specifieke Europese normen, waaronder:

- **EN ISO 13688:** algemene eisen voor beschermende kleding
- **EN 343:** bescherming tegen regen en slechte weersomstandigheden
- **EN 14058 en EN 342:** bescherming tegen koude omgevingen
- **EN ISO 20471:** hoge zichtbaarheidskleding
- EN ISO 11612 en EN ISO 11611: bescherming tegen hitte, vlammen en laswerkzaamheden

Deze normen garanderen dat de kleding getest is op veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit. Regelmatige controle van de staat van de kleding en correct gebruik blijven echter noodzakelijk om een optimale bescherming te verzekeren.

## SOORTEN LICHAAMS BESCHERMING

### Jassen en bovenkleding

**Werkjassen** zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen weersinvloeden en mechanische risico's, terwijl ze voldoende bewegingsvrijheid behouden. Afhankelijk van de werkomgeving en weersomstandigheden zijn er verschillende types beschikbaar.

**Softshell jassen** zijn populair vanwege hun flexibiliteit en draagcomfort. Ze zijn winddicht, waterafstotend en ademend, waardoor ze ideaal zijn voor gematigde weersomstandigheden en actieve werkzaamheden.

**Parka's** zijn gevoerde jassen met een langere snit, ontworpen voor koude en natte omgevingen. Ze bieden uitstekende bescherming tegen wind, regen en sneeuw en worden vaak gebruikt bij buitenwerk in winterse omstandigheden.

**Regenjassen** zijn lichtgewicht en waterdicht, bedoeld om over andere werkkledij te dragen. Ze zijn compact op te bergen en bijzonder geschikt voor wisselende weersomstandigheden of tijdelijke blootstelling aan regen.

**Technische jassen**, zoals jassen met ademende membranen, combineren waterdichtheid met vochtregulatie. Hierdoor blijft de drager droog en comfortabel, zelfs bij intensieve fysieke inspanning.

## Broeken en werkbroeken

Werkbroeken beschermen het onderlichaam tegen slijtage, vuil en lichte mechanische risico's. Moderne werkbroeken zijn ergonomisch ontworpen en voorzien van stretchmaterialen, verstevigingen op slijtagegevoelige zones en praktische zakken voor gereedschap.

Afhankelijk van de toepassing zijn er broeken met kniebeschermers, waterafstotende afwerkingen of verhoogde zichtbaarheid. Voor koude omgevingen zijn gevoerde of thermische werkbroeken beschikbaar.

## TECHNISCHE ONDERKLEDIJ: ODIN BY ROX

Technische onderkledij vormt de basis van een doordacht kledingconcept. Door het gebruik van materialen zoals merinowol en hoogwaardige synthetische vezels wordt vocht efficiënt afgevoerd en de lichaamstemperatuur gereguleerd.

Basislagen zorgen voor isolatie en vochtregulatie, terwijl tussenlagen extra warmte bieden bij koudere omstandigheden. Deze gelaagde aanpak verhoogt het comfort en maakt het mogelijk om de kleding aan te passen aan wisselende omstandigheden.

## BELANG VAN JUISTE KEUZE EN GEBRUIK

De keuze van lichaamsbescherming hangt af van verschillende factoren, zoals het type werk, de omgevingsomstandigheden en de duur van de blootstelling. Comfort, pasvorm en bewegingsvrijheid zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat de kleding daadwerkelijk gedragen wordt.

Naast een correcte selectie is ook onderhoud van groot belang. Beschadigde of versleten kleding verliest haar beschermende eigenschappen en moet tijdig worden vervangen. Door te investeren in kwalitatieve lichaamsbescherming en correct gebruik ervan, creëren werkgevers een veiligere, comfortabelere en professionelere werkomgeving.

► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**



# LICHAAMSBESCHERMING

## BROEKEN



Technische fiche



**028153** ROX

### BERMUDA EVOLUTION



Stretchy short van gemengd materiaal met vochtafvoerende behandeling. Voorgevormde tailleband met elastiek aan de binnenkant voor meer comfort en aanpassingsvermogen. Twee open bovenzakken met ripstop versteviging. Zijzak met duimstokhouder en verstelbare hamerlus. Cargozak met rits aan de zijkant. Twee achterzakken met klittenband in slijtvast materiaal. 3M scotchgard wicking behandeling voor snel drogen.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
180795 80001



Technische fiche



**022604** ROX

### BERMUDA STONE



Stretch denim bermuda stone wassing met hamerhouder en duimstokzak. Samenstelling denim: 98% katoen, 2% elastaan. Stofgewicht 312g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** 28-38

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
173549 C6207



#### Technische fiche



**028530** ROX

**ODIN.**

## BROEK ODIN JEANS

Functionele werkjeans in blauw stretchdenim, ontworpen voor optimaal comfort en maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De elastische denimstof zorgt voor een flexibele pasvorm en aangenaam draagcomfort gedurende de hele werkdag. De broek is voorzien van meerdere praktische opbergmogelijkheden, waaronder ruime dijbeenzakken en afhangende gereedschapszakken. De bovenste gereedschapszakken zijn afneembaar dankzij een ritssluiting, waardoor de broek eenvoudig kan aangepast worden aan de noden van de gebruiker. De contrasterende zwarte kniestukken zorgen voor extra versterking op slijtgevoelige zones en geven de broek een robuuste, professionele uitstraling.

**Beschikbare maten:** 28-38

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
BR-ODJE03-BL



#### Technische fiche



**017414** ROX



## BROEK CARGO STONE

Stone washed cargo denim met stretch. De stofbehandelingen en aandacht voor detail zijn typisch voor de Italiaanse denimtraditie. Voorzien van grote ruime zijzakken met potloodhouders. Samenstelling denim: 98% katoen, 2% elastaan. Stofgewicht 312 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** 28-38

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
172115 C6207

► **Voor meer info mail naar [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)**



#### Technische fiche



**005024** ROX

## BROEK JEANS STRETCH DENIM LONG



Klassieke spijkerbroek met rechte pijpen in stretch denim. Denim is enzymatisch gewassen voor maximaal draagcomfort. De klassieke pasvorm is comfortabel en biedt maximaal bewegingsgemak. Klassiek westernstijl zakontwerp met Lee Cooper logostikdetail aan de achterkant. Denim: 98% katoen, 2% elastaan.

**Beschikbare maten:** 30-42

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
LCPNT219 L



#### Technische fiche



**028150** ROX

## BROEK PERFORMANCE EVOLUTION



Stretchy prestatiebroek van gemengd materiaal met waterafstotende behandeling. Voorgevormde tailleband met elastiek aan de binnenkant. Twee open bovenzakken met ripstop versterking en een extra balgzak. Multi-accessoire zijzak met liniaalhouder en verstelbare hamerlus. Cargozak met rits aan de zijkant. Twee achterzakken met klittenband in slijtvast materiaal. Kruisinzet voor meer bewegingsvrijheid. Zak voor kniebeschermers met bovenopening in slijtvaste stof en een antislip print. Ergonomisch beenstuk en verstelbaar in lengte met drukknopen.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
180798 80001



#### Technische fiche



**015471** ROX

## BROEK STONE PLUS



Elastische werkbroek in stonewashed denim met ergonomische snit en versterkte canvas details. Voorzien van kniezones, duimstokzak en hamerlus voor functioneel gebruik. Ontworpen volgens de Italiaanse denimtraditie met focus op comfort en duurzaamheid. Samenstelling: 98% katoen, 2% elastaan. Stofgewicht 475 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** 28-38

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
170752 C6207



## 010566 ROX BROEK ROCK



Broek van polyester en keperkatoen. Voorzien van kniestukken, zijzak, reflecterende details, duimstokzak en hamerhouder. Contrasterende details in slijtvast materiaal, elastische tailleband, drievoudige naad. Twill 65% polyester, 35% katoen. Stofgewicht: 250 g/m<sup>2</sup>. Contrasterende details: canvas: 100% polyester.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
160303 80013



**Grijs**  
160303 75070



**Blauw**  
160303 60062

Technische fiche



## 008165 ROX BROEK STONE



Elastische stone washed werkdenim. Vervaardigd, en met aandacht voor de typische details, volgens de Italiaanse jeansfabricage traditie. Voorzien van hamerhouder en duimstokzak. Denim: 98% katoen, 2% elastaan.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
159590 60002



**Grijs**  
159590 75003

Technische fiche



## 015450 ROX BROEK STONE 5 POCKET



Elastische 5-pocket stone washed denim met behandelingen en details die typerend zijn voor de Italiaanse denimtraditie. Verkrijgbaar in drie wasingen: Bleach, Dirty en New Black. Samenstelling denim: 98%, katoen, 2% elastaan. Stofgewicht: 312g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** 28-38

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw/dirty wash**  
170750 C6207

Technische fiche



028028 ROX

## BROEK ABILITY ATHENA



Broek van waterafstotende technische stof, slim fit snit, ontworpen voor vrouwen op het werk. Geprofileerde tailleband, hoger op de rug om de anatomie van het vrouwelijk lichaam aan te passen. Twee voorzakken, twee zijzakken en een achterzak. Contrasterende ritssluiting met reflecterende hitte verzegelde details. Kniegrepen bij de knieën voor optimale ergonomie. Samenstelling: 90% polyamide, 10% elastaan, 260 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** 38-50

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
179826 80013



# VEST/BODYWARMER



Technische fiche



**022194** ROX

## VESTE COOLING CV100



Binnenste verdampende PVA-panelen houden je tot 8 uur koel. De gewatteerde buitenlaag is gemaakt van zacht polyester. Ritsluiting aan de voorkant. Verstelbare tailleband, haak en lus. Herbruikbaar en wasbaar. Dompel 1-2 minuten onder in koud water voordat je het draagt om te activeren.

**Beschikbare maten:** M-XL-2XL-5XL

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
022194



Technische fiche



**010419** ROX

## VEST SAIL



Softshell jack, 3 voorzakken met ritsluiting, waarvan één op de borst, reflecterende details, verstelbare capuchon. Verstelbare manchetten. Samenstelling softshell: 94% polyester, 6% elastaan, 300 g/m<sup>2</sup> + TPU membraan.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
159632 70226



**Grijs**  
159632 75069



#### Technische fiche



**024521** ROX

### VEST LIGHT PADDED TECH



Lichtgewicht gewatteerd jack met Breathing System by Geox-technologie. Voorzien van 2 zijzakken en 1 voorzak met ritssluiting, binnenzak met klittenbandsluiting. Achterkant is langer voor een betere pasvorm. Zoom en manchetten met elastisch lycra. Wijdteverstelling in de taille met tunnelkoord en contrastkleurige binnennaden. Samenstelling buitenstof: 100% polyamide.

**Beschikbare maten:** XS-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
175987 80013



**Grijs**  
175987 75135



#### Technische fiche



**028271** ROX

### VEST SWAT EVO



Gewatteerde bodywarmer in slijtvast en waterafstotend tweelaags polyester, met verlengd rugpand voor extra bescherming en pascomfort, voorzien van twee steekzakken en één borstzak met ritssluiting voor veilige opberging, afgewerkt met reflecterende details voor verhoogde zichtbaarheid en Utility-logo op het rugpand, elastische onderzoom voor verbeterde aansluiting en draagcomfort bij dagelijks intensief gebruik. Samenstelling buitenstof: 100% dubbellaags polyester. Vulling: 100% polyester, stofgewicht 180 g/m<sup>2</sup>. Voering: 100% polyester tafzijde.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
181811 80013



**Blauw**  
181811 60063



#### Technische fiche



**001394** ROX

### PILOTJACK ALCARAZ

Beaver nylon pilotjack met een uitneembare bontvoering en kraag met capuchon. Verschillende functionele zakken waaronder een zakje voor GSM en een uitneembare bontvoering d.m.v. rits met afneembare mouwen (beaver). Twee borstzakken met ritssluiting. Twee steekzakken en een voorzak op de borst voor GSM. Verticale ritssluiting en twee binnenzakken. Materiaal buitenkant: 40% polyester, 60% katoen, stofgewicht 250gr/m<sup>2</sup>. Materiaal binnenkant: 100% polyester. Wattering: 100% polyester. Uitneembare polyester voering en vaste nylon voering.

**Beschikbare maten:** M-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
001394



#### Technische fiche



**028154** ROX

### VEST SOFTSHELL EVOLUTION



Rekbaar softshell jack van gemengd materiaal met waterafstotende behandeling. Afritsbare ergonomische capuchon met drukknopen, drievoudige en een voorgevormde voorkant. Twee zijzakken met rits en een voorzak met contrasterende rits en een heat-sealed bedrukking van Utility. Kinbeschermer met merkopdruk aan de binnenkant. Mouwen met ripstop boorden voor extra bescherming, fleece met pigment onderarmen met een interne rasterconstructie om om slijtvastheid en ademend vermogen te garanderen. voorgevormde manchetten van stretchstof. Gevormde zoom aan de achterkant. Normale pasvorm. Samenstelling softshell: 75% polyester, 25% elastaan, 350 g/m<sup>2</sup>. TPU membraan. Inzetstukken: Fleece, 94% polyester, 6% elastaan, 280 g/m<sup>2</sup>. Stretch ripstop, 90% polyamide, 10% elastaan.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
180796 80013



#### Technische fiche



**028036** ROX

### VEST SOFTSHELL HYBRID



Jack gemaakt van twee materialen, softshell plus nylon met ergonomische snit. Afneembare capuchon in contrasterende kleur met drievoudige verstelling. Twee zijzakken met ritsluiting en een voorzak met met thermogebonden reflecterende details. Manchetten van lycra. Samenstelling softshell: 94% polyester, 6% elastaan. 260 g/m<sup>2</sup>, TPU membraan. Materiaal voorkant: 100% polyamide, 100 g/m<sup>2</sup>. Capuchon van 100% polyester taslan.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
179823 C4725



**025552** ROX

## VEST BONDED CROSS



Softshell jas in licht technisch materiaal. Opstaande kraag en ergonomisch gevormde mouwen. Voorzien van 2 zijzakken en 1 borstzak met ritsluiting. Reflecterende details. Elastische zoom en manchetten. Samenstelling softshell: 100% polyester, stofgewicht 245g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
178366 C9777

**Technische fiche**



**022274** ROX

## VEST SOFTSHELL TECH CARBON



Softshell jack met Geox's gepatenteerde Breathing System technologie. Afneembare, verstelbare capuchon (3 posities), twee steekzakken en een voorzak met rits, een binnenzak met klittenband. Langere achterkant voor betere pasvorm. Verstelbare trekkoord in taille. Ergonomische mouwen met verstelbare manchetten. Samenstelling softshell: 94% polyester, 6% elasthan. Stofgewicht: 310 g/m<sup>2</sup> + membraan van PU.

**Beschikbare maten:** XS-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
175946 70437



**Grijs**  
175946 75135

**Technische fiche**



► **Vraag vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger voor meer info.**

# HEMD/POLO & T-SHIRT



026017 ROX

## T-SHIRT ATHENA KORTE MOUWEN



Dames T-shirt met korte mouwen in biologisch katoen jersey, ontworpen voor professioneel gebruik met vrouwelijke pasvorm en comfortabele, soepele structuur. Geschikt als representatieve en functionele bovenlaag binnen werkomgevingen zoals industrie, logistiek en dienstensector, afgewerkt met duurzame stiksels voor langdurig behoud van vorm en kwaliteit bij frequent wassen en dagelijks gebruik. Stofgewicht: 150g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-2XL

Technische fiche



**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
177670 80013



**Rood**  
177670 45013



**Blauw**  
177670 60062



024782 ROX

## T-SHIRT ATONY ORGANIC KORTE MOUWEN



T-shirt met korte mouwen vervaardigd uit 100% biologisch katoen jersey met een stofgewicht van 150 g/m<sup>2</sup>, ontwikkeld voor professioneel gebruik waar draagcomfort en duurzaamheid centraal staan, met stabiele pasvorm en kwalitatieve afwerking die bestand is tegen frequent wassen en intensief dagelijks gebruik.

**Beschikbare maten:** S-3XL

Technische fiche



**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
176913 80013



**Staalgrijs**  
176913 75070



**Blauw/celestial**  
176913 60089



**Dieprood**  
176913 45045



**Marineblauw**  
176913 60062



**Wit**  
176913 20002



**Lichtgrijs**  
176913 C5493



#### Technische fiche



**028162** ROX

## T-SHIRT GRAPHIC ORGANIC



T-shirt met korte mouwen van stevig katoen twill, uitgevoerd met grafische frontprint en ontworpen voor dagelijks professioneel gebruik. Comfortabele rechte pasvorm met duurzame afwerking geschikt voor frequent wassen.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
180804 60095



**Donkergrijs**  
180804 75148



#### Technische fiche



**024800** ROX

## T-SHIRT MONO ORGANIC LANGE MOUWEN



T-shirt met lange mouwen van biologisch katoen jersey, ontwikkeld als functioneel werkshirt voor industrie en werkplaats, met comfortabele pasvorm, soepele structuur en duurzame afwerking die bestand is tegen intensief dagelijks gebruik en herhaald wassen. Geschikt als standalone bovenlaag of als aanvullende laag binnen een professioneel kledisysteem. Stofgewicht 150 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
177667 80013



**Grijs**  
177667 75070



**Blauw**  
177667 60062



**024818** ROX

## POLO ATLAR ORGANIC KORTE MOUWEN



Polo met korte mouwen van 100% biologisch katoen piqué met een stofgewicht van 180 g/m<sup>2</sup> voorzien van klassieke polokraag met knoepsluiting, geschikt voor intensief dagelijks gebruik. Beschikbaar in diverse kleuren.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart**  
177955 80013



**Blauw/celestial**  
177955 60089



**Marineblauw**  
177955 60062



**Lichtgrijs**  
177955 C5493



**Staalgrijs**  
177955 75070



**Dieprood**  
177955 45045



**Wit**  
177955 20002



**024763** ROX

## POLO ATLANTIS ORGANIC LANGE MOUWEN



Polo met lange mouwen van 100% biologisch katoen piqué, ontworpen voor professioneel gebruik in industrie en werkplaats. Voorzien van klassieke polokraag met knoepsluiting en duurzame afwerking geschikt voor intensief dagelijks gebruik, beschikbaar in de kleuren zwart, grijs en blauw. Stofgewicht 240 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart**  
177954 80013



**Blauw**  
177954 60062



**Grijs**  
177954 75070



#### Technische fiche



**026036** ROX

## POLO ATHENA KORTE MOUWEN



Dames polo met korte mouwen van stretch piqué van 95% biologisch katoen en 5% elastaan, ontwikkeld voor professioneel gebruik met slim comfort pasvorm afgestemd op de vrouwelijke werkomgeving. Voorzien van klassieke polokraag met knoopsluiting. Vormvaste afwerking voor langdurig behoud van pasvorm en uitstraling. Geschikt voor intensief dagelijks gebruik in sectoren zoals industrie, logistiek en dienstverlening. Stofgewicht: 220 gr/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-2XL

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
177674 80013



**Rood**  
177674 45013



**Blauw**  
177674 60062



#### Technische fiche



**028209** ROX

## HEMD CHECK CORTINA



Geruit flanelen overhemd. Aansluitend model. Borstzak met rits. Open rugpand voor meer ademend vermogen. Drukknoppen op midden en mouwen. Met ruitpatroon. 100% katoenen flanel, stofgewicht 150 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart/grijs**  
179456 C0002



**Zwart/rood**  
179456 D0219



#### Technische fiche



**019293** ROX

## HEMD DENIM



Werkhemd in licht denim met stone-washed afwerking, ontworpen voor professioneel gebruik en dagelijks draagcomfort. Voorzien van klassieke kraag, volledige knoopsluiting met drukknopen en twee borstzakken met klep. De denimuitvoering combineert duurzaamheid met flexibiliteit en geeft het kledingstuk een moderne, robuuste uitstraling die geschikt is voor diverse werkomgevingen. Afgewerkt met verstevigde naden voor verhoogde slijtvastheid bij intensief gebruik. Samenstelling: licht denim, 100% katoen. Stofgewicht  $\pm 160$  g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
171663 C6535

► **Bezoek onze website op [www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)**



# SWEATER/TRUI



Technische fiche



019250 ROX

## SWEATER PILE FULL ZIP



Sweater met volledige ritssluiting in dubbelgeweven geborstelde fleece. Borstzak met Utility-tekst, steekzakken, zoom en manchetten van elastisch materiaal. Samenstelling: 100% polyester. Stofgewicht: 280g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
172118 80013



Technische fiche



028155 ROX

## POLAR FLEECE EVOLUTION



Sweater met volledige ritssluiting, uit technisch fleece. Gladde buitenkant met pigmentprint voor een betere slijtvastheid. Gerasterde binnenlaag voor een beter ademend vermogen. Twee zijzakken met contrasterende details. Een borstzak met contrasterende ritssluiting en Utility-thermologo. Kinbeschermer met merkopdruk bovenaan onder de ritssluiting. Twee binnenzakken en een elastische zoom. Ergonomische mouwen met inzetstukken die comfort en bewegingsvrijheid garanderen. Mouwboord met elastische manchet. Gevormde zoom aan de achterkant. Bovenwerk, 92% polyamide, 8% elastaan, 280 g/m.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
180797 80013





**022399** ROX

## SWEATER LITEWORK FULL ZIP



Sweatshirt met volledige ritssluiting in brushed fleece, ontworpen als functionele work track jacket voor professioneel gebruik, uitgevoerd met contrasterende zwarte inzetstukken op mouwen en zijkanten. Voorzien van twee open steekzakken en één borstzak met ritssluiting voor veilige opberging. Afgewerkt met elastische ribboord aan kraag, manchetten en zoom voor een stabiele en comfortabele pasvorm, geschikt voor dagelijks gebruik in industrie en werkplaats.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
175943 80013



**Groen**  
175943 70166



**Blauw**  
175943 60062



**Grijs**  
175943 75070

**Technische fiche**



**022417** ROX

## SWEATER LITEWORK HALF ZIP



Sweater met rits van geborsteld fleece met zwarte inzetstukken aan mouwen en zijkanten. Twee open zijzakken en een zak met rits aan de voorkant. Kraag, manchetten en tailleband met elastische ribboorden.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
175944 80013



**Grijs**  
175944 75070



**Blauw**  
175944 60062

**Technische fiche**



# REGENPAK



## Technische fiche



**000469** ROX

## REGENPAK PU STRETCH

2-delig PU stretch regenpak met capuchon, ritssluiting en ventilerende rug. Het ultralichte, flexibele en rekbaar materiaal biedt de gebruiker een hoog niveau van comfort. Jas: verborgen capuchon met elastiek, opgerold in de kraag, met klittenbandsluiting. Ritssluiting en drukknopsluiting op de windflap. Ventilatie in de oksels en op de rug. Windvangers in de mouwen met elastische sluiting. Twee taillezakken met klittenbandsluiting. Sluiting rond de taille met trekkoord. Broek: elastische tailleband. Drukknopsluiting rond de enkels. Waterdichte naden. Samenstelling: 100% PU op polyester drager, stofgewicht 200gr/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** M-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
000469



**Groen**  
000469



**Geel**  
000469

► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**

# HIGH VISIBILITY

**ROX**  
SAFETY EQUIPMENT



**026285** ROX

## PARKA 4 IN 1 HOGE ZICHTBAARHEID

4-in-1 parka in hoog zichtbaar materiaal met hoog draagcomfort, ideaal voor buitenwerk. Waterbestendig en voorzien van retroreflecterende elementen voor optimale zichtbaarheid, ook bij weinig licht. Bestaande uit jas, bodywarmer, afneembare mouwen en uitneembaar binnenjack.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Oranje**  
026285



**Geel**  
026285



**000452** ROX

## VEST FLUO (HESJE)

Veiligheidsvest met hoge zichtbaarheid met 2 horizontale retro-reflecterende banden, kleur geel of oranje. EN ISO 13688:2013 / EN ISO 20471:2013 klasse 2.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Oranje fluo**  
000452



**Geel fluo**  
000452



#### Technische fiche



**006511** ROX

### HIGH VISIBILITY VEST GEEL S-3XL

Vest met hoge zichtbaarheid in 100% polyester. Voorzien van grijze reflecterende strepen, twee horizontale en verticale (beide armen). Ritsluiting. Afgewerkt met een zwarte biaisband. Twee grote plooizakken met zelfspannende kleppen, twee steekzakken en een telefoonzakje. Transparant plastic ID-vak. Zwarte multifunctionele D-vormige haak. EN ISO 20471-2 / EN ISO 13688:2013.

**Beschikbare maten:** S-4XL

**Beschikbare kleuren:**



**Geel**  
006511

# TECHNISCHE ONDERKLEDIJ



Technische fiche



028446 ROX

 ODIN

## THERMOSET ODIN

Shirt met lange mouwen en ronde hals, ergonomische pasvorm. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Geen schouderaden om wrijven te minimaliseren. Raglanmouwen voor bewegingsvrijheid. Verlengde ruglengte voor extra dekking. Lange broek (unisex) met ergonomische pasvorm Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Elastische logo-tailleband. Samenstelling shirt: 100% polyester.

**Beschikbare maten:** S-2XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1501 1000 ODIN



Technische fiche



026722 ROX

 ODIN

## ONDERHEMD - KORTE MOUWEN - RONDE HALS VIDAR KEY LINE

Shirt met ronde hals en korte mouwen. Perfecte nauwsluitende pasvorm. Antibacteriele finish met zilverionen werkt geurneutraliserend. UPF 15+ bescherming tegen de zon. Mesh ventilatiezones onder de armen voor optimale ventilatie. Flatlock (platgestikte) naden verminderen huidirritatie. Geen schouderaden voor extra draagcomfort. Raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid. Verlengd rugpand. Materiaal: 100% ThermoCool. Structuur: 1/1 ribbreisel. Gewicht: 150 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Wit**  
1113 2000



**026704** ROX

**ODIN**

## **ONDERHEMD - KORTE MOUWEN - V-HALS SAGA PRO LINE LADIES**

Damesshirt met v-hals en korte mouwen. Nauwsluitende feminiene pasvorm. Antibacteriële finish met zilverionen werkt geurneutraliserend. UPF 15+ bescherming tegen de zon. Mesh ventilatiezones in voor- en achterpand voor optimale ventilatie. Flatlock (platgestikte) naden verminderen huidirritatie. Geen schouderaden voor extra draagcomfort. Raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid. Verlengd rugpand. Materiaal: 100% ThermoCool. Structuur: 1/1 ribbreisel. Gewicht: 150 g/m<sup>2</sup>.

**Technische fiche**



**Beschikbare maten:** XS-2XL

**Beschikbare kleuren:**



**Wit**  
1109 2000



**026972** ROX

**ODIN**

## **ONDERHEMD - LANGE MOUWEN - RONDE HALS MODI KEY LINE**

Shirt met ronde hals en lange mouwen. Comfortabele body-fit pasvorm. Antibacteriële finish met zilverionen werkt geurneutraliserend. UPF 40+ bescherming tegen de zon. Mesh ventilatiezones onder de armen voor optimale ventilatie. Flatlock (platgestikte) naden verminderen huidirritatie. Geen schouderaden voor extra draagcomfort. Raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid. Verlengd rugpand. Materiaal: 50% ThermoCool, 50% Merinowol. Structuur: double-single breisel. Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>.

**Technische fiche**



**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1229 1000

► **Voor meer info mail naar [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)**



#### Technische fiche



027005 ROX

ODIN.

### ONDERHEMD - LANGE MOUWEN - RONDE HALS MET RITS MODI KEY LINE LADIES

Coltrui met lange mouwen. Comfortabele aansluitende pasvorm. Antibacteriële afwerking met zilverionen, die een geurneutraliserende werking heeft. UPF 40+ bescherming tegen de zon. De diagonale ritssluiting is comfortabel voor hals en keel en ideaal voor warmteregulering. Ventilatiezones van mesh onder de armen voor optimale ventilatie. Flatlocknaden (platte naden) verminderen huidirritatie. Geen schouderaden voor extra comfort. Raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid. Verlengd rugpand. Materiaal: 50% ThermoCool, 50% scheerwol. Structuur: dubbel-enkel breisel. Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1244 1000



#### Technische fiche



027107 ROX

ODIN.

### ONDERHEMD - KORTE MOUWEN - RONDE HALS THOR LINE

Comfortabele, ergonomische pasvorm. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Mesh ventilatie-inzetstukken onder armen en zijkanten. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Geen schouderaden om wrijven te minimaliseren. Raglanmouwen voor bewegingsvrijheid. Verlengde ruglengte voor extra dekking. Materiaal: 49% THERMOLITE, 49% Polyester, 2% Lycra. Structuur: 1/1 rib gebreid. Gewicht: 180g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1413 1000



#### Technische fiche



**027091** ROX

**ODIN.**

### ONDERHEMD - LANGE MOUWEN - - RONDE HALS - FR - AS LOKI LINE

De RED\_LINE FR vlammenbeschermingslijn is speciaal ondergoed. Deze lijn is voor de hoogste eisen bij het werken in de hitte of bij brandgevaar. (getest volgens DIN EN ISO 11612) Het biedt ook alle voordelen van goed functioneel ondergoed. Deze gebreide stof van vijf verschillende garens is ook gecertificeerd tegen het risico van vlamboogfouten (IEC 61482-2) en heeft dus alle certificeringen die nodig zijn voor een optimale kwaliteitsgarantie. Raglanmouwen en stretch tailleband.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1329 1000



#### Technische fiche



**027179** ROX

**ODIN.**

### ONDERHEMD - LANGE MOUWEN - RONDE HALS THOR LINE

Comfortabele, ergonomische pasvorm. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking, vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Mesh ventilatie-inzetstukken onder armen en zijkanten. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Geen schouderaden om wrijven te minimaliseren. Raglanmouwen voor bewegingsvrijheid. Verlengde ruglengte voor extra dekking. Materiaal: 49% THERMOLITE, 49% Polyester, 2% Lycra. Structuur: 1/1 rib gebreid. Gewicht: 180g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1429 1000



Technische fiche



027612 ROX

ODIN

## ONDERHEMD - LS - 100% PE-BRUSHED

Comfortabele, ergonomische pasvorm. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking, vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Mesh ventilatie-inzetstukken onder armen en zijkanten. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Geen schouderaden om wrijven te minimaliseren. Raglanmouwen voor bewegingsvrijheid. Verlengde ruglengte voor extra dekking.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1429C 1000



Technische fiche



027036 ROX

ODIN

## ONDERBROEK - LANG - MET GULP MODI KEY LINE

Lange broek met gulp. Comfortabele body-fit pasvorm. Antibacteriële finish met zilverionen werkt geurneutraliserend. UPF 40+ bescherming tegen de zon. Mesh ventilatiezones aan achterkant van de knieën. Flatlock (platgestikte) naden verminderen huidirritatie. Zacht, elastisch tailleband met logo. Horizontale gulpopening. Materiaal: 50% ThermoCool, 50% Merinowol. Structuur: double-single breisel. Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1262 1000



Technische fiche



027050 ROX

ODIN

## ONDERBROEK - LANG SIF PRO LINE LADIES

Lange damesbroek. Feminine slim-fit pasvorm. Antibacteriële finish met zilverionen werkt geurneutraliserend. UPF 40+ bescherming tegen de zon. Mesh ventilatiezones in zijpand en aan achterkant van de knieën. Flatlock (platgestikte) naden verminderen huidirritatie. Zacht, elastisch tailleband met logo. Materiaal: 50% ThermoCool, 50% Merinowol. Structuur: double-single breisel. Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1264 1000



#### Technische fiche



**027060** ROX

**ODIN.**

### ONDERBROEK - LANG MODI KEY LINE

Lange thermische broek. Mesh ventilatiezones aan achterkant van de knieën. Flatlock (platgestikte) naden verminderen huidirritatie. Zacht, elastische tailleband. (UPF 50+ zonnebescherming) Materiaal: 50% ThermoCool, 50% Merinowol. Structuur: double-single breisel. Gewicht: 220 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1267 1000



#### Technische fiche



**027097** ROX

**ODIN.**

### ONDERBROEK - LANG - FR - AS LOKI LINE

De Loki Line FR vlammenbeschermingslijn is speciaal ondergaan. Deze lijn is voor de hoogste eisen bij het werken in de hitte of bij brandgevaar. (Getest volgens DIN EN ISO 11612.) Deze gebreide stof van vijf verschillende garens is ook gecertificeerd tegen het risico van vlamboogfouten (IEC 61482-2) en heeft dus alle certificeringen die nodig zijn voor een optimale kwaliteitsgarantie. Het materiaal bestaat voor 71% uit natuurlijke vezels. Hierdoor voelen de artikelen heel zacht en natuurlijk aan. Toch wordt transpiratievocht optimaal van binnen naar buiten getransporteerd. Daarnaast zorgt het gebruik van hoogwaardige koolstof voor blijvende veiligheid tegen elektrostatische oplading en bescherming tegen elektrostatische vonken. Het materiaal is zeer elastisch omdat het gemaakt is van vlamvertragend gecertificeerd elastaan. Pasvorm en huidvriendelijkheid, draagcomfort en duurzaamheid zijn gegarandeerd ondanks de hoge eisen die worden gesteld door de eerder genoemde certificeringen. De mouwen zijn ingezet als raglanmouwen. De tailleband is afgewerkt met een nieuwe stretch technologie. Dit voorkomt het gebruik van ingezette elastieken. Hierdoor verslapt de elasticiteit niet en slijt deze niet. Materiaal: 48,5% Viscose FR | 48,5% Merinowol | 3% Inox. Structuur: interlock breisel. Gewicht: 190 g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1367 1000



Technische fiche



**027263** ROX

**ODIN.**

## ONDERBROEK - LANG - MET GULP THOR LINE

Comfortabele, ergonomische pasvorm. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Zachte, elastische logo-tailleband. Horizontale gulpopening. Materiaal: 49% THERMOLITE, 49% Polyester, 2% Lycra. Structuur: 1/1 rib gebreid. Gewicht: 180g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1462 1000



Technische fiche



**027327** ROX

**ODIN.**

## ONDERBROEK - LANG THOR LINE

Ergonomische pasvorm en modellering. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Zachte, elastische logo-tailleband. Materiaal: 49% THERMOLITE, 49% Polyester, 2% Lycra. Structuur: 1/1 rib gebreid. Gewicht: 180g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1467 1000



Technische fiche



**027640** ROX

**ODIN.**

## ONDERBROEK - 100% PE-BRUSHED

Comfortabele, ergonomische pasvorm. Zilverion gebaseerde antimicrobiële afwerking vermijdt lichaamsgeur en zorgt voor frisheid. Flatlock-naden vormen een glad oppervlak. Zachte, elastische logo-tailleband. Materiaal: 49% THERMOLITE, 49% Polyester, 2% Lycra. Structuur: 1/1 rib gebreid. Gewicht: 180g/m<sup>2</sup>.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
1467C 1000

# WEGWERP



Technische fiche



**008264** ROX

## OVERALL WEGWERP TYVEK CLASSIC

Overall met 3-delige capuchon en elastisch trekkoord, elastische mouwen, pijpen en taille. Voorzien van ritssluiting, externe naden en 3-delig kruisstuk voor extra bewegingsvrijheid. Antistatisch.

**Beschikbare maten:** L-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
008264



Technische fiche



**024251** ROX

**ODIN.**

## OVERALL WEGWERP MET KAP

Beschermende wegwerpoverall WLO 3002 met capuchon, geschikt voor professioneel gebruik in omgevingen met chemische, biologische en stofrisico's. Voorzien van gesealde naden, ritssluiting met kleefstrip en elastische afsluiting aan polsen, enkels en capuchon voor optimale bescherming. Biedt categorie III bescherming volgens EU 2016/425 en voldoet aan o.a. type 5 (deeltjes), type 6 (lichte chemische spatten), EN 1073-2 (radioactieve deeltjes) en EN 1149-5 (antistatisch). Combineert een hoge barrière tegen contaminatie met draagcomfort voor tijdelijk gebruik. Geschikt voor industrie, reiniging, farmacie, labo en onderhoud. Verpakt per 25 stuks.

**Beschikbare maten:** M-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
WLO3002

022012 ROX

**ROX**  
SAFETY EQUIPMENT

## KNIEBESCHERMERS KNEEBLADES



Hoogwaardige kneeblades die zorgen voor meer balans, flexibiliteit en mobiliteit. De mobiele basis met drie wielen maakt een volledige draaimogelijkheid van 360 graden mogelijk, zonder van de vloer te tillen. Het dicht bij de grond gelegen knierolontwerp minimaliseert rugbelasting. Met één druk op de knop ga je van knieblad naar kniebeschermer. Ontworpen om het gewicht gelijkmatig te verplaatsen en de druk op de knie te verminderen, terwijl het aansluit bij de contouren van de knie. Duurzaam, lichtgewicht nylon voor de meest veeleisende projecten. Elk beschermer weegt slechts 1,6 kg. 3 duurzame, niet-beschadigende zwenkwielen op elk knieblad.

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**




Geel  
022012







# HANDBESCHERMING



# HANDBESCHERMING

De handen worden dagelijks intensief gebruikt en zijn daardoor bijzonder kwetsbaar voor letsels. Handbescherming is dan ook één van de meest cruciale vormen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Snijwonden, kneuzingen, brandwonden, chemische verbrandingen en trilling-schade behoren tot de meest voorkomende arbeidsongevallen. Een doordachte keuze van handschoenen vermindert deze risico's aanzienlijk en draagt bij aan een veiligere en efficiëntere werkomgeving.

Naast bescherming speelt ook comfort een steeds belangrijkere rol. Handschoenen die goed passen en afgestemd zijn op de taak worden consequenter gedragen, verhogen de precisie en verminderen vermoeidheid tijdens langdurige werkzaamheden.

## WETGEVING EN NORMERING

Handschoenen voor professioneel gebruik vallen onder de Europese Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Afhankelijk van het type risico moeten werkhandschoenen voldoen aan specifieke Europese normen, waaronder:

- **EN ISO 21420:** algemene eisen en pasvorm voor beschermende handschoenen
- **EN 388:** bescherming tegen mechanische risico's zoals schuren, snijden, scheuren en perforatie
- **EN 407:** bescherming tegen thermische risico's (hitte en vlammen)
- **EN 511:** bescherming tegen koude
- **EN ISO 374:** bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
- **EN 16350:** elektrostatische eigenschappen

Deze normeringen maken het mogelijk om handschoenen objectief te vergelijken en correct te selecteren volgens de risicoanalyse van de werkplek.

## SOORTEN HANDBESCHERMING

### Mechanische bescherming.

Handschoenen met mechanische bescherming worden gebruikt bij werkzaamheden waarbij risico bestaat op snijwonden, schuren of impact. Snijbestendige handschoenen zijn vervaardigd uit materialen zoals HPPE, Kevlar®, Dyneema® of staalvezels en zijn onmisbaar in sectoren zoals metaalbewerking, glasindustrie, bouw en logistiek.

Schok- en trilling dempende handschoenen verminderen de impact van vibrerende machines en gereedschappen. Ze helpen het risico op hand-armtrillingssyndroom te beperken bij langdurig gebruik van bijvoorbeeld boor- en slijpmachines.

### Chemische bescherming

Chemisch bestendige handschoenen beschermen tegen zuren, oplosmiddelen, oliën en andere gevaarlijke stoffen. De keuze van het materiaal is hierbij essentieel.

**Nitril handschoenen** bieden een hoge weerstand tegen chemicaliën en oliën en zijn bovendien latexvrij, wat ze geschikt maakt voor een brede waaier aan industriële toepassingen.

**Latex handschoenen** onderscheiden zich door hun elasticiteit en tastgevoeligheid, maar zijn minder geschikt voor agressieve chemicaliën en niet aanbevolen bij latexallergieën.

**Vinyl handschoenen** vormen een kostenefficiënt alternatief voor lichte toepassingen met beperkte risico's, zoals voedselverwerking en schoonmaakwerk.

## Thermische bescherming

Voor werkzaamheden bij extreme temperaturen zijn thermisch beschermende handschoenen noodzakelijk.

**Hittebestendige handschoenen**, vaak vervaardigd uit materialen zoals Nomex® of Kevlar®, beschermen tegen contactwarmte, convectiewarmte en vonken.

**Koudebestendige handschoenen** zijn geïsoleerd met materialen zoals Thinsulate® en zorgen ervoor dat de handen warm en functioneel blijven in koude omgevingen, zoals buitenwerk of gekoelde magazijnen.

## Elektrische bescherming

**Diëlektrische handschoenen** worden gebruikt bij werkzaamheden aan elektrische installaties. Ze zijn vervaardigd uit speciaal rubber en bieden bescherming tegen elektrische schokken. Regelmatige keuring en correcte opslag zijn hierbij essentieel om de isolerende eigenschappen te behouden.

## Materialen en coatings

Handschoenen worden vervaardigd uit uiteenlopende materialen zoals nitril, latex, PU, leder en textiel. Coatings verbeteren de grip, slijtvastheid en vloeistofafstoting. PU-coatings bieden uitstekende precisie en ademend vermogen, terwijl nitrilcoatings uitblinken in olie- en vetbestendigheid.

## BELANG VAN JUISTE KEUZE EN ONDERHOUD

De keuze van de juiste handschoen is afhankelijk van het type risico, de werkomgeving en de vereiste precisie. Een verkeerde keuze kan leiden tot verminderde bescherming of verminderde prestaties.

Naast selectie is ook onderhoud belangrijk. Handschoenen moeten regelmatig gecontroleerd worden op slijtage en beschadiging en tijdig vervangen worden. Correct gebruik, opleiding van medewerkers en een duidelijke risicoanalyse zorgen ervoor dat handbescherming haar functie optimaal kan vervullen.

Door te investeren in kwalitatieve handbescherming verhogen werkgevers niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort en de productiviteit van hun medewerkers.

► [Bezoek onze website op www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)



# HANDBESCHERMING

## SYNTHETISCHE HANDSCHOEN



### Technische fiche



028420 ROX



### HANDSCHOEN ODIN COLD

Enkellaags handschoen met gevlochten acryl. Gebreide pols met PVC-HPT coating op acryl/nylon/lycra voering. Stevige flexibele PVC sponge Touch-afwerkingscoating met hydropellenttechnologie biedt de hoogste mate van grip en neemt olie op om ervoor te zorgen dat de hand niet wegglijdt in olieachtige omstandigheden. Grotere behendigheid en grip bij droge /natte en lichte wintertoepassingen, met name koelere temperaturen, zoals herfst en lente. Lichtgewicht met antislippoppervlak. Naadloze nylon voering laat ademen en produceert minimale pluisvorming. Grip en duurzaamheid maken deze handschoen een economische keuze. Actifresh of Sanitized behandeld om enige bescherming te bieden tegen organismen die een slechte geur en kruisinfectie veroorzaken. Niet aanbevolen voor vloeibare chemicaliën. Behendigheidsprestatieniveau is 5 in overeenstemming met EN ISO 21240:2020.

**Beschikbare maten:** S-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
HA-OD01-CO

### EN Normen



21420:2020



EN 388:2016  
3121X

► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**

028422 ROX

ODIN



## HANDSCHOEN ODIN FREEZE

Gebreide pols met PVC-HPT coating op nylon buitenvoering met of zonder touchscreen voorzien van een inzetstuk van badstof. Koudebestendig. Zeer comfortabel bij koude toepassingen. Stevige, flexibele PVC Sponge Touch coating met hydropellent technologie biedt uitstekende grip in droge en natte omstandigheden. Hoge vingergevoeligheid bij droge en natte toepassingen. Zwaar gewicht met antislip oppervlak. Naadloze nylon buitenvoering laat ademen en pluist minimaal. Activfresh of Sanitized behandeld om bescherming te bieden tegen kwalijke geurtjes. Niet aanbevolen voor vloeibare chemicaliën. Toepassing is bedoeld voor gebruik in koelruimtes, de bouw, nutsvoorzieningen en algemene toepassingen. Het prestatieniveau voor behendigheid is 5 in overeenstemming met EN ISO 21420:2020.

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** M-3XL

**Beschikbare kleuren:**



**Rood**  
HA-OD02-FR

### EN Normen



21420:2020



EN 388:2016  
3231X



EN 511:2006  
-X2X



025333 ROX

ROX  
SAFETY EQUIPMENT

## HANDSCHOEN HELSINKI

Latex winterhandschoenen met dubbele coating, waterdicht uitgevoerd, voorzien van een latex foam gecoate palm voor optimale grip en een warme acryl voering voor extra comfort en isolatie.

**Beschikbare maten:** 8-11

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
HELSINKI ROX

### EN Normen



21420:2020



EN 388:2016  
2241X



EN511:2006 - X31

### Technische fiche





#### Technische fiche



**025336** ROX

## HANDSCHOEN DUBLIN, LATEX DUBBEL GECOAT

15 gauge gebreide polyester handschoenen met dubbele latex coating: gladde coating over het volledige oppervlak en geruwde (korrelige) coating op palm en vingers voor extra grip. Voorzien van een elastische, gebreide pols voor een goede pasvorm.


**Beschikbare maten:** 8-11

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
DUBLIN ROX

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
2241X



#### Technische fiche



**001391** ROX

## HANDSCHOEN NEMO, NYLON DRAGER, KORRELIGE NITRIL COATING

Handschoenen met optimale vingergevoeligheid voor precisiewerk, uitstekende grip en hoge slijtvastheid. Combineert comfort met duurzaamheid en is geschikt voor buitengebruik.

**Beschikbare maten:** 7-11

**Beschikbare kleuren:**



**Rood**  
NEMO ROX

**EN Normen**



21240:2020



EN 388:2016  
4121X





#### Technische fiche



**018048** ROX

## HANDSCHOEN NEMOCUT 5, POLYURETHAANCOATING OP POLYESTER DRAGER



Handschoen met hoge snij- en scheurweerstand, ideaal voor buitengebruik. Biedt betrouwbare bescherming tegen mechanische risico's en een goede slijtvastheid.

**Beschikbare maten:** 8-11

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
NEMOCUT 5 ROX

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
4X43C



#### Technische fiche



**018045** ROX

## HANDSCHOEN NEMOFLEX, NITRIL SCHUIMCOATING OP NYLON DRAGER



Handschoen met hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk, ideaal voor buitengebruik. Biedt hoog draagcomfort en bescherming tegen mechanische risico's.

**Beschikbare maten:** 8-11

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
NEMOFLEX ROX

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
4131X





Technische fiche



025339 ROX

## HANDSCHOEN BRUSSELS

Snijbestendige handschoenen van HDPE met zwarte nitril/foam coating. Snijweerstand F volgens ISO 13997.

**Beschikbare maten:** 8-11

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
BRUSSELS ROX

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
4X44F

**ROX**  
SAFETY EQUIPMENT



Technische fiche



025342 ROX

## HANDSCHOEN ROMA

Latex handschoenen met tricot boord, ontworpen voor een stevige en comfortabele pasvorm. Biedt uitstekende grip en is geschikt voor zwaar werk in droge omstandigheden. Ideaal voor buitengebruik, met behoud van een hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk.

**Beschikbare maten:** 9-11

**Beschikbare kleuren:**



Groen  
ROMA ROX

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
2131X

**ROX**  
SAFETY EQUIPMENT



#### Technische fiche



**025330** ROX

## HANDSCHOEN OSLO

Ice Grip winterhandschoen, oranje, met zwarte latex gecoate palm en tricot board.

**Beschikbare maten:** 9-11

**Beschikbare kleuren:**



**Oranje**  
OSLO ROX

#### EN Normen



21420:2020



EN 388:2016  
2242X



EN 511:2006  
-X3X

**ROX**  
SAFETY EQUIPMENT



#### Technische fiche



**001859** ROX

## HANDSCHOEN NYLON, PU COATING

Naadloos gebreide polyester voering met PU-coating. Ideaal voor precisiewerk in droge en beperkt natte omstandigheden met behoud van beweeglijkheid. PU-coating op handpalm en vingers.

**Beschikbare maten:** 8-10

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
001859

#### EN Normen



420:2003 +  
A1:2009



EN 388:2016  
2131X





#### Technische fiche



**010077** ROX

## HANDSCHOEN FASTFIT INSULATED



FastFit® geïsoleerde werkhandschoenen voor een koude werkdag gemaakt met comfortabele fleece om uw handen te beschermen tegen frisse koude lucht. De FastFit® Insulated is licht genoeg om in uw jaszak op te bergen en gemakkelijk aan te trekken dankzij de elastische manchet van neopreen. Een SoftShell™ buitenkant voorkomt dat de wind binnensluipt en de duurzame, met fleece gevoerde handpalm met touchscreen-functie houdt je verbonden.


**Beschikbare maten:** S-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
MFF 95

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 1121X



EN511:2006 - 11X



#### Technische fiche



**008452** ROX

## HANDSCHOEN FASTFIT



Nauwsluitend TrekDry® houdt de handen koel en comfortabel. Stretch-elastische manchetten zorgen voor een veilige pasvorm. Versterkte duim en wijsvinger zorgen voor extra duurzaamheid. De geknepen vingertopconstructie verbetert de sterkte en duurzaamheid van de vingertop. Touchscreen geschikt.

**Beschikbare maten:** S-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
MFF-05-012

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 2121X



#### Technische fiche



008447 ROX

## HANDSCHOEN ORIGINAL



Nauwsluitend TrekDry® houdt de handen koel en comfortabel. Verstelbare TPR-polssluiting voor een veilige pasvorm. Versterkte duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid. Synthetisch leer met touchscreenfunctie combineert beweeglijkheid en slijtvastheid. Geschikt voor onderhoud, reparatie en bediening van apparatuur. Machinewasbaar.

**Beschikbare maten:** XS-3XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
MG-05-012

#### EN Normen



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 3121X



#### Technische fiche



018775 ROX

## HANDSCHOEN PURSUIT



Handschoen met TPR-sluiting voor een stevige pasvorm. Armortex®-voering biedt snijweerstand EN 388:2016 niveau D en ANSI A5 op handpalm en vingers. Ademend TrekDry® houdt de handen koel en comfortabel. Ergonomisch 3D-patroon volgt de natuurlijke handvorm. Duurzame palm in synthetisch leer met touchscreenfunctie. Voorzien van nylon draagglussen. Machinewasbaar.

**Beschikbare maten:** S-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
TSCR-55-012

#### EN Normen



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 3x43D



ANSI 5



#### Technische fiche



008486 ROX

## HANDSCHOEN SAFETY FASTFIT ORANGE



Hi-Viz FastFit® werkhandschoenen zijn gemaakt met fluorescerende en reflecterende materialen zodat u beter opvalt in gevaarlijke omgevingen met weinig licht. Deze veelzijdige werkhandschoen heeft een stretch-elastische sluiting om ze tussen de taken door gemakkelijk uit te trekken en TrekDry® om je handen koel en comfortabel te houden. De Hi-Viz FastFit heeft een reflecterende print om op te vallen en je veilig in beeld te houden tijdens het werk. De palm van de FastFit is gemaakt van 0,6 mm synthetisch leer dat geschikt is voor aanraakschermen en heeft geknepen vingertoppen zodat je meer controle hebt en sterkere vingertoppen dan ooit tevoren.

**Beschikbare maten:** M-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Oranje  
SFF-99-012

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 2121X



#### Technische fiche



008459 ROX

## HANDSCHOEN UTILITY



Verstelbare TPR-polssluiting voor een stevige pasvorm. TrekDry® houdt de handen koel en comfortabel. Versterkte duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid. Anatomisch gevormde tweedelige palm voorkomt materiaalophoping. Duurzame palm in synthetisch leer met touchscreenfunctie. Geschikt voor algemeen gebruik, tuin- en onderhoudswerkzaamheden.

**Beschikbare maten:** S-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
H15-05-012

**EN Normen**



EN 388:2016  
3121X



#### Technische fiche



**024231** ROX

## HANDSCHOEN LATEX GEPOEDERD (doos van 100 stuks)

Wegwerphandschoenen in natuurlijk latex met gepoederde binnenzijde voor eenvoudig aan- en uittrekken en verbeterde vochtabsorptie. Flexibel materiaal zorgt voor een nauwkeurige pasvorm en hoge vingergevoeligheid tijdens precisiewerk. Gladde afwerking voor optimaal comfort en gemakkelijke combinatie met andere PBM. Dikte circa 0,08 mm aan vingertoppen en handpalm, met een gemiddeld gewicht van 4,8 g. Geschikt voor toepassingen in industrie, onderhoud, voedselverwerking en algemene werkzaamheden. Voldoet aan PBM-verordening (EU) 2016/425 en geschikt voor contact met levensmiddelen.

**Beschikbare maten:** S-XL

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
024231



#### Technische fiche



**019936** ROX

## HANDSCHOEN NITRIEL ONGEPOEDERD (doos van 100 stuks)

Deze zwarte nitril lichtgewicht wegwerphandschoenen bieden duurzaamheid en betrouwbare bescherming. Ze bieden uitstekende beweeglijkheid en vingergevoeligheid, waardoor ze zeer veelzijdig zijn. Met goedkeuring voor een breed spectrum van toepassingen, waaronder de veeleisende omgevingen van de voedingsindustrie, tatoeëerder, automobielsector en machinebouw. Latexvrij

**Beschikbare maten:** S-XL

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
019936

**EN Normen**



21420:2020



EN ISO 374-1, EN  
ISO 374-4



EN ISO 374-5

EN 455 1/2/3/4





### Technische fiche



**005540** ROX

## HANDSCHOEN HI RISKS LATEX ONGEPOEDERD (doos van 50 stuks)

Wegwerphandschoenen in natuurlijk rubberlatex (blauw), met hoge scheur- en trekweerstand. Niet-steriel en gechloreerd, met een zeer laag proteïnegehalte (<50 µg/g) en poedervrij. Ambidexter uitgevoerd met rolrand, matte binnenzijde en micro-ruwe buitenzijde voor een verbeterde grip. Extra dik en langer model voor verhoogde bescherming. Biedt een uitstekende vingergevoeligheid, flexibiliteit en draagcomfort, met behoud van elasticiteit, ook bij lage temperaturen. Handschoenen gecertificeerd als PBM categorie 3 type A voor bescherming tegen chemische en microbiologische risico's inclusief virussen, aanvullend getest met enkele van de meest voorkomende chemotherapeutische en antiblastische medicijnen. EN ISO 374-5:2016. EN ISO 374-1:2016 Type A - JKLMPT. Medical device EN 455-1,2,3,4.

**Beschikbare maten:** M-2XL

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
005540

### EN Normen



420:2003 +  
A1:2009



EN ISO 374-  
1:2016 type A  
(jklmpt)



EN ISO 374-5 :  
2016

EN 455 1/2/3/4



### Technische fiche



**002014** ROX

## HANDSCHOEN NITRIEL



Zware nitril handschoenen met katoenen gevlokte binnenzijde. Lange mouw (33cm) voor een betere arm bescherming. Vervaardigd van nitril-buradien en gecontroleerd in overeenstemming met de Europese PBM-richtlijn 89/686/EEG en de Europese norm EN420. SATRA gecertificeerd. Kwaliteitshandschoenen ontworpen voor toepassingen met een hoog risico. Sterke bescherming tegen vele oplosmiddelen, oliën en detergents.

**Beschikbare maten:** L

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
002014

### EN Normen



420:2003



EN 388:2003  
4002



EN ISO 374-5 :  
2003- 626



#### Technische fiche



**025653** ROX

## HANDSCHOEN NITRIEL



Nitri-Tech III is de belangrijkste nitril handschoenen voor chemische toepassingen. Deze handschoen biedt bescherming tegen een grote verscheidenheid aan chemicaliën, heeft een goede mechanische bescherming en is gevoerd met vlokken voor meer comfort. De handschoen biedt bescherming tegen chemicaliën en viruspenetratie en is veilig bij contact met voedingsmiddelen. De nitrilcompound is geoptimaliseerd voor chemische weerstand en de handschoen heeft een ruitvormige greep op de palm en vingers voor een betere grip.

**Beschikbare maten:** M

**Beschikbare kleuren:**



Groen  
025653

**EN Normen**



EN 388:2016 +  
A1:2018 2001X



EN ISO 374-1 :  
2016 +A1:2018  
type B - JKLO



EN ISO 374-5 :  
2016



#### Technische fiche



**025546** ROX

## HANDSCHOEN NITRIEL ONGEPOEDERD (doos van 100 stuks)

GL890 Bodyguards® blue nitrile powder free examination gloves zijn middelgewicht en geschikt voor gebruik als niet-steriele medische handschoenen. De GL890 heeft een geoptimaliseerde textuur op de vingertoppen voor een precieze en zelfverzekerde hantering van instrumenten en gereedschappen, een betere controle en een grotere tastgevoeligheid. Het zachte elastische materiaal biedt comfort en soepelheid en is latexvrij.

**Beschikbare maten:** S-XL

**Beschikbare kleuren:**



Blauw  
025546

**EN Normen**



EN ISO 374-  
1:2016 + A1:  
2018 type C



EN ISO 374-5  
:2016

EN 455 1/2/3/4



#### Technische fiche



**025542** ROX

## HANDSCHOEN NITRIEL ONGEPOEDERD (doos van 100 stuks)

Shield GD19 blue nitrile powder-free disposable gloves zijn een uitstekende allrounder, een lichtgewicht handschoen die veerkrachtige bescherming biedt. Door de nitril samenstelling zijn ze duurzaam en geschikt voor personen met een latexallergie. Deze handschoenen zijn geschikt voor toepassingen in diverse omgevingen, waaronder medische omgevingen, laboratoria en voedselproductie.

**Beschikbare maten:** S-XL

**Beschikbare kleuren:**



Blauw  
025542

**EN Normen**



21420:2020



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 type A



EN ISO 374-5:2016



#### Technische fiche



**006488** ROX

## HANDSCHOEN HI-TACT NITRIL FOAM

Herbruikbare handschoenen met naadloos gebreide nylon drager (monofilament), anatomisch gevormd (links/rechts). Microporeuze, ademende nitrilschuimcoating op de handpalm voor uitstekende grip, ook op natte en geoliede oppervlakken. Geventileerde rug, latex geweven manchet en pluivrije, vuilafstotende drager. Biedt hoge vingergevoeligheid, goede mechanische en chemische weerstand (oliën, vetten, koolwaterstoffen, zuren) en een hoog draagcomfort. Wasbaar en duurzaam.

**Beschikbare maten:** L-2XL

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
006488

**EN Normen**



420:2003



EN 388:2016 + A1:2018 4121X



**008274** ROX

## HANDSCHOEN HDPE PU COATING

Snijbestendige handschoen niveau D voor werkzaamheden met verhoogd snijrisico. Naadloos gebreid uit HDPE-vezels voor optimale bescherming en comfort. PU-coating op de palm voor betere grip en slijtvastheid. Ademende rug en verlengde elastische pols voor een goede pasvorm. Verstevinging tussen duim en wijsvinger voor extra duurzaamheid.

**Beschikbare maten:** 11

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Grijs  
008274

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 4x43D



**001875** ROX

## HANDSCHOEN NYLON GLADDE PALM

Handschoen met naadloos gebreide polyester voering met nitril coating. Ideaal voor precisiewerk in droge, licht natte of vette omstandigheden, met behoud van optimale beweeglijkheid.

**Beschikbare maten:** 9

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Grijs  
001875

**EN Normen**



420:2003 +  
A1:2009



EN 388:2016 +  
A1:2018 4121X

► Voor meer info mail naar [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)



#### Technische fiche



**006122** ROX

## HANDSCHOEN NYLON PU

Herbruikbare handschoen met naadloos gebreide nylon drager (monofilament), anatomisch gevormd (links/rechts). Polyurethaan coating op palm en vingers, geventileerde rug en elastische pols met latex weefsel. Uitstekende vingergevoeligheid en goede mechanische en chemische weerstand tegen oliën en vetten.

**Beschikbare maten:** 2XL

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
006122

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
3121X



#### Technische fiche



**009299** ROX

## HANDSCHOEN POLYAMIDE DYNA PU

Herbruikbare handschoen, drager van HPPE/glasvezel, polyester en naadloos gebreid Spandex. Anatomisch (rechter- en linkerhand). Synthetische "antislip" polyurethaan coating op de handpalm, geventileerde rug en vingers met elastische latex geweven manchet om ervoor te zorgen dat de handschoen op zijn plaats blijft. Uitstekende mechanische weerstand dankzij HT polyethyleen & glasvezel met hoge snijweerstand.

**Beschikbare maten:** M-L

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
009299

**EN Normen**



420:2003 +  
A1:2009



EN 388:2016  
4543C

**002172** ROX

## HANDSCHOEN RUBBER/LATEX (per 12 paar)



Behaalt type A chemische weerstand volgens EN ISO 374-1, voor bescherming tegen minstens 6 verschillende chemicaliën. De gevlokte voering vergemakkelijkt het aan- en uittrekken en absorbeert transpiratie waardoor de handen koel en comfortabel blijven. Lengte: 30cm. Primaire coating polymeer: Latex. Gerolde manchet voor extra stevigheid en voorkomen van terugrollen van vloeistof. Handpalm en vingers met textuur voor betere grip.

**Beschikbare maten:** L

**Beschikbare kleuren:**



**Technische fiche**



**EN Normen**



EN 388:2016  
1010X



EN ISO 374-  
1:2016 + 2018  
type A (KLMPST)



EN ISO 374-5:  
2016 VIRUS

► **Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**



# LEDEREN HANDSCHOEN



Technische fiche



001678 ROX

ODIN

## HANDSCHOEN LAMSLEDER EQUATOR

Handschoenen uit lamsleder. Hoogwaardige kwaliteit. Rekbare stof. Geschikt om in droge omstandigheden te werken. Geschikt voor werksituaties die een laag beschermingsniveau vereisen. Ideaal voor buitenwerk. Hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk.

**Beschikbare maten:** 7-12

**Beschikbare kleuren:**



Blauw  
EQUATOR ROX

EN Normen



21420:2020



EN 388:2016  
2121X



Technische fiche



028193 ROX

## HANDSCHOEN DRIVER RUNDSNERFLEDER

Driver handschoenen uit rundsnervleder. Geschikte handschoenen voor werkzaamheden in droge omgevingen.

**Beschikbare maten:** 7-12

**Beschikbare kleuren:**



Wit  
028193

EN Normen



21420:2020



EN 388:2016  
2143X



001512 ROX

ODIN

## LASHANDSCHOEN MET KEVLAR NADEN IPSO

Lashandschoen gemaakt van splitleer met para-aramidevezelnaden, bekend om zijn hoge sterkte- en vlamwerende eigenschappen. Perfect geschikt voor MIG/MAG-lassen. Deze handschoen beschermt tegen blootstelling aan hoge temperaturen en andere soorten thermische risico's, terwijl het gebruikerscomfort behouden blijft.

**Beschikbare maten:** 10

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche



**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016  
3233X



407:2020 413X4X



12477:2001  
Type A




019314 ROX

## HANDSCHOEN ARGON LASSEN IN SCHAAPSLEDER

Precisiehandschoen voor TIG- of Argon-lassen. Schapeleer met lange manchet. Deze handschoen beschermt de gebruiker tegen blootstelling aan hoge temperaturen en andere thermische en mechanische invloeden, en biedt tegelijk beweeglijkheid en comfort.

**Beschikbare maten:** 9-10

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche



**EN Normen**



420:2003 +  
A1:2009



EN 388:2016 +  
A1:2018 2121X



EN 407:2020 -  
41XX4X



EN12477 : 2001 +  
A1:2005 Type B



Technische fiche



**002220** ROX

## HANDSCHOEN RUNDS. WATERAFSTOTEND

Beschermende handschoenen voor chauffeurs. Palm en rug: rundsnerfleder, waterafstotend. Verhoogde vingergevoeligheid door gebruik van nerfleder. Waterafstotend dankzij de speciale behandeling. Sluit mooi aan bij de pols dankzij elastisch breisel. Slagaderbescherming ter hoogte van de pols.

**Beschikbare maten:** 8-11

**Beschikbare kleuren:**



Geel  
002220

**EN Normen**



21420:2020



EN 388:2016 +  
A1:2018 2121X

## TOEBEHOREN HANDBESCHERMING



Technische fiche



**011665** ROX

## 6990 N-FERNO® HANDVERWARMINGSPAK

Handwarmers met langdurige warmte tot 12 uur. Compact en dun, passen gemakkelijk in handschoenen of jaszakken. Direct geactiveerd bij openen, zonder batterijen. Geschikt voor thermische accessoires en gebruik bij werk of outdooractiviteiten in koud weer. Niet-giftig en gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Doos met 40 individueel verpakte paren.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**




Zwart  
011665



# NORMEN

## EN 388 – MECHANISCHE RISICO'S


Bescherming tegen mechanische risico's Deze norm test handschoenen op vijf eigenschappen: a. Schuurweerstand (0-4) b. Snijweerstand (0-5) c. Scheurweerstand (0-4) d. Perforatieweerstand (0-4) Een vijfde letter kan worden toegevoegd voor snijweerstand volgens ISO 13997 (A-F) e. Impactweerstand (P/F/X)



<b>1</b>	Schuurweerstand: niveau 1 tot 4.
<b>2</b>	Weerstand tegen doorsnijden: niveau 1 tot 5.
<b>3</b>	Scheurweerstand: niveau 1 tot 4.
<b>4</b>	Perforatieweerstand: niveau 1 tot 4.
<b>F</b>	Snijweerstand (volgens EN ISO 13997): niveau A tot F.
<b>P</b>	Weerstand tegen schokken (volgens EN 13594). Markering P (optioneel test).

## EN 407 – THERMISCHE RISICO'S

Bescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur) Deze norm test handschoenen op zes eigenschappen, waaronder brandbaarheid en contacthitte.



<b>A</b>	Verbranding eigenschappen: niveau 1 tot 4.
<b>B</b>	Contactiewarmte (Drempel tijd $\geq 15$ s): niveau 1 tot 4. 1= 100°C / 2= 250°C / 3= 350°C / 4= 500°C.
<b>C</b>	Convectiewarmte: niveau 1 tot 4.
<b>D</b>	Stralingswarmte : niveau 1 tot 4.
<b>E</b>	Kleine projecties van gesmolten metaal: niveau 1 tot 4.
<b>F</b>	Grote projecties van gesmolten metaal: niveau 1 tot 4.

## EN 511 – KOUDE BESCHERMING

Bescherming tegen koude Deze norm test handschoenen op drie eigenschappen: convectiekoude, contactkoude en waterdichtheid.



<b>A</b>	Geleidingskoude: niveau 0 tot 4.
<b>B</b>	Contactkoude: niveau 0 tpt 4.
<b>C</b>	Penetratie door water: niveau 0 (neen) of 1 (ja).

## EN 12477 + A1 – RISICO'S LASWERKZAAMHEDEN

Beschermende handschoenen voor lassers Deze norm is specifiek voor handschoenen die gebruikt worden bij las- en snijwerkzaamheden. De +A1 aanduiding geeft aan dat het een geamendeerde versie is van de originele norm. De handschoenen worden getest op hun bescherming tegen hitte, vlammen en kleine spatten gesmolten metaal.

<b>TYPE A</b>	Hoge weerstand tegen lasgevaar. Biedt geen vingergevoeligheid voor precieze laswerkzaamheden.
<b>TYPE B</b>	Hoge vingergevoeligheid voor precieze laswerkzaamheden.

Lashandschoenen moeten langer zijn dan standaard beschermende handschoenen, de maten moeten overeenkomen met de onderstaande tabel:

HAND SIZE	6	7	8	9	10	11
Minimum handschoen lengte (mm)	300	310	320	330	340	350

Handschoenen die bestemd zijn voor booglassen moeten worden getest op elektrische verticale weerstand volgens EN 1149-2. De elektrische verticale weerstand voor handschoenen van het type A en B moet  $10^5 \Omega$  zijn.

## ISO 18889 – BESCHERMING PESTICIDEN

Beschermende handschoenen voor gebruik met gewasbeschermingsmiddelen Deze norm specificeert de prestatie-eisen voor handschoenen die gebruikt worden bij het werken met pesticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen. Het omvat zowel eenmalig als herbruikbaar gebruik en is vooral relevant in de landbouwsector.



<b>G1</b>	Chemisch bestendige handschoenen - laag risico.
<b>G2</b>	Chemisch bestendige handschoenen - hoog risico.
<b>GR</b>	Enkel handpalmbescherming bij contact droge of gedeeltelijk droge pesticideresiduen.

## EN 374-5 – BESCHERMING TEGEN MICRO-ORGANISMEN

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen waaronder bacteriën, schimmels en virussen.



Bescherming tegen schimmels en bacteriën.

Het pictogram wordt vergezeld door het woord 'VIRUS' als de handschoen voldoet aan de eisen van de virustestmethode.

## EN 16350 – ELECTOSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschermende handschoenen - Elektrostatische eigenschappen Deze norm is specifiek gericht op handschoenen die gebruikt worden in explosiegevaarlijke omgevingen. De handschoenen moeten een zeer lage elektrische weerstand hebben om statische elektriciteit af te voeren en zo het risico op vonken te verminderen.



Testmethode volgens de norm En 1149-2:1997. De verticale weerstand moet lager zijn dan  $10^8 \Omega$ .

## EN 455 – MEDISCHE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

Kwalitatieve en fysieke eigenschappen waaraan medische onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik moeten voldoen. Bestaat uit 4 subnormen.

### EN455-1

Eisen en testmethode voor de afwezigheid van kleine gaten (pinholes) in de handschoen. Dit wordt bepaald door middel van de waterdichtheidstest en luchtdichtheidstest.

### EN455-2

Eisen en testmethode voor fysieke eigenschappen. De maatvoering, dikte, rek- en treksterkte worden getest. Hiervoor wordt een minimum treksterkte van 6 Newton gehanteerd.

### EN455-3

Eisen en testmethode voor biologische evaluatie. De aanwezigheid van schadelijke stoffen op de handschoen, zoals poeder en micro-organismen, wordt getest.

### EN455-4

Eisen omtrent de houdbaarheidsperiode en het labelgebruik van de handschoen.

## EN ISO 10819 – BESCHERMING TRILLINGEN EN MECHANISCHE SCHOKKEN


Bescherming tegen trillingen. Handschoenen met deze certificering bieden bescherming tegen hand-arm trillingen, essentieel bij het werken met trillend gereedschap.



Hand-arm trillingen — Meting en evaluatie van de trillingsdoorlaatbaarheid van handschoenen in de handpalm.

## EN 374-1 – BESCHERMING CHEMISCHE RISICO'S

Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen Deze norm classificeert handschoenen in drie types (A, B, C) op basis van hun permeatie-prestaties tegen chemicaliën.



### TYPE A

Penetratiebestand (EN 374-2) + Doorbraaktijd  $\geq$  30 min voor minstens 6 chemicaliën (proef volgens de EN 16523-1)

### TYPE B

Penetratiebestand (EN 374-2) + Doorbraaktijd  $\geq$  30 min voor minstens 3 chemicaliën (proef volgens de EN 16523-1)

### TYPE C

Penetratiebestand (EN 374-2) + Doorbraaktijd  $\geq$  30 min voor minstens 1 chemische stof (proef volgens de EN 16523-1)

## LIJST GETESTE CHEMICALIËN

CODE	CHEMISCHE STOF	CAS-NR	KLASSE
A	Methanol	67-56-1	Primaire alcohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitriëlcomposiet
D	Dichloromethaan	75-09-2	Gechlororeerde koolwaterstof
E	Koolstofdissulfide	75-15-0	Organische verbindingen die zwavel bevatten
F	Tolueen	108-88-3	Aromatische koolwaterstof
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuraan	109-99-9	Verbindingen op basis van heterocyclische ether
I	Ethyl acetaat	141-78-6	Ester
J	n-heptaan	142-85-5	Verzadigde koolwaterstof
K	Natriumhydroxide 40%	1310-73-2	Anorganische basis
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9	Anorganisch zuur, oxiderend
M	Salpeterzuur 65%	7697-37-2	Anorganisch zuur, oxiderend
N	Azijnsuur 99%	64-19-7	Anorganische basis
O	Ammonium hydroxyde 25%	1332-21-6	Organische basis
P	Waterstofperoxide 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Waterstoffluoride 40%	7664-39-3	Anorganisch zuur
T	Formaldehyde 37%	50-00-0	Anorganisch mineraal Aldehyde



## EN 60903 – ELEKTRISCH ISOLERENDE BESCHERMING

Werkzaamheden onder spanning - Handschoenen van geïsoleerd materiaal. Deze norm is van toepassing op isolerende handschoenen voor werkzaamheden aan elektrische installaties onder spanning. Het specificeert de eisen en testmethoden voor handschoenen die beschermen tegen elektrische schokken.



ALTERNATIEVE SPANNING	GEBRUIKSSPANNING	KLASSE
500 V	750 V	00
1000 V	1500 V	0
7500 V	11 250 V	1
17000 V	25 500 V	2
26 500 V	39 750 V	3
36 000 V	54 000 V	4

## ASTM F2878 – BESCHERMING PERFORATIE INJECTIENAALD

### Standaardtestmethode voor de weerstand van beschermend kledingmateriaal tegen injectie met een hypodermische naald.

Om de weerstand van een handschoen tegen perforatie door een injectiespuit te evalueren, wordt de Amerikaanse norm ASTM F 2878 gebruikt (tot op heden is er geen procedure opgenomen in de Europese norm EN 388; er bestaat alleen een perforatietest. Hierbij wordt een naald van 25 gauge gebruikt, die loodrecht op het te testen monster staat en die op een constante manier naar beneden zakt totdat deze het monster binnendringt.

De kracht die nodig is om het materiaal te penetreren, wordt gemeten om het weerstandsniveau van het materiaal te bepalen volgens een niveau van 0 tot 5 zoals gespecificeerd in de ANSI-ISEA 105-norm als volgt:

NIVEAU	KRACHT (NEWTON)
0	< 2
1	≥ 2
2	≥ 4
3	≥ 6
4	≥ 8
5	≥ 10

## ANDERE NORMEN

### EN ISO 21420

Algemene vereisten voor beschermende handschoenen. Deze norm vervangt de oudere EN 420 en beschrijft de algemene eisen en testmethoden voor het ontwerp en de constructie van handschoenen, gebruikersinformatie, en de prestaties van het materiaal.

### EN 421

Bescherming tegen radioactieve besmetting.

### EN 16523-1

Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën. Deze norm beschrijft een testmethode om de weerstand van handschoenmaterialen tegen de doorlaatbaarheid van vloeibare chemicaliën onder omstandigheden van continu contact te bepalen. Het is een belangrijke test voor chemisch resistente handschoenen.

### EN 374-4

Bepaling van de weerstand tegen degradatie door chemicaliën. Deze norm beschrijft de testmethode om de weerstand van handschoenmaterialen tegen degradatie door chemicaliën te bepalen. Degradatie kan leiden tot veranderingen in eigenschappen zoals sterkte of flexibiliteit van het materiaal.

### EN 16523-1

Bepaling van de weerstand van materialen tegen permeatie door chemicaliën. Deze norm beschrijft een testmethode om de weerstand van handschoenmaterialen tegen de doorlaatbaarheid van vloeibare chemicaliën onder omstandigheden van continu contact te bepalen. Het is een belangrijke test voor chemisch resistente handschoenen.

### EN 1149

Elektrostatische eigenschappen. Deze norm is relevant voor handschoenen die gebruikt worden in explosiegevaarlijke omgevingen.

### EN 659

Beschermende handschoenen voor brandweerlieden.







# VOETBESCHERMING



# VOETBESCHERMING

Voetbescherming is een onmisbaar onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen en speelt een cruciale rol in het voorkomen van arbeidsongevallen. De voeten worden op de werkvloer dagelijks blootgesteld aan uiteenlopende risico's zoals vallende objecten, scherpe materialen, gladde oppervlakken, extreme temperaturen, vocht en chemische stoffen. Een correcte keuze van veiligheidsschoenen vermindert niet alleen het risico op letsel, maar verhoogt ook het draagcomfort en de productiviteit tijdens lange werkdagen.

Moderne veiligheidsschoenen combineren bescherming met ergonomie, stabiliteit en comfort. Door technologische innovaties zijn hedendaagse werkschoenen lichter, flexibeler en beter ademend dan ooit, zonder in te boeten op veiligheid.

## WETGEVING EN NORMERING

Veiligheidsschoenen vallen onder de Europese Verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten voldoen aan de norm EN ISO 20345. Deze norm werd grondig herzien en geactualiseerd in 2022 om beter aan te sluiten bij de hedendaagse werkomstandigheden en veiligheidsvereisten.

Belangrijke wijzigingen in EN ISO 20345:2022 zijn onder meer:

- Aangepaste slipweerstandstesten die realistischer zijn voor dagelijkse werksituaties
- Strengere eisen voor antistatische eigenschappen en duurzaamheid
- Nieuwe markeringen voor waterbestendigheid en penetratiebescherming
- Meer aandacht voor ergonomie, pasvorm en langdurig draagcomfort

De vroegere slipclassificaties SRA, SRB en SRC werden vervangen door de nieuwe SR-markering, die gebaseerd is op verbeterde testmethodes.

## VEILIGHEIDSKLASSEN

Binnen de norm EN ISO 20345 worden veiligheidsschoenen ingedeeld in verschillende veiligheidsklassen, afhankelijk van de geboden bescherming:

- **SB:** Basisbescherming met veiligheidsneus (200 joule).
- **S1:** Antistatisch, energieabsorberende hiel en gesloten hiel.
- **S1P:** S1 met extra penetratiebestendige tussenzool.
- **S2:** S1 met waterafstotend bovendeel.
- **S3:** S2 met penetratiebestendige tussenzool en geprofileerde loopzool.

### Nieuwe en uitgebreide classificaties:

- **S3L en S3S:** Extra bescherming tegen perforatie, getest met specifieke spijkerdiameters.
- **S4:** Volledig waterdichte veiligheidsschoenen, meestal uit kunststof of rubber.
- **S5:** S4 met penetratiebestendige tussenzool en geprofileerde zool.
- **S6:** Volledig waterdichte veiligheidsschoenen met eigenschappen vergelijkbaar met S2.
- **S7:** Volledig waterdichte veiligheidsschoenen met eigenschappen van S3.
- **S7L en S7S:** S7 met niet-metalen penetratiebescherming volgens nieuwe testcriteria.

## Belangrijke aanvullende eigenschappen:

Naast de basisclassificatie kunnen veiligheidsschoenen voorzien zijn van extra eigenschappen, zoals:

- Antistatische eigenschappen (A)
- Energieabsorberende hak (E)
- Waterbestendig bovendeel (WRU)
- Olie- en brandstofbestendige zool (FO)
- Scuff Cap (SC): slijtvaste overneus
- Ladder Grip (LG): extra grip op ladders

## KEUZE VAN DE JUISTE VEILIGHEIDSSCHOEN

De juiste veiligheidsschoen wordt gekozen op basis van een risicoanalyse van de werkplek. Factoren zoals werkomgeving, weersomstandigheden, type werkzaamheden en draagduur spelen hierbij een belangrijke rol.

Bouw en infrastructuur vereisen vaak S3 of S7 schoenen met maximale bescherming en grip. In magazijnen en logistieke omgevingen volstaan meestal S1 of S1P schoenen. In natte of chemische omgevingen zijn waterdichte modellen zoals S4, S5 of S6 aangewezen.

## ONDERHOUD EN LEVENSDUUR

Goed onderhoud verlengt de levensduur van veiligheidsschoenen en behoudt hun beschermende eigenschappen. Reinig schoenen regelmatig, laat ze voldoende drogen en vervang ze bij zichtbare slijtage of beschadiging. Veiligheidsschoenen die hun beschermende functie verliezen, moeten tijdig uit gebruik genomen worden.

Door te investeren in kwalitatieve voetbescherming en een correcte selectie, dragen werkgevers bij aan een veilige, comfortabele en efficiënte werkomgeving.



► [Vraag uw login via contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)

# VOETBESCHERMING

## VEILIGHEIDSSCHOEN ROX/LEMAITRE



Technische fiche



**028453** ROX

### SCHOEN MAX PLUS HIGH BRUIN S3S



Comfortabele veiligheidsschoen, zool met laddergrip. De Max Plus is een stevige veiligheidsschoen die topprestaties combineert met draagcomfort. Het waterafstotende leder en de ademende 3D-voering houden je voeten droog en fris. De Navigator PU2D-zool biedt maximale grip, zelfs op ladders en steigers, en voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Met een composiet veiligheidsneus, anti-perforatie bescherming en een schokabsorberende hiel ben je zeker van veiligheid en verminderde vermoeidheid. Dankzij de enkelstabilisator en versterkte overneus gaat de schoen extra lang mee. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
MAPHS3SBN



Technische fiche



**028454** ROX

### SCHOEN MAX PLUS HIGH BLACK S3S



Comfortabele veiligheidsschoen, zool met laddergrip. De Max Plus is een stevige veiligheidsschoen die topprestaties combineert met draagcomfort. Het waterafstotende leder en de ademende 3D-voering houden je voeten droog en fris. De Navigator PU2D-zool biedt maximale grip, zelfs op ladders en steigers, en voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Met een composiet veiligheidsneus, anti-perforatie bescherming en een schokabsorberende hiel ben je zeker van veiligheid en verminderde vermoeidheid. Dankzij de enkelstabilisator en het versterkte overneus gaat de schoen extra lang mee. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
MAPHS3SNR



#### Technische fiche



**028472** ROX

## SCHOEN MAX HYDRO U-TURN S7S



De Lemaitre MAX HYDRO ANKLE BOOT S7S is een half-hoge veiligheidsschoen uit waterafstotend leer, composietneus en antiperforatiezool. Dankzij de slipvaste NAVIGATOR PU2D-zool en laddergrip is deze schoen ideaal voor intensief buitenwerk in de bouw en industrie. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
MAXPS7SNR



#### Technische fiche



**028512** ROX

## SCHOEN MAX PLUS LOW BRUIN S3S SR LG HI CI SC



De MAX PLUS LOW UK BROWN S3S is een lage veiligheidsschoen voor intensief gebruik in bouw, infrastructuur en outdoor toepassingen. Het waterafstotend rundslederen bovenwerk (2,0 mm) met gesloten tong beschermt tegen vocht en vuil. De ademende 3D textielvoering en geïntegreerde enkelstabilisator zorgen voor comfort en stabiliteit. De NAVIGATOR PU2D-loopzool is antistatisch en SR slipbestendig, met afvoerkanalen, robuust profiel en laddergrip (LG). Hielschokabsorptie vermindert vermoeidheid. Uitgerust met een metaalvrije composiet veiligheidsneus (200J), textiel anti-perforatiezool (PS), slijtvaste PU overneus, en bestand tegen water (WPA) en koolwaterstoffen (FO). EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
MAPLS3SBN





#### Technische fiche



**028604** ROX

## SCHOEN MAX PLUS ZWART LAAG S3S SR LG HI CI SC



De MAX PLUS LOW UK black S3S is een lage veiligheidsschoen voor intensief gebruik in bouw, infrastructuur en outdoor toepassingen. Het waterafstotend randslederen bovenwerk (2,0 mm) met gesloten tong beschermt tegen vocht en vuil. De ademende 3D textielvoering en geïntegreerde enkelstabilisator zorgen voor comfort en stabiliteit. De NAVIGATOR PU2D-loopzool is antistatisch en SR slipbestendig, met afvoerkanalen, robuust profiel en laddergrip (LG). Hielschokabsorptie vermindert vermoeidheid. Uitgerust met een metaalvrije composiet veiligheidsneus (200J), textiel anti-perforatiezool (PS), slijtvaste PU overneus, en bestand tegen water (WPA) en koolwaterstoffen (FO). EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
MAPLS3SNR



#### Technische fiche



**016842** ROX

## SCHOEN DANUBE HIGH NEW S3



Veiligheidsschoen S3 met brede en comfortabele pasvorm, vervaardigd uit waterafstotend geolied leder met versterkte slijtneus. Voorzien van polycarbonaat veiligheidsneus en antiperforatiezool in hoogwaardig textiel zonder penetratie (0). Antistatische PU2D-zool met uitstekende grip, schokabsorptie in de hiel en hoge stabiliteit op industriële en buitenoppervlakken. Ademende 3D-voering en gesloten tong tegen indringen van vuil. Geschikt voor indoor en outdoor gebruik. EN ISO 20345:2011

**Beschikbare maten:** 35-50

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
DANUS30BR



#### Technische fiche



**016856** ROX

### SCHOEN DOURO LOW NEW S3



Veiligheidsschoen met C07 PU2D-zool, voorzien van schokabsorptie in de hiel, open noppenstructuur voor optimale afvoer van vloeistoffen en afgeronde hiel voor vlot afrollen van de voet. Geschikt voor gebruik op ladders en bij het besturen van voertuigen. Metaalvrij met bovenwerk in waterafstotend geolied splitleer. Ademende voering in 3D micro-geventileerd textiel. Polycarbonaat veiligheidsneus en antiperforatiezool in textiel zonder penetratie (0). Normering: EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-50

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
DOURS30BR



#### Technische fiche



**016663** ROX

### SCHOEN FREEWIND S3



Dit model profiteert van de voordelen van de speciaal voor Lemaitre ontwikkelde Vibram PU / Nitril trail buitenzool. Pasvorm aangepast aan de morfologie van vrouwenvoeten (35-39) en mannenvoeten (40-49). Uitstekende grip, olie- en koolwaterstofbestendigheid. Bovenwerk: waterafstotend pull-up leer met versterkte antisluitneus, tong met kruisje. Voering: micro-geventileerde driedimensionale stof, hoog ademend vermogen. HDPC composietvezel. Anti-perforatievoering: hoog sterkte '0' penetratie textiel. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
FREWS30BFVA



#### Technische fiche



**011055** ROX

### SCHOEN LIBERTIN HIGH S3



Veiligheidsschoen met parabolische profielzool, speciaal ontworpen voor de vrouwelijke voet voor een optimale pasvorm. Metaalvrij en voorzien van soepel, waterafstotend generfd leder. Ademende voering in 3D microporeus textiel voor hoog draagcomfort. Parabolight PU2D-zool met uitstekende grip en schokabsorptie. Antiperforatiezool zonder penetratie (0) en polycarbonaat veiligheidsneus. Geschikt voor industrie, logistiek en dienstensector. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-42

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
LIBHS30NR



012122 ROX

## SCHOEN LIBERTIN LOW S3



Veiligheidsschoen met parabolische profielzool, afgestemd op de vrouwelijke voet voor een optimale pasvorm. Metaalvrij met uitstekende grip en comfort. Bovenwerk in zacht, waterafstotend generfd leer. Ademende voering in 3D microporeus textiel. Parabolight PU2D-zool. Antiperforatiezool zonder penetratie (0) en polycarbonaat veiligheidsneus. Geschikt voor industrie, logistiek en dienstensector. Normering: EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-42

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
LIBBS30NR

016605 ROX

## SCHOEN PINK S1P



Kies voor de nieuwe Parabolight zool: strakke lijnen en een gripvaste zool met een gestructureerd ontwerp. De zool heeft een parabolisch concaaf profiel, speciaal geproportioneerd naar de vorm van vrouwenvoeten voor een betere pasvorm. Producteigenschappen: Parabolische zool met antivermoeidheidseffect, 0% metaal. Bovenwerk: microvezel. Voering: driedimensionaal micro-air materiaal, hoog ademend vermogen. Zool: parabolisch / PU2D. Tip: HDFC-composietvezel. Anti-perforatievoering: textiel met hoge weerstand "0" penetratie. Gebruik: industrie, logistieke diensten, overheden. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-42

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Grijs  
PINKS1PGR

► **Vraag vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger voor meer info.**



## 011678 ROX SCHOEN SAXO S3



De SAXO S3 sneaker biedt optimale ondersteuning van de enkel en bescherming van enkelknobbels. Lage versie: SOUL S3. UGG: Waterafstotend leder met nubuckafwerking. Voering: micro-geventileerde, zeer ademende driedimensionale stof. Zool: PU2D. Veiligheidsneus: aluminium. Anti-perforatievoering: textiel met hoge penetratieweerstand "0". EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 38-47

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
SAXOS30NR

Technische fiche



## 014283 ROX SCHOEN SOUL S3



De SOUL S3 sneaker zorgt voor veiligheid en een stijlvolle look voor alle gelegenheden. Ook verkrijgbaar in een hoge versie: SAXO S3. UGG: waterafstotend leder met nubuckafwerking. Voering: micro-ademend, driedimensionaal textiel. Zool: PU2D. Veiligheidsneus: aluminium. Anti-perforatievoering: textiel met hoge penetratieweerstand "0". EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 38-47

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
SOULS30NR

Technische fiche



## 017976 ROX SCHOEN SPACE S1P



Veiligheidsschoen met bovenwerk in waterafstotend splitler met veloursafwerking en slijtvaste textielen inzetstukken. Ademende voering in 3D micro-geventileerd textiel. PU2D-zool geschikt voor gebruik op harde ondergronden. Voorzien van stalen veiligheidsneus en anti-perforatiezool in textiel zonder penetratie (0). EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 36-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
SPACS1PNR

Technische fiche





#### Technische fiche



## 017988 ROX SCHOEN STAR S3



Dit model profiteert van de voordelen van de Street-zool: platte, gestructureerde zool voor meer stabiliteit en schokdemper in de hiel. Bovenwerk: robuust textiel met waterafstotend splitleer in veloursafwerking en versterkte antisluitneus. Voering: driedimensionaal microgeventileerd textiel, zeer ademend. Zool: street/PU2D. Tip: staal. Anti-lek voering: textiel met hoge "0" penetratieweerstand. Gebruik: industrie, logistieke diensten, publieke sector. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 36-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
STARS30NR



#### Technische fiche



## 016781 ROX SCHOEN TREK S3



Uniseks, metaalvrije veiligheidsschoen, geschikt voor dames (35-39) en heren (40-49). Bovenwerk in waterafstotend pull-up leer met versterkte slijtneus en gesloten tong. Waterdicht en ademend membraan. Trail zool in PU/Vibram nitril. HDFC-composiet veiligheidsneus en antiperforatiezool in textiel zonder penetratie (0). EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
TREKS30BFVA



#### Technische fiche



## 016796 ROX SCHOEN TREK S3



Uniseks, metaalvrije veiligheidsschoen, geschikt voor dames (35-39) en heren (40-49). Bovenwerk in waterafstotend pull-up leer met versterkte slijtneus en gesloten tong. Waterdicht en ademend membraan. Trail zool in PU/Vibram nitril. HDFC-composiet veiligheidsneus en antiperforatiezool in textiel zonder penetratie (0). EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
TREKS30NRVA



**016723** ROX

## SCHOEN VARADERO S3



Veiligheidsschoen met parabolische zool en antivermoeidheidseffect, metaalvrij en ergonomisch afgestemd op dames (35-39) en heren (40-49). Bovenwerk in waterafstotend pull-up leer met versterkte slijtneus en gesloten tong. Ademende voering in 3D microtextiel. Trail PU2D-zool. HDFC-composiet veiligheidsneus en antiperforatiezool in textiel zonder penetratie (0). Zwarte zool. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**

**Technische fiche**



**Zwart**  
VARAS30NRSN



# VEILIGHEIDSSCHOEN



## Technische fiche



**020539** ROX

## SCHOEN BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR



Waterafstotende S3S lage veiligheidsschoenen in nubuck rundleer. Ergonomische TPU hielsteun. Aluminium veiligheidsneus 200J. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. Breedte 11. DA<sup>2</sup>-technologie. Tweekleurige Air Mesh-voering. Uitneembare binnenzool van latex en actieve kool, EVA-hielversterking. EN ISO 20345:2022

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
181168 80013



## Technische fiche



**020529** ROX

## SCHOEN BEAT DA2 MID S3S FO HRO SR



Waterafstotende S3S semi-over-de-knie veiligheidsschoenen in nubuckleer. Ergonomische TPU hielsteun. 200J aluminium neus. K-SOLE antiperforatie inzetstuk. Breedte 11. Technologie DA<sup>2</sup>-TECHNOLOGIE. Tweekleurige Air Mesh-voering. Uitneembare binnenzool latex en actieve kool, EVA-hielversterking. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
181166 80013

► [Bezoek onze website op www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)



020549 ROX

## SCHOEN BEAT DA2 TEXT LOW S1PS FO HRO SR



S1PS lage veiligheidsschoenen, gemaakt van 100% gerecycled polyesterweefsel overgespoten met TPU. Ergonomische TPU hielsteun. 200J aluminium veiligheidsneus. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. Breedte 11. DA<sup>2</sup>-technologie. Tweekleurige Air Mesh-voering. Uitneembare binnenzool van latex en actieve kool, EVA-hielversterking. EN ISO 20345:2022

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
181167 80013

Technische fiche



028022 ROX

## SCHOEN ATHENA LOW S3



Lage veiligheidsschoenen S3L van waterafstotend splitleder en volnerfleder van kalfsleer. Aluminium neus 200J. Breedte 10. 3D-voering 100% polyester met anti-slip inzetstuk van microvezel. Tong en kussen van 100% polyester. Uitneembare binnenzool van polyurethaanschuim en polyester. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-42

**Beschikbare kleuren:**



Zwart/fushia  
179902 D0458

Technische fiche



028015 ROX

## SCHOEN ATHENA MID S3



S3L middelhoge veiligheidsschoenen van waterafstotend splitleder en volnerf kalfsleer. 200J aluminium neus. Breedte 10. 3D-voering. 100% polyester met antischoen inzetstuk van microvezel. Tong en spons van 100% polyester. Uitneembare binnenzool van polyurethaanschuim en polyester. ESD. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-42

**Beschikbare kleuren:**



Zwart/fushia  
179901 D0458

Technische fiche





**028265** ROX

## SCHOEN CLASSIC MID S3S FO SC LG SR



Waterafstotende S3S semi-over-de-knie veiligheidsschoenen in pull-up nubuckleer. Stalen veiligheidsneus 200J. K-SOLE anti-perforatie inlegzool. Uitneembare, microgeperforeerde PU-inlegzool van opencellig schuim, ademend en met actieve kool. Breedte 11. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
181021 80013



**028266** ROX

## SCHOEN CLASSIC LOW S3S FO SC LG SR



Waterdichte S3S lage veiligheidsschoenen in nubuck pullup koeienhuid. 200J stalen neus. K-SOLE anti-perforatie inlegzool. Uitneembare, microgeperforeerde PU-inlegzool van opencellig schuim. Ademend PU-schuim met open cellen en actieve kool. behandeling met actieve kool. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
181023 80013





#### Technische fiche



**025580** ROX

### SCHOEN FLY LITEBASE MATRYX LOW S3L FO SR HRO SC ESD



Lage S3L-veiligheidsschoen met ultralichte constructie en metaalvrije bescherming. Voorzien van een carbon veiligheidsneus (200J) en een ECO anti-perforatie tussenzool. Het ademende Matryx® 2.0 bovenwerk biedt hoge slijtvastheid en langdurig draagcomfort. Uitgerust met een nitrilrubberen loopzool met Vibram® Litebase-technologie, SR-antislip en HRO hittebestendigheid tot 300 °C. Antistatisch, ESD-geschikt en bestand tegen olie en brandstoffen. Ideaal voor industrie, logistiek en werkplaatsen. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
181127 C0641



#### Technische fiche



**028354** ROX

### SCHOEN FLY LT MTX B LOW S3L FO SR HRO SC ESD



Waterdichte S3L lage veiligheidsschoenen in Matryx, een ademende en slijtvaste ademende en slijtvaste multivezelstof. BOA Fit micrometrisch BOA Fit micrometrisch vetersysteem met staalkabel. TPU teen TPU teenbescherming. 200J koolstofvezel veiligheidsneus. Ultralicht K SOLE ECO anti-lekzool. breedte 11. Vibram® Litebase technologie. Air Mesh voering met microvezel anti-schoen inzetstuk. Anatomische, antistatische en uitneembare inlegzool van opencellig gerecycled PU-schuim, ademend en met geactiveerde actieve kool behandeling. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart/wit  
182330 C0641

► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**



**012997** ROX

## SCHOEN GLOVE LOW S3S FO HRO



Waterafstotende S3S lage veiligheidsschoenen in nubuck rundleer. Ergonomische TPU hielsteun. 200J aluminium veiligheidsneus. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. Breedte 10. Air Mesh voering. Uitneembare microgeperforeerde PU binnenzool van opencellig schuim. Ademend PU-schuim met actieve-koolbehandeling. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart**  
181141 80013



**025769** ROX

## SCHOEN GLOVE MDS LOW S3S FO HRO SR



Waterafstotende S3S lage veiligheidsschoenen in nubuck rundleer. Ergonomische TPU hielsteun. 200J aluminium neus. K-SOLE antiperforatie inzetstuk. Breedte 11. Massademper Systeemtechnologie. Air Mesh voering met microvezel anti-scheur inzetstuk. Uitneembare anatomische binnenzool van polyurethaanschuim. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Blauw**  
181135 C9545



**025825** ROX

## SCHOEN GLOVE MDS MASTER LOW S3S FO HRO SR SC ESC



Waterafstotende S3S lage veiligheidsschoenen in nubuck rundleer. Ergonomische TPU hielsteun. 200J aluminium neus. K-SOLE antiperforatie inzetstuk. Breedte 11. Massademper Systeemtechnologie. Air Mesh voering met microvezel anti-scheur inzetstuk. Uitneembare anatomische binnenzool van polyurethaanschuim. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart**  
181138 80013



**025811** ROX

## SCHOEN GLOVE MDS MASTER MID S3S FO HRO SR SC ESC



Waterafstotende S3S semi-over-de-knie veiligheidsschoenen in leer nubuckleer. Ergonomische hielsteun en TPU teen TPU veiligheidsneus. 200J aluminium teen. K-SOLE antiperforatie inzetstuk. Breedte 11. Mass Damper System-technologie. Lucht Mesh voering met microvezel anti-schoen inzetstuk. Uitneembare anatomische binnenzool van polyurethaanschuim behandeld met actieve kool. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
181137 80013

**Technische fiche**



**025741** ROX

## SCHOEN GLOVE MDS MID S3S FO HRO SR



Waterafstotende S3S semi-over-de knie veiligheidsschoenen in leer nubuckleer. Ergonomische TPU hielsteun. 200J aluminium neus. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. breedte 11. Technologie Mass Damper Systeem. Air Mesh voering met microvezel anti-scheur inzetstuk. Uitneembare anatomische binnenzool in polyurethaanschuim behandeld met actieve kool. EN 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Blauw**  
181134 C9545

**Technische fiche**





#### Technische fiche



**028355** ROX

### SCHOEN GLOVE MDS MST BOA LOW S3S FO HRO SR



Waterdichte S3S lage veiligheidsschoenen in nubuck rundleer. BOA Fit micrometrisch vetersysteem met staakabel, ergonomische hielsteun en TPU overneus. 200J aluminium veiligheidsneus. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. Breedte 11. Mass Damper System-technologie. Air Mesh voering met microvezel antislip. Anatomisch, microgeperforeerd, antistatisch en uitneembaar in gerecycled PU-schuim, ademend en met actieve-koolbehandeling. behandeling. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
182331 80013



#### Technische fiche



**014702** ROX

### SCHOEN GLOVE MID S3S FO HRO



Halfhoge veiligheidsschoen in waterafstotend nubuckleder, voorzien van aluminium veiligheidsneus (200 J) en K-SOLE antiperforatiezool. Ademende Air Mesh voering met uitneembare, microgeperforeerde PU-inlegzool met actieve kool. EVA-tussenzool met TPU-bescherming en nitrilrubberen loopzool (HRO FO) voor hoge slijtvastheid en hittebestendigheid. Breedte 10. EN ISO 20345:2022 S3S

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
181140 80013

► Voor meer info mail naar [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)



#### Technische fiche



**028542** ROX

### SCHOEN GLOVE A BOX MID PRO S3S FO HRO SR ESD



Halfhoge S3S veiligheidsschoenen uitgevoerd in waterafstotend en ademend runder suèdeleder, afgewerkt met microvezeldetails. Voorzien van een ergonomische TPU hielsteun en een versterkte, slijtvaste neus voor extra duurzaamheid. Uitgerust met een aluminium veiligheidsneus bestand tegen impact tot 200J en een metaalvrije K-SOLE Ultralite anti-perforatie inlegzool. Breedte 11 voor een comfortabele pasvorm. De A.Box System technologie van Diadora zorgt voor zijdelingse ventilatie en is gecombineerd met een Ariatex membraan voor een optimaal ademend vermogen. De polyester Air Mesh voering met antislip microvezel inzet verhoogt het draagcomfort en de stabiliteit. Afgewerkt met een uitneembare, anatomisch gevormde en microgeperforeerde binnenzool in open-cellig PU-schuim met geactiveerde koolstof. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
183120 80013



#### Technische fiche



**028539** ROX

### SCHOEN GLOVE HYPER LOW S3S FO HRO SR ESD



Lage S3S veiligheidsschoenen met een waterafstotend en ademend bovenwerk in polyester, gecombineerd met nubuck rondsleder. Voorzien van een ergonomische TPU hielsteun voor extra stabiliteit. Uitgerust met een aluminium veiligheidsneus bestand tegen impact tot 200J en een metaalvrije K-SOLE Ultralite anti-perforatie inlegzool. Breedte 11 voor een comfortabele pasvorm. De ultralichte Hyperform reactieve dempingstechnologie in superkritisch EVA zorgt voor optimale schokabsorptie. De polyester Air Mesh voering met antislip microvezel inzet verhoogt het draagcomfort en de stabiliteit. Afgewerkt met een anatomisch gevormde, uitneembare en microgeperforeerde EVA-binnenzool. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
183043 80013



**028541** ROX



## SCHOEN GLOVE A BOX LOW PRO S3S FO HRO SR ESD



### Technische fiche



Lage S3S veiligheidsschoenen uitgevoerd in waterafstotend en ademend runder suèdeleder, afgewerkt met microvezeldetails. Voorzien van een ergonomische TPU hielsteun en een versterkte, slijtvaste neus voor extra duurzaamheid. Uitgerust met een aluminium veiligheidsneus bestand tegen impact tot 200J en een metaalvrije K-SOLE Ultralite anti-perforatie inlegzool. Breedte 11 voor een comfortabele pasvorm. De A.Box System technologie van Diadora zorgt voor zijdelingse ventilatie en is gecombineerd met een Ariatex membraan voor een optimaal ademend vermogen. De polyester Air Mesh voering met antislip microvezel inzet verhoogt het draagcomfort en de stabiliteit. Afgewerkt met een uitneembare, anatomisch gevormde en microgeperforeerde binnenzool in open-cellig PU-schuim met geactiveerde koolstof. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
183119 80013

**028159** ROX



## SCHOEN LITE LOW S1PS



### Technische fiche



Lage S1PS veiligheidsschoenen in waterafstotend rundssuède en polyester stof. Aluminium veiligheidsneus 200J. Anti-lek K SOLE inzetstuk. Breedte 11. Air Mesh voering met antislip microvezel inzetstuk. Uitneembaar PU-schuim en polyester binnenzool. ESD-goedgekeurd. Middenzool: Ultralicht EVA met TPU-spraybescherming. Buitenzool: HRO FO SR nitrilrubber

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs aluminium**  
181029 C0493





**028157** ROX

## SCHOEN LITE LOW S3S SR HRO ESD



Waterdichte S3S lage veiligheidsschoenen in rundleder met suède-effect. Aluminium neus 200J. K-SOLE antiperforatie inzetstuk. Breedte 11. Air Mesh voering met microvezel anti-scheur inzetstuk. Uitneembare binnenzool van polyurethaan- en polyesterschuim. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
181027 75068

**Technische fiche**



**028156** ROX

## SCHOEN LITE MID S3S SR HRO ESD



Waterafstotende S3S semi-over-de-knie veiligheidsschoenen in rundleder met suède-effect. 200J aluminium neusbescherming. K-SOLE antiperforatie inzetstuk. Breedte 11. Air Mesh voering met microvezel anti-scheur inzetstuk. Microvezel inlegzool. Uitneembare binnenzool van polyurethaan- en polyesterschuim. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
181025 75068

**Technische fiche**



**021251** ROX

## SCHOEN RUN LOW S3S FO SR ESD



Waterafstotende lage S3S veiligheidsschoen in pull-up nubuck rondsleder. Ergonomische TPU hielsteun. 200J stalen veiligheidsneus. Anti-lek K-SOLE inzetstuk. Breedte 10. D-Light technologie. Air Mesh voering. Uitneembare ergonomische antistatische inlegzool in opencellig PU-schuim dat ademt dankzij actieve kool. ESD-gecertificeerd.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
181154 75068



**Zwart**  
181154 80013

**Technische fiche**





#### Technische fiche



**020583** ROX

### SCHOEN RUN MID S3S FO SR ESD



S3S veiligheidsschoen in waterafstotend pull-up nubuck randsleder. 200J stalen veiligheidsneus. Breedte 10. K ZOOL, Air Mesh mesh, uitneembare en ademende inlegzool met actieve kool. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
181155 80013



**Grijs**  
181155 75068



#### Technische fiche



**028564** ROX

### SCHOEN RUN A.BOX MSTR BOA MID S3S FO SR SC ESD



Middelhoge veiligheidsschoen volgens EN ISO 20345:2022, klasse S3S FO SR SC ESD, geschikt voor industrieel en logistiek gebruik. Bovenwerk in ademend, waterafstotend suède met textiel inzetstukken en BOA Fit System voor een nauwkeurige pasvorm. Voorzien van TPU hielondersteuning en neusbescherming. Uitgerust met aluminium veiligheidsneus (200J) en metaalvrije K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. A.Box System met Ariatex-membraan bevordert ventilatie en ademend vermogen. Air Mesh voering en uitneembare PU binnenzool met actieve kool zorgen voor comfort en geurcontrole. D-LIGHT PU tussenzool met A.Box insert voor schokabsorptie en stabiliteit, gecombineerd met een slijtvaste PU loopzool met FO SR slijpweerstand. Geschikt voor intensief professioneel gebruik.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
182333 C0200



#### Technische fiche



**028565** ROX

### SCHOEN RUN A.BOX MSTR BOA LOW S3S FO SR SC ESD



Lage veiligheidsschoen volgens EN ISO 20345:2022, klasse S3S FO SR SC ESD, voor industrieel en logistiek gebruik. Bovenwerk in ademend, waterafstotend suède met BOA Fit System voor een nauwkeurige pasvorm, en TPU hiel- en neusversteving. Voorzien van aluminium veiligheidsneus (200J) en metaalvrije K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. A.Box System met Ariatex-membraan verhoogt ventilatie en ademend vermogen. Air Mesh voering en uitneembare PU binnenzool met actieve kool zorgen voor comfort en geurcontrole. D-LIGHT PU tussenzool met A.Box insert voor schokabsorptie en stabiliteit, gecombineerd met een slijtvaste PU loopzool met FO SR slipweerstand. Geschikt voor intensief professioneel gebruik.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
183066 C8508



#### Technische fiche



**028566** ROX

### SCHOEN RUN A.BOX MSTR MID S3S FO SR SC ESD



Middelhoge veiligheidsschoen S3S FO SR SC ESD voor professioneel gebruik in industriële en logistieke omgevingen. Bovenwerk in ademend, waterafstotend runder suèdeleder met TPU-hielondersteuning en neusbescherming, gecombineerd met een aluminium veiligheidsneus (200J) en metaalvrije K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. A.Box System met Ariatex-membraan zorgt voor ventilatie en ademend vermogen. Voering in polyester Air Mesh met antislip microvezelinzet en uitneembare, microgeperforeerde PU-binnenzool met actieve kool voor extra comfort en geurbeperving. D-LIGHT PU-tussenzool met A.Box insert voor schokabsorptie en stabiliteit, en slijtvaste PU-loopzool met FO SR slipweerstand. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
182532 C0200





#### Technische fiche



**028567** ROX

### SCHOEN RUN A.BOX MSTR LOW S3S FO SR SC ESD



Lage veiligheidsschoen S3S FO SR SC ESD, ontworpen voor intensief professioneel gebruik. Bovenwerk in ademend en waterafstotend runder suèdeleder met TPU-hielondersteuning en neusbescherming, gecombineerd met een aluminium veiligheidsneus (200J) en metaalvrije K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. A.Box System met Ariatex-membraan zorgt voor ventilatie en ademend vermogen. Voering in polyester Air Mesh met antislip microvezelinzet en uitneembare, microgeperforeerde PU-binnenzool met actieve kool voor extra comfort en geurbeperving. D-LIGHT PU-tussenzool met A.Box insert voor schokabsorptie en stabiliteit, en slijtvaste PU-loopzool met FO SR slipweerstand. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
182531 C0200



#### Technische fiche



**028568** ROX

### SCHOEN GLOVE MDS BOA MID S3S FO HRO SR SC ESD



Halfhoge S3S veiligheidsschoenen uitgevoerd in 100% waterafstotend en ademend Carbon Feel polyamideweefsel met hoge slijtvastheid. Voorzien van BOA PerformFit Wrap voor optimale hielverankering, verbeterde energie-efficiëntie, stabiliteit en controle. Uitgerust met een metaalvrije K-SOLE anti-perforatie inlegzool. Breedte 11 voor een comfortabele pasvorm. Mass Damper System technologie voor effectieve schokabsorptie en vermindering van vermoeidheid. Air Mesh voering met antislip microvezel inzet. Uitneembare anatomisch gevormde, antistatische en microgeperforeerde binnenzool in open-cellig PU-schuim met geactiveerde koolstof. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
183122 C0200



#### Technische fiche



**028570** ROX

### SCHOEN RUN A.BOX CBF LOW S3S FO SR SC ESD



Lage schoen S3S in waterafstotend en ademend Carbon Feel weefsel uit 100% polyamide met hoge slijtvastheid en polyester inzetstukken, voorzien van suède lederen details, TPU neusbescherming en ergonomische TPU hielondersteuning, uitgerust met een aluminium veiligheidsneus 200J en K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. Breedte 11. A.Box System technologie met laterale ventilatie en Ariatex membraan, polyester Air Mesh voering met antislip microvezel inzet, uitneembare microgeperforeerde binnenzool in open-cellig PU-schuim met actieve kool voor verhoogd ademend vermogen, D-LIGHT PU tussenzool met A.Box insert en compacte, slijtvaste PU loopzool FO SR, ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
182530 C0200



#### Technische fiche



**028571** ROX

### SCHOEN RUN A.BOX MID S3S FO SR ESD



Middelhoge veiligheidsschoen S3S FO SR ESD ontwikkeld voor professioneel gebruik. Bovenwerk in ademend en waterafstotend runder suèdeleder met TPU-heelondersteuning en aluminium veiligheidsneus (200J), gecombineerd met een metaalvrije K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. A.Box System met Ariatex-membraan zorgt voor ventilatie en ademend vermogen. Voering in polyester Air Mesh met antislip microvezelinzet en uitneembare, microgeperforeerde PU-binnenzool met actieve kool voor comfort en geurbeperving. D-LIGHT PU-tussenzool met A.Box insert voor schokabsorptie en stabiliteit, en slijtvaste PU-loopzool met FO SR slipweerstand. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
182529 C0200



**Grijs**  
182529 C8700





**028572** ROX

## SCHOEN RUN A.BOX LOW S3S FO SR ESD



Lage veiligheidsschoen S3S FO SR ESD voor professioneel gebruik in industriële en logistieke omgevingen. Bovenwerk in ademend en waterafstotend runder suèdeleder met TPU-hielondersteuning en aluminium veiligheidsneus (200), gecombineerd met een metaalvrije K-SOLE Ultralite antiperforatiezool. A.Box System met Ariatex-membraan zorgt voor ventilatie en ademend vermogen. Voering in polyester Air Mesh met antislip microvezelinzet en uitneembare, microgeperforeerde PU-binnenzool met actieve kool voor comfort en geurbeperving. D-LIGHT PU-tussenzool met A.Box insert voor schokabsorptie en stabiliteit, en slijtvaste PU-loopzool met FO SR slipweerstand. ESD-gecertificeerd. EN ISO 20345:2022.

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
182528 C0200



**Grijs**  
182528 C8700



**020675** ROX

## SCHOEN RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD



S1PS veiligheidsschoen in waterafstotend pull up nubuck rondsleder. 200J stalen veiligheidsneus. Breedte 10. K ZOOL, Air Mesh mesh, uitneembare en ademende inlegzool met actieve kool. EN ISO 20345:2022

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Grijs**  
181156 C0493



#### Technische fiche



**028107** ROX

### SCHOEN SHARK STABLE IMPACT LEAT MID S3S FO SR SC ESD



Hoge S3-veiligheidsschoenen van waterafstotend splitleer met dempende Stable Impact System-technologie. 200J aluminium veiligheidsneus. Breedte 11. 3D Air Mesh voering in 100% polyester met antislip microvezel inzetstuk. K-SOLE en uitneembare, ademende inlegzool van PU-schuim met actieve kool. ESD- goedgekeurd. Versterkte TPU teen en hiel. Ideaal voor: Vakmanschap. Installatietechniek. Industrie en werkplaatsen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/rood**  
181160 C4115



#### Technische fiche



**028267** ROX

### SCHOEN SHARK STABLE IMP LEATHER QUICK MID S3S FO SR SC ESD



Waterafstotende S3S middenhoge veiligheidsschoenen van rundleer met suède-effect. Ergonomische hielsteun en TPU veiligheidsneus. TPU-teenbescherming. Quick Release vetersluiting van Diadora. 200J aluminium teen. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. Breedte 11. Stable Impact System dempingstechnologie. Air Mesh voering met microvezel anti-schoen inzetstuk. Anatomische, microgeperforeerde, antistatische en uitneembare inlegzool in ademend PU-schuim met open cellen en geactiveerde koolstofbehandeling. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/grijs**  
180611 C2680

► [Vraag uw login via contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)





#### Technische fiche



**025920** ROX

## SCHOEN SHARK STABLE IMPACT LOW S3S FO SR SC ESD



Lage veiligheidsschoenen S3 in waterafstotend polyester textiel (350 g/m<sup>2</sup>) met Stable Impact System dempingstechnologie. 200J aluminium teen. Breedte 11. Air Mesh voering met anti-scheur inzetstuk van microvezel, K-SOLE, uitneembare binnenzool van polyurethaanschuim. Binnenzool van polyurethaanschuim met actieve-koolbehandeling. ESD-goedgekeurd. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
181158 C2541



#### Technische fiche



**028026** ROX

## SCHOEN SMART SOFTBOX LOW S3



S3L lage veiligheidsschoenen in waterafstotende microvezel met SOFTBOX dempingstechnologie. Multilayer veiligheidsneus 200J. Breedte 11. 100% polyester voering met anti-scheur inzetstuk in microvezel. Uitneembare binnenzool van polyurethaanschuim en polyester. TPU hielbescherming. ESD-en metaalvrij. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
179959 80013



#### Technische fiche



**028025** ROX

## SCHOEN SMART SOFTBOX MID S3



S3L middelhoge veiligheidsschoenen in waterafstotende microfi bre met SOFTBOX dempingstechnologie. Meerlaagse veiligheidsneus 200J. Breedte 11. 100% polyester voering met microvezel antislip inzetstuk. Uitneembaar polyurethaan en polyester. TPU HIELBESCHERMING. ESD-goedgekeurd en metaalvrij.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
179960 80013



**025056 ROX**

## SCHOEN SPORT DIATEX LOW S7S FO CI SR



Lage veiligheidsschoen, waterdicht en thermisch geïsoleerd in pull-up nubuck Italiaans leer en waterafstotend suède leer. Teen en hiel versterkt met TPU-film. DIA-TEX-membraan. 200J aluminium veiligheidsneus. Breedte 11. K-SOLE anti-perforatie inzetstuk. Uitneembare, ademende, microgeperforeerde binnenzool van PU-schuim. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

**Technische fiche**



**Zwart**  
181121 C2815



**Zwart/groen rage**  
181121 C3548



**025028 ROX**

## SCHOEN SPORT DIATEX MID S7S FO CI SR



Middelhoge veiligheidsschoen S7S CI - Waterbestendig met koude-isolatie, gemaakt van pull-up nubuck rondsleder en rundssuède. Teen en hiel met slijtvaste versterking. Waterdicht DIA-tex membraan. Aluminium veiligheidsneus 200J. Anti-perforatie K SOLE binnenzool. Breedte 11. Voering van luchtdoorlatend gaas. Uitneembare, ademende, microgeperforeerde inlegzool van PU-schuim met actieve kool. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

**Technische fiche**



**Zwart**  
181120 C2815



**Zwart/groen rage**  
181120 C3548





#### Technische fiche



**028336** ROX

### SCHOEN VORTEX DA2 MID S3S SC FO SR HRO ESD



Middelhoge veiligheidsschoen voor professioneel gebruik in industriële en logistieke omgevingen. Bovenwerk in technisch polyester met aluminium veiligheidsneus (200) en metaalvrije K-SOLE antiperforatiezool voor lichte en betrouwbare bescherming. EVA-tussenzool met Double Action demping en nitrilrubberen loopzool, hittebestendig tot 300°C en slipvast volgens SR-normering. Voorzien van slijtvaste overneus en uitneembare, ademende PU-binnenzool met actieve kool. ESD-goedgekeurd en conform EN ISO 20345:2022, veiligheidsklasse S3S.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart/geel  
182041 C0401



#### Technische fiche



**028337** ROX

### SCHOEN VORTEX DA2 LOW S3S SC FO SR HRO ESD



Middelhoge veiligheidsschoen voor professioneel gebruik in industriële en logistieke omgevingen. Bovenwerk in technisch polyester met aluminium veiligheidsneus (200) en metaalvrije K-SOLE antiperforatiezool voor lichte en betrouwbare bescherming. EVA-tussenzool met Double Action insert voor schokabsorptie en stabiliteit. HRO SR nitrilrubberen loopzool, hittebestendig tot 300°C en slipvast, met geïntegreerde overneus voor extra duurzaamheid. Uitneembare, microgeperforeerde PU-binnenzool met actieve kool voor comfort en geurbeperving. ESD-gecertificeerd. Veiligheidsklasse S3S. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



Zwart/geel  
182042 C0401



**028207** ROX

## SCHOEN WELDER XTR HIGH S3L

Gespecialiseerde schoen voor lassers, voorzien van een snelsluiting voor snel aan- en uittrekken, en een verbeterde snit voor een betere voetpasvorm. Tweecomponenten PU/rubberen buitenzool met SRC antislip eigenschappen bestand tegen 300°C contacthitte. Kevlar/composiet voetzool en anatomische WARRIOR inlegzool absorberen schokken in de hielzone. Dankzij het waterafstotende bovenmateriaal kan de schoen worden gebruikt in omgevingen die de S3L-norm vereisen.

**Beschikbare maten:** 39-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
0947040960

**Technische fiche**



**024447** ROX

## SCHOEN KAWA 2020 S3



Hoge veiligheidsschoen met roestvrijstalen antiperforatie-inzet voor uitstekende bescherming tegen perforaties. Verkrijgbaar in dubbele breedtes voor een optimale pasvorm voor zowel dames als heren. De tong is aan de buitenzijde met een kruisstuk bevestigd om het binnendringen van water te beperken en het reinigen te vergemakkelijken. Unisex model, aangepast aan de morfologie van vrouwen (maat 35-39) en mannen (maat 40-49). Bovenwerk: waterafstotend splitleer met velours afwerking. Voering: absorberende non-woven vezels. Zool: Trailium / PU2D. Neus: HDPC composietvezel. Antiperforatiezool: hoogwaardig textiel, 0 penetratie. Geschikt voor gebruik in outdoor, industrie, logistiek en openbare werken.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
KABFS30BF

**Technische fiche**



**000226** ROX

## SCHOEN KAWA S3



Middelhoge veiligheidsschoen met roestvrijstalen antiperforatie-inzetstuk voor uitzonderlijke weerstand tegen perforaties. Dubbele breedtes voor heren en dames en tong met kruisje aan de buitenkant van de schoen genaaid om het vasthouden van water te verminderen en schoonmaken te vergemakkelijken. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
KAWNS30BF

**Technische fiche**





**007962** ROX

## SCHOEN STORMIX CAP HIGH S3



Hoge veiligheidsschoen met antislipzool, geschikt voor modderige, besneeuwde en ijzige ondergronden. Duurzaam ontwerp met slijtvaste neus en gewatteerde kraag voor extra comfort. Voorzien van K40-zool met geprofileerde grip, schokabsorptie in de hiel en weerstand tegen koolwaterstoffen. Ideaal voor buitengebruik en bouw. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

**Technische fiche**



**Zwart**  
STORMIXCAPH



**028378** ROX

## SCHOEN QS 400 NL S1P



De veiligheidsschoen QS400 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. Veters zijn bij de QS400 overbodig, want hij is vormgegeven als een handige instapper. De metaalvrije, olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel en is ondoordringbaar. De voorvoet wordt beschermd door een stalen neus die slagen van 200 joule kan opvangen en is voorzien van een krasbestendige laag. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

**Technische fiche**



**Zwart**  
1011226



**Wit**  
1011227



#### Technische fiche



**028379** ROX


### SCHOEN QS 500 NL S3S

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De veiligheidsschoen QS500 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QS500 is een eenvoudige, moderne sneaker met een 6-gaats vetersluiting. De metaalvrije, olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel en is ondoordringbaar. De voorvoet wordt beschermd door een stalen neus die slagen van 200 joule kan opvangen en is voorzien van een krasbestendige laag. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



#### Technische fiche



**028382** ROX

### SCHOEN QS 500 NU S3S

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De veiligheidsschoen QS500 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QS500 is een eenvoudige, moderne sneaker met een 6-gaats vetersluiting. De metaalvrije, olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel en is ondoordringbaar. De voorvoet wordt beschermd door een stalen neus die slagen van 200 joule kan opvangen en is voorzien van een krasbestendige laag. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend, geolied nubuck (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



► **Vraag vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger voor meer info.**





#### Technische fiche



**028380** ROX

### SCHOEN QS 500 MF S3S

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De veiligheidsschoen QS500 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QS500 is een eenvoudige, moderne sneaker met een 6-gaats vetersluiting. De metaalvrije, olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel en is ondoordringbaar. De voorvoet wordt beschermd door een stalen neus die slagen van 200 joule kan opvangen en is voorzien van een krasbestendige laag. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotende microvezel (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1011233



#### Technische fiche



**028381** ROX

### SCHOEN QS 500 ESD NL S3S

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

Veiligheidsschoen klasse S3 met stalen krasbestendige veiligheidsneus (200 J). Penetratiebestendige buitenzool. Antistatische bescherming. Olie- en benzinebestendige buitenzool. Energieabsorptie rond de hiel. Waterbestendig bovenwerk. Verwisselbaar Birkenstock kurkvoetbed. Wasbaar op 30°C. Microvezel voering.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1011363



**Wit**  
1011364



#### Technische fiche



028364 ROX

### SCHOEN QS 700 NL S3S

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De veiligheidsschoen QS700 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QS700 is een moderne, enkelhoge sneaker met een 7-gaats vetersluiting en een hiellus. De metaalvrije, olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel en is ondoordringbaar. De voorvoet wordt beschermd door een stalen neus die slagen van 200 joule kan opvangen en is voorzien van een krasbestendige laag. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/norm**  
1011235



**Grijs/norm**  
1020895



**Camel/norm**  
1020848



#### Technische fiche



028366 ROX

### SCHOEN QS 700 NU S3S

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De veiligheidsschoen QS700 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QS700 is een moderne, enkelhoge sneaker met een 7-gaats vetersluiting en een hiellus. De metaalvrije, olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel en is ondoordringbaar. De voorvoet wordt beschermd door een stalen neus die slagen van 200 joule kan opvangen en is voorzien van een krasbestendige laag. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend, geolied nubuck (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin/norm**  
1011237



**028383** ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL



## SCHOEN QS 700 MF S3S

Betreed de werkomgeving met volledig vertrouwen in de QS700 MF Black veiligheidsschoenen. Deze enkelhoge, moderne sneakers met 7-gaats vetersluiting bieden een stevige grip en verlichten de voeten, zelfs tijdens langdurige werkuren in uitdagende omgevingen. Deze schoenen bieden een antislip, metaalvrije, olie- en benzinebestendige zool met energieabsorptie rond de hiel en zijn bestand tegen penetratie. De 200-joule stalen neus met krasbestendige neusbescherming garandeert bescherming voor de voorvoet. Gemaakt van waterbestendige microvezel (WRU), bieden ze tevens antistatische bescherming. De verwijderbare, anatomisch gevormde kurk-microvezel binnenzool en de nitrilrubberen zool maken deze schoenen ideaal voor veeleisende werkomgevingen.

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1011238

► **Bezoek onze website op [www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)**



## Technische fiche



028370 ROX

## KLOMP BOSTON PRO LE OB

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

Het BIRKENSTOCK model Boston Pro is een echte klassieker die zonder meer het hele jaar door kan worden gedragen. De tweecomponentenzool zorgt ervoor dat je stevig en comfortabel in je schoenen staat. Hij bestaat uit een tussenzool van polyurethaan (PU) en een slipwerende, dynamische en lichte loopzool, die eveneens uit polyurethaan (TPU) bestaat. De loopzool kan bovendien worden gerepareerd. Dat alles maakt deze klomp zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de horeca. Het bovenwerk is gemaakt van hoogwaardig, zeer soepel natuurleer dat is voorzien van een PU-coating. Deze coating is dampdoorlatend en zorgt voor een aangenaam voetklimaat in de schoen.

**Beschikbare maten:** 35-48

### Beschikbare kleuren:



**Zwart/norm**  
1025979



**Thyme/normal**  
1026081



**Java/normal**  
1026187



**Wit/normal**  
1025992



**Marsrood/normal**  
1026230



## Technische fiche



028371 ROX

## KLOMP KAY PRO LE OB

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De BIRKENSTOCK clog Kay is voorzien van twee riemen, waarvan de eerste aan de schacht bevestigd is. De tweede riem kan dankzij de aan de zijkant verborgen aangebrachte klinknagel worden omgeklapt en naar keuze over de schacht of – voor meer houvast – ook als hielriem worden gedragen. Deze variant beschikt over een lichte zool van polyurethaan. Deze is slipwerend, maakt een dynamische afrolbeweging mogelijk en kan bovendien worden gerepareerd. Het bovenwerk is gemaakt van hoogwaardig, zeer soepel natuurleer dat is voorzien van een PU-coating. Deze coating is dampdoorlatend en zorgt voor een aangenaam voetklimaat in de schoen. Ontworpen om ondersteuning te bieden tijdens lange uren lopen of staan.

**Beschikbare maten:** 35-46

### Beschikbare kleuren:



**Zwart/norm**  
1026002



**Roze/normal**  
1026179



**Blauw/normal**  
1026142



**Wit/smal**  
1026243



028372 ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## KLOMP TOKIO PRO LE OB



### Technische fiche



Tokio Pro, het iconische BIRKENSTOCK-model, is uitgegroeid tot een echte klassieker in het professionele schoeisel voor alle professionals in de gezondheidszorg. Deze klomp heeft het originele BIRKENSTOCK anatomische voetbed en een zool van twee materialen: een dempende tussenzool van EVA en een dynamische, gevormde antislipzool van echt rubber. De buitenzool kan ook worden gerepareerd. Dit maakt de klomp bijzonder geschikt voor dagelijks gebruik in de ziekenhuissector. Het bovenwerk is gemaakt van bijzonder soepel, hoogwaardig natuurleer en is gecoat met polyurethaan (PU). Deze PU-coating maakt het materiaal resistenter en dus bijzonder duurzaam. De klomp biedt zowel comfort als veiligheid. De schoen is gesloten om de voet te beschermen tegen stoten en verwondingen. De verstelbare bandjes hebben sterke metalen gespen bij de wreef zodat de schoen perfect past. De hielband is ook verstelbaar met een metalen gesp. Hierdoor sluit de schoen optimaal aan op de voet en biedt hij extra ondersteuning voor een stevig looppatroon in wat een hectische werkdag kan zijn.

**Beschikbare maten:** 35-48

### Beschikbare kleuren:



**Zwart/norm**  
1025986



**Matcha/normal**  
1026054



**Blaauw/normal**  
1026232



**Wit/normal**  
1025956



**Grijs/normal**  
1026055



028373 ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## KLOMP SUPER BIRKI 2.0 PU OB



### Technische fiche



De PU (polyurethaan)-klomp Super Birki is geschikt voor gebruik in de vrije tijd, in de tuin en op het werk. De populaire, uit één stuk gegoten klomp met een iets vlakker hieldeel beschermt de voet langs alle kanten en geeft een goed houvast. Het flexibele PU-materiaal met het gladde oppervlak is water- en vuilafstotend, waardoor de Super Birki gemakkelijk te onderhouden is. Voor hoog comfort zorgt het ergonomisch gevormde kurken voetbed dat met huidvriendelijke, ademende microvezel is bekleed. Het kurken voetbed is uitneembaar en kan op maximaal 30 °C worden gewassen. De Super Birki kan (zonder zool) op maximaal 80 °C worden gewassen. Bij de vormgeving van de zolen heeft BIRKENSTOCK veel aandacht besteed aan veiligheid: de direct tegen het bovenwerk geschuimde, flexibele PU-zool beschikt over een slipwerend profiel en biedt ook op een gladde of glibberige ondergrond een goed houvast.

**Beschikbare maten:** 35-48


### Beschikbare kleuren:

 **Zwart**  
1025969

 **Blauw**  
1029638

 **Bruin**  
1027461

 **Groen**  
1027425

 **Roze**  
1027358

 **Paars**  
1027359

 **Rood**  
1026000

 **Thyme**  
1025957

 **Wit**  
1025958





#### Technische fiche



**028374** ROX

### KLOMP PROFI BIRKI 2.0 PU O4

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De klomp Profi Birki 2.0 van polyurethaan is geschikt voor verschillende beroepsgroepen. Deze populaire klomp is iets hoger bij de hiel en biedt de voet daardoor van alle kanten meer bescherming en steun. Het flexibele PU-materiaal met het gladde oppervlak is olie- en vetbestendig en water- en vuilafstotend. Dat maakt de Profi Birki 2.0 uitermate geschikt voor gebruik in de keuken en horeca. Bij de vormgeving van de zool stelt BIRKENSTOCK hoge maatstaven op het gebied van veiligheid: de direct tegen het bovenwerk geschuimde, flexibele PU-zool heeft een iets dieper profiel en biedt daardoor een goed houvast op verschillende soorten ondergrond. Mensen die tijdens hun werk urenlang moeten staan of lopen, waarderen het hoge draagcomfort dat het anatomisch gevormde BIRKENSTOCK voetbed biedt. Dit is bovendien vervangbaar en voorzien van een microvezel coating. Hierdoor kan de Profi Birki 2.0 ook met eigen inlegzolen worden gedragen. Bovendien kan de klomp op maximaal 80 °C en het voetbed van polyurethaan op maximaal 60 °C worden gewassen, wat een hoge mate aan hygiëne garandeert.

**Beschikbare maten:** 35-48

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
1025975



**Blauw**  
1025977



**Mokka**  
1025976



**Thyme**  
1028870



**Wit**  
1025946



#### Technische fiche



**028390** ROX

### KLOMP BIRKI AIR 2.0 PU OB

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

Het model Birki Air Antistatic behoort tot Birkenstocks meest klassieke en populaire slippers. Herkenbaar aan zijn hooggesloten vorm combineert deze slipper van antistatisch polyurethaan optimaal draagcomfort met veiligheid en een goed houvast. De grote luchtgaten bij de voorvoet zorgen de hele dag door voor een aangenaam voetklimaat. Het originele PU-voetbed van BIRKENSTOCK kan indien nodig worden vervangen en is net als de gehele slipper getest volgens EN ISO 20347:2022. Deze slippers ontladen zich voortdurend via de vloer en voorkomen daardoor de afgifte van elektrostatische impulsen. Het stevige houvast wordt versterkt door de verstelbare hielriem. De PU-zool is olie- en vetbestendig.

**Beschikbare maten:** 35-48

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
1025978



**Blauw**  
1025989



**Matcha**  
1026010



**Rood**  
1026003



**028384** ROX

## SCHOEN QO 400 NL O1

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De werkschoen QO400 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. Veters zijn bij de QO400 overbodig, want hij is vormgegeven als een handige instapper. De olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energieabsorptie bij de hiel. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

### Technische fiche



### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
1011240



**Grijs**  
1028560



**Blauw**  
1028570



**Wit**  
1011241



**028386** ROX

## SCHOEN QO 500 MF O2

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

Beroepsschoen klasse O2. Antistatische bescherming. Olie- en benzinebestendige buitenzool. Energieabsorptie rond de hiel. Waterbestendig bovenwerk. Slipbestendige buitenzool. Verwisselbaar Birkenstock kurkvoetbed, wasbaar op 30°C.

**Beschikbare maten:** 35-48

### Technische fiche



### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
1011247





#### Technische fiche



**028368** ROX

## SCHOEN QO 500 NL METAALVRIJ O2

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De werkschoen QO500 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QO500 is een eenvoudige, moderne sneaker met een 6-gaats vetersluiting. De olie- en benzinebestendige, slipwerende loopzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen. Deze variant is bovendien metaalvrij.

**Beschikbare maten:** 35-48

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart/norm**  
1021021



#### Technische fiche



**028385** ROX

## SCHOEN QO 500 NL O2

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De werkschoen QO500 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QO500 is een eenvoudige, moderne sneaker met een 6-gaats vetersluiting. De olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

#### Beschikbare kleuren:



**Zwart**  
1011244



**Blauw**  
1028580



**Grijs**  
1028541



**Wit**  
1011245



**028387** ROX

## SCHOEN QO 500 ESD NL O2

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

Beroepsschoen klasse O2. Antistatische bescherming. Olie- en benzinebestendige buitenzool. Energieabsorptie rond de hiel. Waterbestendig bovenwerk. Slipbestendige buitenzool. Verwisselbaar Birkenstock kurkvoetbed, wasbaar op 30°C.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart**  
1011365



**Wit**  
1011366



**028367** ROX

## SCHOEN QO 700 NL O2

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De werkschoen QO700 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QO700 is een moderne, enkelhoge sneaker met een 7-gaats vetersluiting en een hiellus. De olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energieabsorptie bij de hiel. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart/norm**  
1011249



**Camel/normal**  
1020847



**Grijs/normal**  
1020921



**Wit/normal**  
1011250

► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**



**028388** ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SCHOEN QO 700 NL METAALVRIJ O2

De werkschoen QO700 van BIRKENSTOCK met vervangbaar voetbed biedt een stevig houvast en ontlast de voeten, zodat je ook tijdens het werken in een veeleisende omgeving vele uren per dag comfortabel kunt lopen en staan. De QO700 is een moderne, enkelhoge sneaker met een 7-gaats vetersluiting en een hiellus. De olie- en benzinebestendige antislipzool zorgt voor energie-absorptie bij de hiel. Het bovenwerk bestaat uit waterafstotend glad leer (WRU) en heeft antistatische eigenschappen.

**Beschikbare maten:** 35-48

Technische fiche



**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1020881



**028393** ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SCHOEN CARIS PRO NL OB

De Birkenstock Caris Pro is dé perfecte werklomp voor professionals die langdurig op de been zijn. Het hoogwaardige bovenwerk van soepel en onderhoudsvriendelijk natuurler biedt optimaal comfort. De uitneembare, anatomisch gevormde Deep Blue Footbed ondersteunt de natuurlijke voetpositie en kan eenvoudig worden vervangen. De Super Grip zool, met een EVA-tussenzool en PU-loopzool, biedt uitstekende demping en maximale antislipprestaties, zelfs op olie- en vetbevleete ondergronden.

**Beschikbare maten:** 36-43

Technische fiche



**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
1027414



**Blauw**  
1027366



**Wit**  
1027415

**028631** ROX**SCHOEN MELBOURNE PRO****Technische fiche**

Birkenstock Melbourne Pro beroepsschoen, gecertificeerd volgens EN ISO 20347:2022 O2 SR FO, ESD 61340-5-1:2016 en ASTM F3445-24 SRO. Bovendeel uit PU-gecoat leder met verhoogde weerstand tegen waterabsorptie en penetratie. Buitenzool uit PU met slipweerstand (SR), brandstof- en oliebestendig (FO), antistatische eigenschappen en ESD-geschikt voor gebruik in elektrostatisch gevoelige omgevingen. Schokabsorberende PU-tussenzool ter vermindering van vermoeidheid bij langdurig dragen. Uitneembaar anatomisch gevormd Deep Blue voetbed voor optimale ondersteuning en stabiliteit. Geïntegreerde TPU-ring ter bescherming van het teengedeelte. Brandstof- en oliebestendig, waterafstotend, geschikt voor professioneel gebruik in veeleisende werkomgevingen. Beschikbaar in breedtematen Narrow en Regular.

**Beschikbare maten:** 36-48**Beschikbare kleuren:****Zw/zw norm**  
1031942**Zwart/norm**  
1031995**Bruin/normal**  
1031994**Metaal normaal**  
1032002**Roze/normal**  
1031943**Wit/normal**  
1032003

# HET ORIGINEELE VOETBED



## 1 | Voetbedrand

Bescherm de tenen tegen invloeden van buitenaf.

## 2 | Teen Grip

Ondersteunt de natuurlijke afrolbeweging van de tenen.

## 3 | Dwarse ondersteuning van de voetboog

Ondersteunt de middenvoetsbeentjes en bevordert de natuurlijke ontwikkeling van de voeten.

## 4 | Ondersteuning van de mediale lengteboog

Ondersteunt de binnenste lengteboog van de voeten en bevordert de natuurlijke ontwikkeling ervan.

## 5 | Laterale longitudinale ondersteuning van de voetboog.

Ondersteunt de buitenste longitudinale boog en verbetert de positionering van de midden-en achtervoet op het voetbed.

## 6 | Diepe hielcup

Omsluit de hiel en houdt deze stevig in zijn natuurlijke positie.

# BIRKENSTOCK®

Kwaliteit - Functionaliteit - Traditie - sinds 1774

# HET ORIGINIELE VOETBED



## BIRKENSTOCK®

Kwaliteit – Functionaliteit – Traditie – sinds 1774

# PROFESSIONELE COMFORTSCHOEN

028397 ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SLIPPER ARIZONA ESD BF



### Technische fiche



De Arizona ESD BF van BIRKENSTOCK biedt niet alleen uitzonderlijk comfort, maar is ook speciaal ontworpen voor gebruik in ESD-gecontroleerde omgevingen. Deze sandaal met twee riemen is ideaal voor dagelijks professioneel gebruik. De Arizona ESD BF is uitgerust met ESD-eigenschappen om spontane elektrostatische ontlading tegen te gaan. Dit maakt deze sandaal perfect geschikt voor werknemers die in ESD-gevoelige omgevingen werken, waar het voorkomen van elektrostatische schade essentieel is. Het originele kurk-latex voetbed, anatomisch gevormd voor maximaal comfort, past zich aan de vorm van uw voet aan en biedt ondersteuning voor langdurig dragen tijdens uw werkuren.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/norm**  
089420



**Wit/norm**  
089410



**Blauw/norm**  
089430

028412 ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SLIPPER ARIZONA PRO ESD LE OB



### Technische fiche



Extra tussenzool met demping om ondersteuning te bieden tijdens lange sta-uren en intensieve perioden van lopen. De Arizona Pro is slipvast volgens SR en heeft een verstelbare pasvorm voor extra comfort en grip en ondersteuning tijdens het werken in een stressvolle omgeving. De Arizona Pro is uitgebreid getest in samenwerking met ziekenhuizen en artsen in Duitsland tijdens de ontwikkelingsfasen door onze engineering-, ontwikkelings- en design teams om een effectieve oplossing voor de markt te bieden en een product dat in lijn is met de Birkenstock-waarden op het gebied van voetgezondheid. Dankzij het gekozen PU-materiaal voor de boven- en buitenzool kan de schoen gemakkelijk worden gereinigd. Zo kan medisch personeel zich aan de strenge hygiënische voorschriften houden.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/norm**  
1028960



**Grijs/norm**  
1028950



**Blauw/norm**  
1028961



**Wit/norm**  
1028990

028369 ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SLIPPER ARIZONA SL BF



De sandaal met twee banden Arizona SL is uitgerust met een superloopzool. Deze bestaat uit een dempende tussenzool van EVA en een loopzool van rubber en wordt gekenmerkt door een comfortabele afrolbeweging. Bovendien voorkomt de zool het uitglijden op gladde ondergronden en is hij olie- en vetbestendig. Dankzij de verstelbare banden biedt de sandaal buitengewoon goede steun en draagcomfort.

**Beschikbare maten:** 35-48

### Technische fiche



### Beschikbare kleuren:



**Zwart/norm**  
1018222



**Witblauw/normal**  
230124



**Zwart/rood/normal**  
230114



**Wit/normal**  
1018220

028399 ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SLIPPER BOSTON ESD NL



De Boston ESD biedt een ideale combinatie van klassieke stijl en betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontladingen. De ESD-versie beschermt daardoor mens en materiaal in uiterst gevoelige werkomgevingen, bijvoorbeeld in de halfgeleiderindustrie. Alle BIRKENSTOCK ESD-modellen zijn gekeurd volgens de normen van DIN EN 61340 en voldoen aan de eisen van een ESD-omgeving van  $1,0 \times 10^5$  tot  $3,5 \times 10^7$  Ohm.

**Beschikbare maten:** 39-48

### Technische fiche



### Beschikbare kleuren:



**Zwart/norm**  
061360



**Wit/normal**  
061370



**Blauw/normal**  
061380

► Voor meer info mail naar [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)

**028395** ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SLIPPER BOSTON SL NL



Boston slipper SL. Dankzij zijn twee componenten zorgt de zool ervoor dat je stevig en comfortabel in je schoenen staat. Hij bestaat uit een dempende tussenzool van EVA en een slipwerende zool van echt rubber. Het bovenwerk bestaat uit hoogwaardig, soepel natuurleer. Slipweerstand SRA volgens EN ISO 20347:2012

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Zwart/norm**  
060194



**Wit/normal**  
060134

**028400** ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

## SLIPPER KAY ESD BF



De Kay ESD BF combineert het beste van twee BIRKENSTOCK klassiekers, de Tokio en Boston, om een veelzijdige en praktische schoen te bieden voor professionals in verschillende werkomgevingen. De bovenste wreefband kan naar achteren worden geklapt om te dienen als een hielriem, waardoor extra houvast wordt geboden. Handig in veeleisende werkomgevingen waar stabiliteit van essentieel belang is.

**Beschikbare maten:** 35-43

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Mint/smal**  
1020876



**Roze/smal**  
1020945



#### Technische fiche



**028398** ROX

## SANDAAL MILANO ESD BF

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

Het model Milano is een sandaal met riemen die bovendien speciaal voor gebruik in een ESD-omgeving is uitgerust. Een perfecte sandaal voor het werk. Dankzij de combinatie van een ESD-voetbed en de speciaal ontwikkelde zool vindt er een permanente zwakke ontlading plaats. Daardoor worden gevoelige componenten beschermd. De verstelbare riemen beschermen de drager of draagster tegen omzwikken, gewrichten en spieren worden ook op lange werkdagen ontzien. Alle BIRKENSTOCK ESD-modellen zijn gekeurd volgens de normen van DIN EN 61340 en voldoen aan de eisen van een ESD-omgeving van 1,0 x 105 tot 3,5 x 107 Ohm.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/norm**  
634790



#### Technische fiche



**028402** ROX

## KLOMP TOKIO ESD NL

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

De Tokio ESD NL biedt de perfecte combinatie van tijdloze uitstraling en betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD). Deze ESD-versie waarborgt de veiligheid van zowel de drager als de kostbare materialen in zeer gevoelige omgevingen, zoals de halfgeleiderindustrie. Alle BIRKENSTOCK ESD-modellen zijn getest volgens de vereisten van EN 61340 en voldoen aan de ESD-normen. Het anatomisch gevormde kurk-latex voetbed in de ESD-versie biedt ultiem comfort, terwijl het bovenwerk van glad leer een klassieke uitstraling behoudt. De voering van suède zorgt voor een aangenaam gevoel aan de voeten. De dempende EVA-zool is eveneens ESD-gecertificeerd en biedt uitstekende schokabsorptie. De individueel verstelbare metalen gespen zorgen voor een perfecte pasvorm.

**Beschikbare maten:** 39-48

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart/norm**  
061400



**Blauw/normal**  
061390



**Wit/normal**  
061410



# BEZOEKEROVERSCOEN

---

**028377** ROX

## OVERSCOENEN (doos van 1000 stuks)



Wegwerpbaar en economisch. Deze schoenvertrekken zijn gemaakt van PE/CPE-materiaal. Ze bieden gemakkelijke bedekking voor uw schoenen en huid, en helpen vloeren en tapijten te beschermen tijdens het schilderen en andere bouwwerkzaamheden. Het materiaal is water- en stofbestendig.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Blauw**  
WLS7003

---

**028075** ROX

## OVERSCOENEN PVC (doos van 800 stuks)



Thermisch gelaste, latexvrije elastische randen om allergische reacties te minimaliseren. Geen elastische banden op bundels om voedselveiligheidsvoorschriften na te leven. Verkrijgbaar in kleur: wit/blauw. Non-woven bovendeel met een diep ingeperste CPE-zool voor antislip. Veel gebruikt in de voedingsindustrie.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



**Blauw/wit**  
028075



## Technische fiche



025267 ROX

## PU LAARS TECHNO TROYA O4 SRC



Techno TROYA UltraGrip werklaars biedt een optimale combinatie van comfort, veiligheid en duurzaamheid. Zorgt voor thermische isolatie tot -30°C en houdt de voeten droog en warm in koude en natte omstandigheden. Bestand tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. De UltraGrip SRC-zool garandeert uitstekende grip op alle ondergronden. Gemaakt uit hoogwaardig BASF polyurethaan: licht, flexibel en tot 3 à 4 keer duurzamer dan pvc- en rubberlaarzen. Voorzien van uitneembare, schokabsorberende en wasbare inlegzolen voor extra comfort. Gecertificeerd: CE, S4/S5, SRC (SRA + SRB), CI.

**Beschikbare maten:** 36-49

**Beschikbare kleuren:**



Groen  
PU010440

► [Vraag uw login via contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)



# VEILIGHEIDSLAARS



## Technische fiche



**016613** ROX

## LAARS TENERE S3



Veiligheidsschoen met pasvorm afgestemd op dames (35–39) en heren (40–49), volledig metaalvrij. Voorzien van parabolische zool voor optimale grip en comfort. Bovenwerk in waterafstotend pull-up leer met versterkte slijtneus. Warme voering in synthetisch bont. Trail PU2D-zool voor outdoor gebruik. Antiperforatiezool zonder penetratie (0) en HDFC-composiet veiligheidsneus. Geschikt voor bouw en buitenactiviteiten. EN ISO 20345:2011.

**Beschikbare maten:** 35-49

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
TENES30BFSN



## Technische fiche



**028457** ROX

## LAARS MAX HYDRO RIGGER S7S SR



Lemaître MAX HYDRO RIGGER S7S – Professionele veiligheidslaars conform EN ISO 20345:2022, uitgerust met HDFC-composietneus (200 J), composiet antiperforatie-inzetstuk (type PS) en antistatische NAVIGATOR PU2D-zool met gecertificeerde slipweerstand (SR). Waterafstotend leder (2,0 mm), versterkte enkelstabilisator en PU-overneus zorgen voor maximale duurzaamheid en ondersteuning. Ideaal voor gebruik in bouw, ruwbouw, landbouw en wegenwerken.

**Beschikbare maten:** 38-48

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin**  
MAXRS7SBR



#### Technische fiche



**025513** ROX

## GEVOERDE PU LAARS JOBMASTER PLUS RIGGER ALASKA S5 SRC

**TECHNO**  
BOOTS

Techno JOBMASTER RIGGER ALASKA XtremeGrip PU/TPU werklaars biedt comfort, veiligheid en duurzaamheid voor gebruik in extreme koude omstandigheden. Dankzij de thermo binnenvoering biedt de laars isolatie tot -50°C en blijven de voeten droog en warm in koude en natte omgevingen. Bestand tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. De XtremeGrip PU/TPU SRC-zool zorgt voor uitstekende grip, met een TPU-zone die de prestaties tot 10% verbetert t.o.v. een klassieke PU-zool. Gemaakt uit hoogwaardig BASF polyurethaan: licht, flexibel en tot 3 à 4 keer duurzamer dan pvc- en rubberlaarzen. Gecertificeerd: CE, S4/S5, SRC (SRA + SRB), CI.

**Beschikbare maten:** 36-49

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
JBP3015599



#### Technische fiche



**025295** ROX

## PU LAARS TECHNO JOBMASTER PLUS RIGGER S5 SRC

**TECHNO**  
BOOTS

Techno JOBMASTER RIGGER XtremeGrip PU/TPU werklaars combineert comfort, veiligheid en duurzaamheid voor intensief gebruik. Biedt thermische isolatie tot -30°C en houdt de voeten droog en warm in koude en natte omstandigheden. Bestand tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. De XtremeGrip PU/TPU SRC-zool zorgt voor uitstekende grip, met een TPU-zone die de prestaties tot 10% verbetert t.o.v. een klassieke PU-zool. Gemaakt uit hoogwaardig BASF polyurethaan: licht, flexibel en tot 3 à 4 keer duurzamer dan pvc- en rubberlaarzen. Voorzien van uitneembare, schokabsorberende en wasbare inlegzolen voor extra comfort. Gecertificeerd: CE, S4/S5, SRC (SRA + SRB), CI.

**Beschikbare maten:** 36-49

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
JBP0155995T





#### Technische fiche



**025281** ROX

## PU LAARS TECHNO JOBMASTER PLUS S5 SRC

**TECHNO**  
BOOTS

Techno JOBMASTER PLUS XtremeGrip PU/TPU werklaars combineert comfort, veiligheid en duurzaamheid voor intensief gebruik. Biedt thermische isolatie tot -30°C en houdt de voeten droog en warm in koude en natte omstandigheden. Bestand tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. De XtremeGrip PU/TPU SRC-zool garandeert uitstekende grip, met een TPU-zone die de prestaties tot 10% verbetert t.o.v. een klassieke PU-zool. Gemaakt uit hoogwaardig BASF polyurethaan: licht, flexibel en tot 3 à 4 keer duurzamer dan pvc- en rubberlaarzen. Voorzien van uitneembare, schokabsorberende en wasbare inlegzolen voor extra comfort. Gecertificeerd: CE, S4/S5, SRC (SRA + SRB), CI.

**Beschikbare maten:** 36-49

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
JBP015599



#### Technische fiche



**025253** ROX

## PU LAARS TECHNO TROYA S5 SRC

**TECHNO**  
BOOTS

Techno TROYA UltraGrip werklaars combineert comfort, veiligheid en duurzaamheid voor intensief gebruik. Biedt thermische isolatie tot -30°C en houdt voeten droog en warm in koude en natte omstandigheden. Bestand tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. De UltraGrip SRC-zool garandeert uitstekende grip op elke ondergrond. Gemaakt uit hoogwaardig BASF polyurethaan: licht, flexibel en tot 3 à 4 keer duurzamer dan pvc- en rubberlaarzen. Voorzien van uitneembare, schokabsorberende en wasbare inlegzolen voor extra comfort. Gecertificeerd: CE, S4/S5, SRC (SRA + SRB), CI.

**Beschikbare maten:** 36-49

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
PU015540



000126 ROX



## LAARS ACIFORT TRICOLOUR SAFETY S4 SRA

Acifort tricolor veiligheidslaars. Materiaal: ACIFORT (een combinatie van PVC, nitril rubber en polymeren). Stalen neus. Antislipzool SRA, oliebestendig, chemische bestendigheidscade 5, antistatisch en brandstof- en oliebestendig. EN ISO 20345:2011, S4 SRA.

**Beschikbare maten:** 36-47

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Wit  
A781331



002070 ROX



## LAARS JOBGUARD FULL SAFETY S5

Laars JOBGUARD FULL SAFETY biedt extra bescherming tegen chemicaliën zoals brandstof en zuren. Biedt EN gecertificeerde antistatische bescherming. Buitenzool met SRC-beoordeling, ontworpen voor maximale grip op de meest uitdagende ondergronden. EN ISO 20345:2011, S5 AN SRC.

**Beschikbare maten:** 39-49

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
NA2HD01



000133 ROX



## LAARS ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY S5 SRA

Acifort heavy duty veiligheidslaars. Materiaal: ACIFORT (een combinatie van PVC, nitril rubber en polymeren). Stalen neus en zool. Antislipzool SRA, oliebestendig, chemische bestendigheidscade 4, energie absorberend, antistatisch, brandstof- en oliebestendig. EN ISO 20345:2011, S5 SRA.

**Beschikbare maten:** 39-49-50

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Groen  
A442631





#### Technische fiche



000138 ROX

### LAARS DEVON S5 SRA

Laars DEVON met volledige veiligheid. Eenvoudig te reinigen en eenvoudige pasvorm. Materiaal: PVC, De Dunlop Devon full safety laars is een robuuste veiligheidslaars ontworpen voor intensief gebruik in veeleisende werkomgevingen. De laars is vervaardigd uit PVC en nitril en biedt een uitstekende weerstand tegen olie, vetten, chemicaliën en brandstoffen. Voorzien van een stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool voor optimale bescherming tegen impact en penetratie. De antislipzool garandeert een goede grip op verschillende ondergronden, terwijl de energieabsorberende hiel bijdraagt aan extra draagcomfort. Geschikt voor toepassingen in onder meer landbouw, industrie en bouw. Normering: EN ISO 20345:2011 S5 SRA. stalen neus en zool, antislipzool SRA, chemischebestendigheidscodes 2, energie absorberend, antistatisch, brandstof- en oliebestendig. EN ISO 20345:2011, S5 SRA.

**Beschikbare maten:** 36-47

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
H142011



#### Technische fiche



000157 ROX

### LAARS WORK IT S5 SR FO LG

Laars Work-it met volledige bescherming. Klasse S5 met stalen neus en antiperforatiezool. 100% waterdicht en voorzien van olie- en antistatische zool. Geschikt voor algemeen gebruik. EN ISO 20345:2022.

**Beschikbare maten:** 36-50

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
NB2KL01



#### Technische fiche



028239 ROX

### WAADBROEK PROTOMASTOR

Multifunctionele waadbreek. 100% waterdichte bescherming. Klasse S5 met stalen veiligheidsneus en tussenzool. Hoogste SR-antislipwaarde voor perfecte grip op elke ondergrond. Energie absorberend hielontwerp. Oliebestendige zool met antistatische eigenschappen. Eenvoudig te reinigen pvc materiaal. EN ISO 20345:2011 S5 SR.

**Beschikbare maten:** 39-47

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
NB2KLCW



# TOEBEHOREN VOETBESCHERMING



## Technische fiche



**011666** ROX

## 6990 N-FERNO® VOETVERWARMINGSPAK

De N-Ferno 6992 zelfklevende teenwarmers bieden langdurige warmte tot 7 uur. Ze zijn speciaal ontworpen als verwarmingskussen voor de tenen en beschermen een deel van het lichaam dat het meest vatbaar is voor bevriezing en onderkoeling. Als draagbaar verwarmingskussen zijn ze perfect om de tenen urenlang warm te houden tijdens het werk of tijdens het wandelen. Elke doos bevat 40 individueel verpakte paar warmers. Om te activeren hoeft u alleen maar het pakket te openen. De volledig natuurlijke ingrediënten beginnen op te warmen zodra ze worden blootgesteld aan zuurstof. Er zijn geen batterijen nodig. Schud de verpakking om het opwarmproces te versnellen.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
011666



## Technische fiche



**022210** ROX

## ACCESSOIRES PROFI DEO SHOE 150ML

Een deodorant met nanodeeltjes van zilver en siliciumdioxide. Houdt schoenen fris en beschermt ze veel langer tegen onaangename geur dan gewone deodorants. Zilver stopt de verspreiding van micro-organismen, siliciumdioxide absorbeert onaangename geur. Inhoud: 150 ml.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
OP9000

► **Vraag vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger voor meer info.**



#### Technische fiche



**028625** ROX

**ODIN**

### SPORTSOKKEN ODIN

Comfortabele sportsok in crew-model, ontworpen voor dagelijks gebruik en langdurig draagcomfort. Voorzien van een badstof voering die zorgt voor extra demping en vochtabsorptie tijdens activiteit. De naadloze teenconstructie vermindert wrijving en voorkomt irritatie, terwijl een geïntegreerde compressieband op de wreef zorgt voor een stabiele pasvorm en extra ondersteuning. Afgewerkt met een elastische geribde boord voor een goede aansluiting zonder afzakken tijdens het dragen. Samenstelling: 77% katoen, 21% polyester, 2% elastaan.

**Beschikbare maten:** 35-38-46-49

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
SPSO-OD04-ZW



#### Technische fiche



**028407** ROX

**BIRKENSTOCK**  
PROFESSIONAL

### INLEGZOLEN VOOR QS/QO MF

Deze inlegzool is de perfecte metgezel voor BIRKENSTOCK QS/QO modellen, en biedt uitzonderlijk comfort en welzijn, speciaal ontworpen voor lange werkdagen. Het anatomisch gevormde kurk-latex voetbed volgt de contouren van een gezonde voet, met bijzondere ondersteuning in het middenvoetsgebied om de voorvoet te ontlasten. Het voetbed is ergonomisch ontworpen voor optimale voetgezondheid en comfort tijdens uw werkuren. Gemaakt van duurzaam kurk en bekleed met zachte microvezel, biedt dit voetbed langdurig comfort. Voor een veilige werkomgeving behoudt dit voetbed zijn antistatische kenmerken alleen in combinatie met het originele QS/QO wisselvoetbed. Voeg de Inlegzool Heren QS/QO MF Camel toe aan uw BIRKENSTOCK QS/QO schoenen en geniet van ultiem comfort en welzijn op de werkplek.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**



**Bruin/normal**  
1013177

006830 ROX

## INLEGZOLEN EVERY



Uitneembare latex binnenzool met actieve kool en EVA-hielcup voor extra demping en comfort, ontwikkeld voor de Beat-lijn.

**Beschikbare maten:** 35-48

**Beschikbare kleuren:**

 **Grijs**  
159112 C0471

Technische fiche







# VALBEVEILIGING

# VALBEVEILIGING

*Een val van hoogte laat weinig ruimte voor fouten. In werkomgevingen waar op hoogte wordt gewerkt, is valbeveiliging onmisbaar om ernstige ongevallen te voorkomen. Of het nu gaat om bouw, industrie, onderhoud of nutsvoorzieningen: een doordacht valbeveiligingssysteem maakt het verschil tussen risico en veiligheid.*

## WETGEVING EN NORMERING

In België is het gebruik van valbeveiliging wettelijk verplicht bij werkzaamheden op hoogte. De regelgeving is gebaseerd op de Europese Richtlijn 2009/104/EG, aangevuld met nationale wetgeving en de Europese Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.

Valbeveiligingsmiddelen moeten voldoen aan specifieke Europese normen, waaronder:

- **EN 361:** veiligheidsharnassen
- **EN 354:** vanglijnen
- **EN 355:** schokdempers
- **EN 353-1 en EN 353-2:** meeloopapparaten
- **EN 360:** valstopapparaten met automatische blokkeerfunctie
- **EN 795:** ankerpunten
- **EN 362:** verbindingsmiddelen (karabijnhaken)
- **EN 1496 en EN 341:** reddings- en daalsystemen

Deze normen garanderen dat de uitrusting getest is op sterkte, betrouwbaarheid en veiligheid bij correct gebruik.

## BELANGRIJKSTE COMPONENTEN VAN VALBEVEILIGING

### Veiligheidsharnas

Het veiligheidsharnas vormt de basis van persoonlijke valbeveiliging. Het verdeelt de krachten die ontstaan bij een val over het lichaam en voorkomt ernstig letsel. Een goed passend harnas is essentieel voor comfort en veiligheid en moet correct afgesteld worden voor elk gebruik.

### Vanglijnen en veiligheidslijnen

Vanglijnen verbinden het harnas met een ankerpunt en kunnen vast of verstelbaar zijn. Afhankelijk van de toepassing worden ze gecombineerd met schokdempers om de impact bij een val te beperken.

### Schokdempers

Schokdempers absorberen de energie die vrijkomt tijdens een val en verminderen de kracht die op het lichaam wordt uitgeoefend. Ze zijn een essentieel onderdeel van valstop-systemen.

### Ankerpunten

Ankerpunten vormen het bevestigingspunt van het valbeveiligingssysteem. Ze moeten voldoende sterk zijn en correct gepositioneerd worden, bij voorkeur verticaal boven de werkplek, om het penduleffect te beperken.

### Valstopapparaten

Valstopapparaten blokkeren automatisch bij een plotselinge val en laten tijdens normaal gebruik voldoende bewegingsvrijheid toe. Ze verhogen het gebruikscomfort en worden vaak ingezet bij werkzaamheden met frequente verplaatsingen.

# SOORTEN VALBEVEILIGINGSSYSTEMEN

## Persoonlijke valbeveiliging

Bestaat uit een harnas, vanglijn en ankerpunt. Deze systemen zijn flexibel en geschikt voor individuele werknemers.

## Collectieve valbeveiliging

Leuningen, hekwerken en veiligheidsnetten beschermen meerdere werknemers tegelijk en vereisen doorgaans minder opleiding voor gebruik. Waar mogelijk heeft collectieve beveiliging de voorkeur boven persoonlijke bescherming.

## Werkpositionerings- en valbeperkende systemen

Deze systemen beperken de bewegingsvrijheid zodat een val wordt voorkomen, of maken het mogelijk om veilig en stabiel handen-vrij te werken op hoogte.

## Reddingsystemen

Een reddingsplan is essentieel bij werken op hoogte. Reddingsystemen zoals takels, driepoten en evacuatieapparatuur maken een snelle en veilige redding mogelijk na een val en voorkomen bijkomende letsels door langdurige ophanging.

## Inspectie, onderhoud en opleiding

Valbeveiligingsmiddelen moeten vóór elk gebruik visueel gecontroleerd worden op slijtage, beschadigingen en correcte werking. Daarnaast is een periodieke, grondige inspectie door een bevoegd persoon verplicht, meestal minimaal één keer per jaar.

Correct onderhoud, opslag volgens de richtlijnen van de fabrikant en opleiding van gebruikers zijn essentieel om de veiligheid en levensduur van de uitrusting te garanderen.

Door te investeren in kwalitatieve valbeveiliging, correcte opleiding en regelmatig onderhoud voldoen werkgevers niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar beschermen zij actief het leven en de gezondheid van hun werknemers.

► Voor meer info mail naar [info@roxis.eu](mailto:info@roxis.eu)



# VALBEVEILIGING

## ANTIVAL SETS



### 004150 ROX ANTIVAL KIT



Kit steigerbouwer. Kit samengesteld uit: harnas FA 10 103 00 en vanglijn FA 30 304 18. Bij deze kit wordt de jutezak FA 90 131 16 geleverd.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 80 002 00

**Technische fiche**



### 004153 ROX ANTIVAL KIT



Kit FA 80 005 00 bestaat uit: Een harnas FA 10 105 00. Een 1,50 m lange gevlochten touwwork met energieabsorber FA 30 600 15. Bij deze set wordt een rugzak FA 90 115 00 geleverd. EN 361:2002 / EN 355:2002.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 80 005 00

**Technische fiche**





## 004182 ROX ANTIVAL KIT

Kit voor industrieel onderhoud. Kit FA 80 008 00 bestaat uit: Een harnas FA 10 103 00. Een stalen karabijnhaak met schroefsluiting FA 50 101 17. Een ankerring, lengte 1,20 m FA 60 005 12. Een 2,50 m lange webbing valbeveiliger FA 20 301 02. Bij deze set wordt een draagtas geleverd. Een complete, kosteneffectieve oplossing voor werkzaamheden op lage hoogte.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 80 008 00

Technische fiche




## 016459 ROX ANTIVAL KIT

Werkbeveiligingskit FA 80 001 00, bestaande uit een valharnas FA 10 102 00, een vallijn van 1,5 m in gevlochten touw (FA 40 500 15) en twee stalen karabijnhaken met schroefsluiting (FA 50 101 17). Geleverd in een jutezak.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 80 001 00

Technische fiche



► [Vraag uw login via contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)

# ANTIVAL SYSTEMEN



Technische fiche



**016409** ROX

## POLYAMIDE TOUW 40 M



Polyamide touw met gevlochten lus (40 m), geschikt voor FA 20 103 00A en FA 20 103 00B glijdende valbeveiligers. Versterkte lus bovenaan voor verhoogde slijtvastheid en afgewerkt uiteinde onderaan. Beschermde naden onder transparante mantel en gekleurde slijtagedraden voor visuele controle. Diameter: 11 mm. Verkrijgbaar in lengtes van 10 tot 50 m.

**Beschikbare maten:** 40 M

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 20 103 40



Technische fiche



**023949** ROX

## ANTIVAL OPROLLER 6 M



Valstopapparaat met automatische oprolfunctie en 6 m polyester band, in een robuuste polymeerbehuizing met draaggreep en inspectievenster. Voorzien van een geïntegreerd remsysteem dat de impactkracht beperkt tot < 6 kN, een externe energieabsorber en een connector met valindicator. Geschikt voor verticaal en horizontaal gebruik, met wartel voor bevestiging aan een ankerpunt. Breuksterkte > 15 kN, voor gebruikers tot 140 kg. Conform EN 360:2002

**Beschikbare maten:** 6 M

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 20 504 06

► **Vraag vrijblijvend een afspraak met onze vertegenwoordiger voor meer info.**

012131 ROX



## ANTIVAL VOOR KOORD



Compacte valstopper (meeloopapparaat) voor gebruik op gevlochten polyamide touw (Ø 11 mm), geschikt voor diverse toepassingen bij werken op hoogte. Vervaardigd uit licht en sterk aluminium, met automatische meeloopfunctie en manuele blokkeerstand voor positionering op hellende vlakken. Geleverd met stalen karabiner met schroefvergrendeling. Eenvoudig openings- en sluitsysteem voor veilig gebruik. Normering: EN 353-2:2002.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE


### Technische fiche



### Beschikbare kleuren:



**Standaard kleur**  
FA 20 103 00A



# DRAAG- & POSITIONERINGSTOUWEN



Technische fiche



**016334** ROX

## POSITIONERINGSGORDEL

KAMI 4 werkpositioneringsgordel met comfortabel, breed kussen voor optimale lendensteun. Volledig verstelbaar en voorzien van 2 zijdelingse D-ringen voor werkpositionering. Uitgerust met lussen en ringen voor het bevestigen van gereedschap en accessoires.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 402 00



Technische fiche



**004121** ROX

## TOUW 1,00 M

11 mm diameter gevlochten polyamide vallijn. Geribbelde lussen voor grotere schuurbestendigheid. Naden beschermd door transparante mantel voor visuele inspectie. Lengte: 1 m (ook beschikbaar 1.50 m of 1,80 m). Karabijnhaken: Geen karabijnhaken aan de uiteinden. Sterkte: 22 Kn. EN 354:2010.

**Beschikbare maten:** 100 CM


**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 40 500 10



**004178** ROX  
**TOUW 1,50 M**



Leeflijn in 30 mm polyester band (1,5 m), voorzien van beschermde gespen met buisvormige riem voor verhoogde slijtvastheid. Uitgevoerd zonder karabijnhaken aan de uiteinden. Breuksterkte: 22 kN. EN 354:2010.

**Beschikbare maten:** 150 CM

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche




**005269** ROX  
**TOUW 1,50 M**



Dubbele vanglijn (Y-vorm) in gevlochten polyamide touw (1,5 m), voorzien van 3 automatische karabiniers en versterkte lussen voor verhoogde slijtvastheid. EN 354:2010.

**Beschikbare maten:** 150 CM

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche



► **Bezoek onze website op [www.roxis.eu](http://www.roxis.eu)**

# ENERGIE ABSORBERS

004134 ROX



## VANGLIJN MET ENERGIE ABSORBER 1,8 M



Vanglij in gevlochten polyamide touw met geïntegreerde energieabsorber, voorzien van een automatische steigerhaak en valindicator voor snelle visuele controle. De energieabsorber beperkt de impact bij een val tot < 6 kN, terwijl de versterkte lussen en beschermde stiksels zorgen voor een hoge slijtvastheid en duurzaamheid. Geschikt voor gebruikers tot 100 kg. EN 355:2002.

Technische fiche



**Beschikbare maten:** 180 CM

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 30 502 20

005792 ROX



## VANGLIJN MET ENERGIE ABSORBER 2 M



Elastische vanglij in polyester band (1,4 – 2 m) met geïntegreerde energieabsorber, voorzien van een karabiner en steigerhaak. Beperkt de valimpact tot < 6 kN en biedt hoge slijtvastheid dankzij beschermde lussen. EN 355:2002.

Technische fiche



**Beschikbare maten:** 2 M

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 30 703 20

016420 ROX



## VANGLIJN MET ENERGIE ABSORBER 2 M



Elastische vanglijn in polyester band (1,4 – 2 m) met geïntegreerde energieabsorber, ontworpen voor werken op hoogte. Beperkt de valimpact tot < 6 kN en biedt hoge slijtvastheid dankzij beschermde lussen. Voorzien van karabiner en steigerhaak, geschikt voor gebruikers tot 140 kg. EN 355:2002.

**Beschikbare maten:** 2 M

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Standaard kleur  
FA 30 900 20



# HARNASSEN & GORDELS



Technische fiche



**004095** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS FLY'IN 1



VALBEVEILIGINGSHARNAS comfort FLY'IN 1 met 2 verankeringspunten en 3 automatische gespen. EN 361:2002. Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** S-M-L-2XL

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 101 02



Technische fiche



**004101** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS KAMI 2



KAMI 2 - VALBEVEILIGINGSHARNAS met 1 dorsale D-ring en 2 verankeringspunten voor borstbevestiging. EN 361:2002. Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 103 00



Technische fiche



**004103** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS KAMI 3



Lichaamsharnas met 2 bevestigingspunten en werkpositioneringsgordel.  
EN 361:2002 - EN 358:2018.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 203 00



Technische fiche



**004175** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS KARL



Valbeveiligingsharnas met werkvest met meerdere zakken, 1 rug- en 1 borstbevestigingspunt voor valbeveiligingssysteem, automatische gespen op dijbanden. EN 361:2002 - Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 301 00



Technische fiche



**006310** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS MUNE 2



MUNE 2 - Lichaamsharnas met 1 dorsale D-ring en 2 verankeringspunten op de borst voor valbeveiliging. EN 361:2002. Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 104 00





**005791** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS MUNE 3



Lichaamsharnas met 2 verankeringspunten waarvan één op de borstriem.  
EN 361:2002. Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 105 00

**Technische fiche**



**004102** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS XIMO 1



VALBEVEILIGINGSHARNAS met 2 verankeringspunten en 2 automatische  
gespen. EN 361:2002. Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** S-L-L-2XL

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 104 01A

**Technische fiche**



**028124** ROX

## VALBEVEILIGINGSHARNAS XIMO 2



Ingebouwde werkpositioneringsgordel FA 10 401 00 met automatische  
gespen. 2 textiellussen voor de borstbevestiging en een D-ring voor de dorsale  
bevestiging voor valstop. EN 361:2002 en EN 358:2018 Max 140 kg.

**Beschikbare maten:** S-L-L-2XL

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 10 204 01A

**Technische fiche**



# TOEBEHOREN VALBEVEILIGING



**016462** ROX

## OPBERGZAK

Opbergzak in polyester. Oxford 600x600D 29 L. Max draagvermogen: 20 kg.

**Beschikbare maten:** 29 L

**Beschikbare kleuren:**



**Zwart**  
FA 90 103 00



Technische fiche



**022108** ROX

## TOUW GEREEDSCHAPHOUDER 1 M



De Kratos elastische gereedschaps-lanyard met geïntegreerde connectoren is bedoeld om gereedschap tot 5 kg te beveiligen door het te verbinden met een bevestigingspunt op de gebruiker of op een constructie tijdens werken op hoogte. De maximale lengte bedraagt ongeveer 1 meter en de band heeft een breedte van 14 mm. Het elastische hoofdmateriaal is gemaakt van polyester, wat rek en sterkte biedt bij intensief professioneel gebruik. Aan beide uiteinden zijn twee aluminium karabijnen met een opening van circa 15-16 mm bevestigd voor snelle en veilige bevestiging van gereedschappen.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
TS 90 001 06



Technische fiche



► **Aankopen via onze website? Vraag uw login via [contact@roxis.eu](mailto:contact@roxis.eu)**





Technische fiche



**016338** ROX

## VERWIJDERBARE AANHECHTINGSRING

Verwijderbare aanhechtingsring voor gereedschap of leeflijnen. Te bevestigen aan het harnas met velcro.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Standaard kleur  
FA 10 904 00



# VERANKERINGSSYSTEMEN

005069 ROX



## VERANKERINGSPUNT 1 M



Ontworpen voor gebruik op constructies met scherpe hoeken. Gegalvaniseerde staalkabel met een diameter van 8 mm met omgezoomde uiteinden en PVC-beschermmantel.

**Beschikbare maten:** 100 CM

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche



004160 ROX




## BEVESTIGINGSHAAK



Aluminium karabijnhaak met automatische triple-action vergrendeling, vervaardigd uit licht en sterk aluminium met een opening van ca. 21 mm en een breuksterkte van 23 kN. Het automatische sluitsysteem voorkomt ongewenst openen en verhoogt de veiligheid tijdens gebruik. EN 362:2004 klasse B.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Technische fiche





#### Technische fiche



**022011** ROX

## BEVESTIGINGSHAAK

Zelfsluitende stalen karabijnhaak met drievoudige werking. Keylock-versie. Opening 22 mm. EN 362:2004 Klasse B.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 301 23B



#### Technische fiche



**004181** ROX

## BEVESTIGINGSHAAK

Dubbelwerkende roestvrijstalen meerhaak. Opening 140 mm. EN 362:2004 klasse A.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 209 14



#### Technische fiche



**010248** ROX

## BEVESTIGINGSHAAK

Roestvrijstalen karabijnhaak met 1/4-draai vergrendeling. Opening 22,5 mm. EN362:2004 klasse B.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 106 22





**016441** ROX

## BEVESTIGINGSHAAK



Stalen karabijnhaak met schroefsluiting, keylock-systeem en een opening van 15 mm. EN 362:2004 klasse B.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 101 17B

Technische fiche



**016442** ROX

## BEVESTIGINGSHAAK



Stalen musketonhaak met veiligheidsbeugel voor vaste, niet-afneembare montage. Opening van 18 mm met veiligheidsvergrendeling. EN 362:2004 klasse B.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 102 17

Technische fiche



**016455** ROX

## BEVESTIGINGSHAAK



Stalen snelschakel (ovaal) met schroefsluiting, opening 17 mm en hoge breuksterkte ( $\pm 32$  kN). Normering: EN 362:2004 klasse Q.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 400 16

Technische fiche





Technische fiche



## 022010 ROX BEVESTIGINGSHAAK



Aluminium karabijnhaak met automatische quartersluiting, opening 20 mm.  
EN 362:2004 klasse T.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 50 201 22B



Technische fiche



## 022017 ROX VERANKERINGSPOINT



Tijdelijk herbruikbaar ankerpunt voor beton met drukknopvergrendeling voor snelle en veilige plaatsing. Geschikt voor valbeveiliging bij werken op hoogte. Vervaardigd uit aluminium, staal en RVS, met een minimale breuksterkte van 12 kN. Vereist boorgat Ø 20 mm x 110 mm. Normering: EN 795:2012 Type B.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



**Standaard kleur**  
FA 60 018 00



**005271** ROX

## LEEFLIJN 20 M



Tijdelijke horizontale leeflijn in polyester band, verstelbaar van 5 tot 20 m, geschikt voor 2 gebruikers. Voorzien van ratelspanner, 2 karabiniers en geïntegreerde opbergtas voor eenvoudig gebruik en transport. Normering: EN 795:2012 Type C / TS 16415:2013 Type C.

**Beschikbare maten:** 20 M

**Beschikbare kleuren:**



**Groen**  
FA 60 007 00

**Technische fiche**







# VEILIGHEIDSTOEBEHOREN



# VEILIGHEIDSTOEBEHOREN

## VERLICHTING



024357 ROX

LAGOLIGHT  
Lampes frontales & Eclairage portatif


### HOOFDLAMP BXR1.0

Hoofdlamp BXR1.0 met drie lichtsterktes, ontworpen voor optimaal zicht bij werkzaamheden op korte afstand dankzij de brede, homogene lichtbundel. Eenvoudig te bedienen en licht van gewicht voor maximaal draagcomfort, ook bij langdurig gebruik. Compatibel met helmen en eenvoudig te bevestigen via clip of met de CLICAS-plaat voor een stabiele en veilige montage.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
LB0010



024446 ROX

LAGOLIGHT  
Lampes frontales & Eclairage portatif

### HOOFDLAMP BXR2.0

Hoofdlamp met twee lichtbundels tot 150 lumen: een brede bundel voor werkzaamheden op korte afstand en een gerichte bundel met een bereik van meer dan 80 meter voor inspecties op afstand. Voorzien van VARIO-modus voor nauwkeurige regeling van de lichtintensiteit en een batterijtestfunctie om de resterende lading te controleren. Eenvoudig te bevestigen op een helm of met de CLICAS-plaat voor een stabiele montage.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**

Technische fiche



Zwart  
LB0020

028411 ROX

**LAGOLIGHT**  
Lampes frontales & Eclairage portatif

## HOOFDLAMP IXO2.0



Krachtige en veelzijdige verlichting tot 330 lumen met een bereik van >110 m. Keuze uit drie lichtmodi: "Snelle verplaatsingen" (gecombineerde smalle en brede bundel), "Inspectie" (gefocuseerde bundel) en "Close work" (brede, homogene verlichting). VARIO-dimmer met geheugenfunctie voor de laatste instelling. Voorzien van roodlichtfunctie (vast of knipperend) voor behoud van nachtzicht. Batterijduur >9 uur en batterij-indicator. Opladbaar via USB-C. Comfortabel en stabiel draagsysteem, compatibel met alle helmen. Bediening via zijschakelaar en bovenknop. Compact, licht en robuust.

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Zwart  
LX0020

024384 ROX

**LAGOLIGHT**  
Lampes frontales & Eclairage portatif

## HOOFDLAMP DIABLO



Constant verlichtingsvermogen, gedurende de gehele onlaadtijd van de batterij (41 lumen). Een optiek die speciaal is ontwikkeld voor een lichtbundel die is aangepast aan snel lopen op oneffen terrein. Gebruik met 1 of 2 AA/ LR6 batterijen: afhankelijk van de gebruikssituatie te kiezen tussen minimaal gewicht en maximale autonomie. Twee verschillende bedieningselementen: keuze van de modus met de draaiknop aan de zijkant en in-of uitschakelen met de aan- en uitschakelaar. Frontaal ondersteuningssysteem met beweegbare kussens die de gebruiker een groot draagcomfort bieden (patent aangevraagd). Compatibel met militaire uitrusting, via SHROUD-steunen en MOLLE-systemen (interfaceaccessoire meegeleverd).

### Technische fiche



**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



Grijs  
LD0101





#### Technische fiche



**024359** ROX

**LAGO LIGHT**  
Lampes frontales & Eclairage portatif

### LAMP MET MAGNEETKLEM GPR1.0

Compacte en robuuste werklamp GPR1.0 met magneetklem en drie lichtsterktes voor flexibel gebruik. De lichtbundel reikt tot 25 meter met een lichtopbrengst tot 50 lumen. Dankzij de batterijduur tot 90 uur is de lamp geschikt voor langdurige inzet. Uitgerust met een sterke magneet voor handsfree werken en een 180° verstelbare lichtkop voor optimale positionering. Bestand tegen stof en spatwater (IP54) en ontworpen met een hoge weerstand tegen schokken en breuk. Lichtgewicht (108 g) en compact, eenvoudig mee te nemen in de hand of zak.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



#### Technische fiche



**024355** ROX

**LAGO LIGHT**  
Lampes frontales & Eclairage portatif

### LAMP MET MAGNEETKLEM GPR2.0

Compacte en robuuste werklamp GPR2.0 met magneetklem, voorzien van twee lichtbundels en VARIO-modus voor instelbare lichtintensiteit. De gefocuseerde lichtstraal reikt tot meer dan 80 meter en levert een lichtopbrengst van 150 lumen. Dankzij de lange batterijduur tot 300 uur is de lamp geschikt voor langdurig gebruik. Uitgerust met een sterke magneet voor handsfree werken en een 180° verstelbare lichtkop voor optimale positionering. Bestand tegen stof en spatwater (IP54) en ontworpen met een hoge weerstand tegen schokken en breuk. Voorzien van een batterijtestmodus. Lichtgewicht (109 g) en compact, eenvoudig mee te nemen in de hand of zak.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**



#### Technische fiche



**024492** ROX

**LAGO LIGHT**  
Lampes frontales & Eclairage portatif

### BEVESTIGINGSPLAAT VOOR HELM

Bevestigingsplaat voor helm, ontworpen om een hoofdlamp veilig te monteren zonder gebruik van een hoofdband. De lamp kan eenvoudig in- en uitgeklikt worden, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Voorzien van oplosmiddelvrije lijm, compatibel met alle gangbare industriële veiligheidshelmen. De beschermfolie van de kleeflaag kan eenvoudig worden verwijderd voor een snelle en correcte montage.

**Beschikbare maten:** ONE SIZE

**Beschikbare kleuren:**





# INDEX

## HOOFDBESCHERMING 8

ADEMHALINGSBESCHERMING	8
HELMEN EN STOOTPETTEN	12
MUTSEN EN HOOFDKAP	14
HALSBESCHERMING	18
GEZICHTSBESCHERMING	28
TOEBEHOREN HOOFDBESCHERMING	32

## LICHAAMSBESCHERMING 38

BROEKEN	38
VEST/BODYWARMER	43
HEMD/POLO & T-SHIRT	47
SWEATER/TRUI	52
REGENPAK	54
HIGH VISIBILITY	55
TECHNISCHE ONDERKLEDIJ	57
WEGWERP	64
ERGONOMIE	65

## HANDBESCHERMING 70

SYNTHETISCHE HANDSCHOEN	70
LEDEREN HANDSCHOEN	86
TOEBEHOREN HANDBESCHERMING	88

## VOETBESCHERMING 100

VEILIGHEIDSSCHOEN ROX/LEMAITRE	100
VEILIGHEIDSSCHOEN	108
WERKSCHOEN	133
PROFESSIELE COMFORTSCHOEN	144
BEZOEKEROVERSCHOEN	148
WERKLAARS	149
VEILIGHEIDSLAARS	150
TOEBEHOREN VOETBESCHERMING	155

## VALBEVEILIGING 162

ANTIVAL SETS	162
ANTIVAL SYSTEMEN	164
DRAAG- & POSITIONERINGSTOUWEN	166
ENERGIE ABSORBERS	168
HARNASSEN & GORDELS	170
TOEBEHOREN VALBEVEILIGING	173
VERANKERINGSSYSTEMEN	175

## VEILIGHEIDSTOEBEHOREN 182

VERLICHTING	182
-------------	-----

# VERKOOPSVOORWAARDEN

**ARTIKEL 1** – Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn op alle bestellingen en leveringen van ROX, en vervangen andersluidende voorwaarden van de koper, ook al werden deze niet uitdrukkelijk afgewezen.

**ARTIKEL 2** – Receptie: De goederen reizen non-franco en op risico van de koper. Zelfs in geval van afwijkende franco-levering blijven volgende bepalingen van toepassing. De aanvaarding van de koopwaren geschiedt steeds voor vertrek fabriek in onze magazijnen.

Deze clausule dekt de conformiteit der koopwaren, zowel qua kwaliteit, kwantiteit als afmetingen. Het opladen door de koper geldt als onvoorwaardelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren. De koper heeft de verplichting de controle uit te voeren bij de oplading, dus vóór vertrek.

In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerde en voor rekening van de koper en is geen afwijking inroepbaar.

De goederen zijn in elk geval aanvaard wanneer voorafgaandelijk de fabricatieproef werd uitgevoerd en de proef werd goedgekeurd.

**ARTIKEL 3** – De koper verbindt zich ertoe aan verkoopster alle waarborgen te verlenen die ze zal eisen voor of tijdens de uitvoering van het contract als zekerheid voor de betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst.

Deze waarborgen zijn naar keuze van de verkoopster hetzij een pand op handelsfonds en/of schuldvorderingen, hetzij acceptwissels, al dan niet met aval naar keuze van de verkoopster, bankgarantie, enz... kosten van vestiging ten laste van de koper. Tot deze waarborgen behoort ook de dekking door de kredietverzekeringsmaatschappij.

Bij terugvallen van deze dekking kan onze firma mits aanmaning de overeenkomst opschorten of ontbinden.

**ARTIKEL 4** – Leveringstermijn

- A) De leveringstermijn is zonder verbintenis van onzentwege en slechts een ernstige indicatie. De koper verleent ons een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende aanmaning tot levering. Deze bijkomende termijn van 30 dagen kan slechts lopen vanaf het einde van de oorspronkelijk opgegeven leveringsdatum. De verkoopster is nooit in gebreke zonder enige ingebrekestelling.
- B) De waren moeten door de koper steeds worden afgenomen binnen acht dagen na terbeschikkingstelling. Is deze termijn verstreken, dan zal de factuur worden opgesteld en verschuldigd zijn. Van rechtswege brengt deze datum zowel de risico-verplaatsing als de betalingsverplichting met zich.
- C) Wanneer de leveringstermijn verstreken is en onze ingebrekestelling tot afname gedurende vijftien dagen zonder gevolg is gebleven, is het contract ontbonden van rechtswege, en is de koper een schadevergoeding van 33% verschuldigd.
- D) De verkoopster is niet verantwoordelijk voor schade en nadelige gevolgen voortvloeiend uit vertraging van levering indien onze firma geen fout treft, of in geval van staking en overmacht. In dit geval staat het de opdrachtgever vrij nadat een ingebrekestelling van dertig dagen zonder ernstige reden zonder gevolg bleef zonder vordering tot schadevergoeding, de overeenkomst te ontbinden voor het niet uitgevoerde, mits onmiddellijke afrekening tussen partijen.

**ARTIKEL 5** – Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervalddag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 10% per jaar tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervalddag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2000,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

**ARTIKEL 6** – In geval van betwisting nopens de aanvaarding zal elke klacht van rechtswege onontvankelijk zijn, wanneer de gehele levering niet ongeschonden en ongeraakt is gebleven: het bewerken, verwerken, verhandelen, aantasten enz. al was het maar het geringste gedeelte, maakt elke klacht, van welke aard ook, nietig en betekent aanvaarding van de volledige partij, die een geheel uitmaakt. Teruggave, zelfs gedeeltelijk, zal niet aanvaard worden.

**ARTIKEL 7** – In geval de koper in gebreke blijft om de gevraagde waarborgen te verlenen, of bij niet-betaling of laattijdige betaling van een waarde of factuur op vervalddag zullen de leveringen zonder ingebrekestelling worden opgeschort, zelfs indien het wissels betreft.

De verkoopster zal het contract als van rechtswege ontbonden mogen beschouwen en onmiddellijke betaling eisen van alle sommen die verschuldigd zijn, zonder acht te slaan op de toegestane termijnen van betaling, mits het zenden van een aangetekende brief aan de koper.

**ARTIKEL 8** – Het niet betalen op de vervalddag van een gedeelte, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar en verleent aan de verkoopster de mogelijkheid dwangafname te vorderen.

**ARTIKEL 9** – Ontbinding lastens de koper: voor alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden lastens de koper, verbindt de koper zich om aan de verkoopster als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenkomt met 33 % van de waarde van de goederen exclusief BTW, waarvan de verkoop ontbonden is. In geval echter waar de goederen reeds in productie zijn heeft de verkoopster recht op integrale schade.

**ARTIKEL 10** – Wanneer de productie – verkoop gebeurt volgens een ter beschikking gesteld model van de koper, is de koper uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van de tekening en het model.

Onze firma draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid gezien de koper instaat voor alle specificaties.

**ARTIKEL 11** – Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen volledige eigendom blijven van onze firma tot de volledige betaling. Bij niet betaling en na ingebrekestelling hieromtrent en mits deze acht dagen zonder gevolg blijft, heeft de verkoopster het recht de geleverde goederen terug af te halen, zelfs indien deze gedeeltelijk zouden zijn betaald. Er wordt een schadevergoeding van 33 % aangerekend op de goederen die worden teruggenomen, te vermeerderen mochten de goederen zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden. De koper zal aan de verkoper of zijn aangestelden of derden altijd toegang verschaffen tot zijn bedrijfsruimtes teneinde de goederen terug te nemen.

Bij weigering tot toelating tot afhaling heeft onze firma het recht een dwangsom tot afgifte te vorderen van 250 € per dag vertraging.

**ARTIKEL 12** – Voor toepassing van onze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van onze firma is uitsluitend bevoegd om van alle rechtsvorderingen kennis te nemen. Enkel de verkoopster kan afwijken van deze clausule.





**UW VERDELER**

